

Mise en place d'un système de veille pour l'acquisition rétrospective d'imprimés anciens à la Bibliothèque de Genève

Mandat réalisé pour :



Travail de Bachelor réalisé en vue de l'obtention du Bachelor HES

par :

Frédéric SAUGE

Conseiller au travail de Bachelor :

Ariane REZZONICO, chargée d'enseignement

Genève, le 1^{er} septembre 2014

Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE)

Filière Information documentaire

Déclaration

Ce travail de Bachelor est réalisé dans le cadre de l'examen final de la Haute école de gestion de Genève, en vue de l'obtention du titre de Spécialiste en Information documentaire.

L'étudiant a envoyé ce document par email à l'adresse remise par son conseiller au travail de Bachelor pour analyse par le logiciel de détection de plagiat URKUND, selon la procédure détaillée à l'URL suivante : http://www.orkund.fr/student_gorsahar.asp.

L'étudiant accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité. L'utilisation des conclusions et recommandations formulées dans le travail de Bachelor, sans préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celle du conseiller au travail de Bachelor, du juré et de la HEG.

« J'atteste avoir réalisé seul le présent travail, sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie. »

Fait à Genève, le 1^{er} septembre 2014

Frédéric Sauge

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement les personnes mentionnées ci-dessous, qui m'ont aidé à réaliser ce travail :

Monsieur Thierry Dubois, mon mandant, pour ses précieux conseils et sa grande disponibilité tout au long du travail.

Madame Ariane Rezzonico, ma conseillère pédagogique, pour sa disponibilité, pour ses conseils et pour m'avoir orienté.

Monsieur Silvio Corsini de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne pour ses conseils et pour avoir accepté d'être mon juré.

Messieurs Alexis Rivier et Jean-Luc Rouiller de la Bibliothèque de Genève pour leur disponibilité et leurs conseils.

Monsieur Jean-Marc Chatelain de la Bibliothèque nationale de France pour ses conseils.

Messieurs Maurizio Velletri et Igor Milhit de la Haute école de gestion de Genève pour leur disponibilité et leurs conseils.

Madame Béatrice Werner pour ses remarques toujours judicieuses.

Monsieur Olivier Duding pour sa relecture.

Monsieur Chrislain Razafimahefa, enfin, pour sa grande disponibilité et ses précieux conseils pour toutes les questions liées à l'informatique.

Résumé

L'une des missions du Département des imprimés anciens de la Bibliothèque de Genève (BGE) est de faire des acquisitions rétrospectives de livres anciens via le dépouillement de catalogues à prix fixes et de ventes aux enchères. Cette activité est longue et l'idée est apparue de mettre en place un système de veille permettant, par la sélection de mots-clés minutieusement choisis, de repérer automatiquement les ouvrages entrant dans la politique d'acquisition de la BGE. Pour restreindre le champ de surveillance, il a été décidé de rechercher les imprimés anciens pertinents dans trois bibliographies liées au domaine du livre ancien et à Genève. Après avoir localisé les notices bibliographiques intéressantes, j'ai recherché des pages Web de sites de libraires anciens et de ventes aux enchères à surveiller, issues d'une dizaine de pays, que j'ai regroupées dans un plan de veille. Afin de mettre en place la veille la plus précise possible, j'ai décidé de surveiller les pages par siècle et/ou par matière. L'étape suivante a consisté en l'extraction des mots-clés issus des notices bibliographiques identifiées au préalable. J'ai décidé, pour ce faire, de les regrouper en quatre colonnes : auteurs, imprimeurs, lieux d'impression et titres, avant de créer des tableaux pour chaque siècle et/ou matière repérés. Aux 16^e et 17^e siècles, l'orthographe des mots n'est pas fixée. Pour les quatre colonnes de mots-clés, j'ai ainsi dû créer un thésaurus permettant de regrouper toutes les variantes orthographiques identifiées pour chaque mot. L'objectif de ce type d'outil est de permettre le repérage de toutes les variantes orthographiques d'un mot donné par des renvois lors de la mise en place d'une surveillance. Cette étape terminée, j'ai alors recherché un logiciel de veille répondant aux spécificités du travail. Après avoir conçu un cahier des charges, j'en ai comparé trois à l'aide d'une grille, ce qui m'a amené à proposer l'outil de veille Website-Watcher. Puis j'ai entamé la phase finale de mon travail : j'ai appliqué un échantillon de mon plan de veille dans le logiciel choisi. Pour la sélection des mots-clés, j'ai décidé d'élaborer deux stratégies, pour lesquelles j'ai mis en surveillance les mêmes pages, avant de proposer de suivre celle amenant les résultats les plus intéressants. Lors de l'analyse des résultats, il s'agit de repérer spécifiquement les notices bibliographiques nouvellement apparues (surlignées d'une certaine couleur) contenant un ou plusieurs des mots-clés sélectionnés (surlignés d'une autre couleur).

Table des matières

| | |
|--|-------------|
| Déclaration..... | i |
| Remerciements | ii |
| Résumé | iii |
| Liste des tableaux | vii |
| Liste des figures..... | viii |
| 1. Introduction et méthodologie | 1 |
| 1.1 Introduction | 1 |
| 1.2 Méthodologie..... | 3 |
| 2. Historique..... | 5 |
| 2.1 Bibliothèque de Genève | 5 |
| 2.2 Département des imprimés anciens | 6 |
| 3. Mise en place d'un système de veille | 8 |
| 3.1 Adresses et outils à disposition..... | 8 |
| 3.1.1 Liste de libraires anciens et de sites de ventes aux enchères | 8 |
| 3.1.2 Trois bibliographies | 9 |
| 3.1.2.1 Bibliographie historique de Genève aux 16 ^e et 17 ^e siècles..... | 9 |
| 3.1.2.2 Bibliographie des psautiers | 10 |
| 3.1.2.3 GLN 15-16..... | 11 |
| 3.2 Mise en place..... | 13 |
| 3.2.1 Sites de libraires anciens et de ventes aux enchères | 13 |
| 3.2.1.1 Recherche de nouveaux sites de libraires anciens..... | 13 |
| 3.2.1.2 Recherche de nouveaux sites de ventes aux enchères | 15 |
| 3.2.1.3 Problèmes rencontrés pour la surveillance des pages | 16 |
| 3.2.2 Création de tableaux Excel | 18 |
| 3.2.2.1 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie historique et création d'un tableau Excel..... | 19 |
| 3.2.2.2 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie des psautiers et création d'un tableau Excel..... | 20 |
| 3.2.2.3 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie GLN 15-16 à partir d'une feuille Excel. | 22 |
| 3.2.3 Extraction des mots-clés | 23 |
| 3.2.3.1 Des siècles et des matières : une veille à multiples niveaux | 23 |
| 3.2.3.2 Création d'un thésaurus | 27 |
| 3.2.3.2.1 Définition..... | 27 |
| 3.2.3.2.2 Quatre familles identifiées | 28 |
| 3.2.3.2.3 Problèmes rencontrés..... | 30 |
| 3.2.3.2.4 Solutions aux problèmes rencontrés | 32 |
| 3.2.3.3 Troncature et opérateur du caractère de remplacement | 36 |
| 3.2.3.3.1 Troncature | 36 |
| 3.2.3.3.2 Opérateur du caractère de remplacement | 37 |
| 3.2.3.4 Mots-clés | 37 |
| 3.2.3.4.1 Informations connues | 37 |
| 3.2.3.4.2 Lieu d'impression « Genève » inconnu | 39 |

| | |
|--|------------|
| 3.2.3.4.3 Informations absentes mais identifiées | 40 |
| 3.3 Bilan intermédiaire | 40 |
| 4. Recherche d'un logiciel | 42 |
| 4.1 Cahier des charges | 42 |
| 4.1.1 Eléments importants | 42 |
| 4.1.2 Trois logiciels présélectionnés..... | 43 |
| 4.1.2.1 Diphur | 43 |
| 4.1.2.2 WatchThatPage..... | 44 |
| 4.1.2.3 Website-Watcher..... | 45 |
| 4.2 Comparaison entre les logiciels et proposition de choix..... | 46 |
| 4.2.1 Tableau comparatif des trois logiciels..... | 46 |
| 4.2.2 Proposition de choix..... | 51 |
| 4.2.3 Absence de thésaurus | 51 |
| 5. Application du plan de veille dans le logiciel..... | 53 |
| 5.1 Structure du plan de veille..... | 53 |
| 5.2 Echantillonnage | 55 |
| 5.2.1 Toutes les colonnes | 56 |
| 5.2.2 Mots du titre | 56 |
| 5.2.3 Choix des sites pour l'échantillonnage | 56 |
| 5.2.4 Combinaisons de matières et de siècles et mots-clés sélectionnés..... | 58 |
| 5.2.5 Mots-clés avec troncature et opérateur du caractère de remplacement . | 59 |
| 5.2.6 Structure de l'échantillonnage | 69 |
| 5.2.7 Résultats..... | 69 |
| 5.2.8 Analyse | 70 |
| 5.2.9 Proposition finale..... | 73 |
| 5.3 Plan de veille final | 73 |
| 5.3.1 Présentation du plan de veille final | 73 |
| 5.3.2 Arborescence en dossiers dans le logiciel..... | 75 |
| 6. Perspectives | 79 |
| 7. Conclusion | 81 |
| Bibliographie | 83 |
| Annexe 1 : Extrait sous forme de capture d'écran des tableaux Excel regroupant les notices recherchées..... | 87 |
| Annexe 2 : Extrait des notices d'autorité de RERO des noms propres du thésaurus..... | 93 |
| Annexe 3 : Thésaurus et application des opérateurs booléens pour chaque entrée..... | 94 |
| Annexe 4 : Tableaux de mots-clés et nombre d'occurrences | 159 |
| Annexe 5 : Cahier des charges pour l'acquisition d'un logiciel de veille | 213 |
| Annexe 6 : Mode d'emploi du logiciel Website-Watcher | 223 |

| | |
|--|------------|
| Annexe 7 : Extrait sous forme de capture d'écran des adresses de libraires anciens et d'entreprises de ventes aux enchères..... | 250 |
| Annexe 8 : Extrait sous forme de capture d'écran du plan de veille des échantillons 1 et 2 | 251 |
| Annexe 9 : Extrait sous forme de capture d'écran du plan de veille final | 253 |

Liste des tableaux

| | |
|---|-----|
| Tableau 1 : Trois notices de la bibliographie historique à acquérir..... | 19 |
| Tableau 2 : Trois notices de la bibliographie des psautiers à acquérir | 21 |
| Tableau 3 : Trois notices du site GLN 15-16 à acquérir | 22 |
| Tableau 4 : Comparaison entre Diphur, WatchThatPage et Website-Watcher..... | 46 |
| Tableau 5 : Extrait du plan de veille en construction (fréquence et mots-clés pas insérés) | 54 |
| Tableau 6 : Auteurs mis en surveillance lors de l'échantillonnage | 59 |
| Tableau 7 : Imprimeurs mis en surveillance lors de l'échantillonnage..... | 62 |
| Tableau 8 : Lieux d'impression mis en surveillance lors de l'échantillonnage | 66 |
| Tableau 9 : Mots du titre mis en surveillance lors de l'échantillonnage | 66 |
| Tableau 10 : Extrait des notices d'autorité de RERO des noms propres du thésaurus | 93 |
| Tableau 11 : Thésaurus des noms d'auteur et opérateurs booléens appliqués | 94 |
| Tableau 12 : Thésaurus des noms d'imprimeur et opérateurs booléens appliqués.... | 125 |
| Tableau 13 : Thésaurus des noms de lieu d'impression et opérateurs booléens appliqués..... | 141 |
| Tableau 14 : Thésaurus des mots du titre et opérateurs booléens appliqués | 146 |
| Tableau 15 : 16 ^e siècle / Almanach | 159 |
| Tableau 16 : 16 ^e siècle / Bible | 159 |
| Tableau 17 : 16 ^e siècle / Bible + Religion | 160 |
| Tableau 18 : 16 ^e siècle / Bible + Religion (« Genève » inconnu)..... | 162 |
| Tableau 19 : 16 ^e siècle / Classique, humanisme | 163 |
| Tableau 20 : 16 ^e siècle / Classique, humanisme (« Genève » inconnu) | 164 |
| Tableau 21 : 16 ^e siècle / Droit..... | 164 |
| Tableau 22 : 16 ^e siècle / Droit (« Genève » inconnu)..... | 165 |
| Tableau 23 : 16 ^e siècle / Géographie..... | 165 |
| Tableau 24 : 16 ^e siècle / Grammaire, manuel scolaire..... | 166 |
| Tableau 25 : 16 ^e siècle / Grammaire, manuel scolaire (« Genève » inconnu)..... | 167 |
| Tableau 26 : 16 ^e siècle / Histoire | 167 |
| Tableau 27 : 16 ^e siècle / Littérature (prose) | 169 |
| Tableau 28 : 16 ^e siècle / Littérature (prose) (« Genève » inconnu) | 170 |
| Tableau 29 : 16 ^e siècle / Médecine..... | 170 |
| Tableau 30 : 16 ^e siècle / Médecine (« Genève » inconnu)..... | 171 |
| Tableau 31 : 16 ^e siècle / Médecine + Sciences, techniques | 171 |
| Tableau 32 : 16 ^e siècle / Médecine + Sciences, techniques (« Genève » inconnu).... | 172 |
| Tableau 33 : 16 ^e siècle / Philosophie..... | 173 |
| Tableau 34 : 16 ^e siècle / Philosophie (« Genève » inconnu) | 173 |
| Tableau 35 : 16 ^e siècle / Philosophie + Politique | 173 |
| Tableau 36 : 16 ^e siècle / Philosophie + Politique (« Genève » inconnu) | 175 |
| Tableau 37 : 16 ^e siècle / Philosophie + Théologie | 176 |
| Tableau 38 : 16 ^e siècle / Philosophie + Théologie (« Genève » inconnu) | 178 |
| Tableau 39 : 16 ^e siècle / Politique | 178 |
| Tableau 40 : 16 ^e siècle / Politique (« Genève » inconnu)..... | 179 |
| Tableau 41 : 16 ^e siècle / Religion | 180 |
| Tableau 42 : 16 ^e siècle / Religion (« Genève » inconnu) | 181 |
| Tableau 43 : 16 ^e siècle / Sciences, techniques..... | 183 |
| Tableau 44 : 16 ^e siècle / Sciences, techniques (« Genève » inconnu)..... | 183 |
| Tableau 45 : 16 ^e siècle / Théâtre..... | 183 |
| Tableau 46 : 16 ^e siècle / Théologie..... | 184 |
| Tableau 47 : 16 ^e siècle / Théologie (« Genève » inconnu)..... | 185 |
| Tableau 48 : 16 ^e siècle / Général | 185 |
| Tableau 49 : 16 ^e siècle / Général (« Genève » inconnu)..... | 186 |
| Tableau 50 : 17 ^e siècle / Histoire | 188 |

| | |
|---|-----|
| Tableau 51 : 17 ^e siècle / Religion | 188 |
| Tableau 52 : 17 ^e siècle / Religion (« Genève » inconnu) | 189 |
| Tableau 53 : 17 ^e siècle / Général | 189 |
| Tableau 54 : 17 ^e siècle / Général (« Genève » inconnu)..... | 190 |
| Tableau 55 : 18 ^e siècle / Général | 191 |
| Tableau 56 : 19 ^e siècle / Général | 192 |
| Tableau 57 : 19 ^e siècle / Général (« Genève » inconnu)..... | 193 |
| Tableau 58 : 16 ^e et 17 ^e siècles / Général..... | 194 |
| Tableau 59 : 16 ^e et 17 ^e siècles / Général (« Genève » inconnu)..... | 195 |
| Tableau 60 : Tous les siècles / Bible | 197 |
| Tableau 61 : Tous les siècles / Bible (« Genève » inconnu) | 198 |
| Tableau 62 : Tous les siècles / Bible + Exégèse..... | 199 |
| Tableau 63 : Tous les siècles / Bible + Exégèse (« Genève » inconnu)..... | 200 |
| Tableau 64 : Tous les siècles / Droit + Histoire + Politique | 201 |
| Tableau 65 : Tous les siècles / Droit + Histoire + Politique (« Genève » inconnu) | 202 |
| Tableau 66 : Tous les siècles / Histoire | 203 |
| Tableau 67 : Tous les siècles / Histoire (« Genève » inconnu) | 205 |
| Tableau 68 : Tous les siècles / Histoire + Religion | 206 |
| Tableau 69 : Tous les siècles / Histoire + Religion (« Genève » inconnu)..... | 208 |
| Tableau 70 : Tous les siècles / Général..... | 209 |
| Tableau 71 : Tous les siècles / Général (« Genève » inconnu)..... | 211 |
| Tableau 72 : Importance des propriétés et des fonctionnalités | 218 |

Liste des figures

| | |
|--|-----|
| Figure 1 : Extrait de la bibliographie des psautiers | 11 |
| Figure 2 : Notice bibliographique du site GLN 15-16, partie 1..... | 12 |
| Figure 3 : Notice bibliographique du site GLN 15-16, partie 2..... | 13 |
| Figure 4 : Notice bibliographique identifiée par Website-Watcher..... | 72 |
| Figure 5 : Arborescence structurée en dossiers dans Website-Watcher..... | 77 |
| Figure 6 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie historique | 87 |
| Figure 7 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie historique (« Genève » inconnu) | 88 |
| Figure 8 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie des psautiers | 89 |
| Figure 9 : Notices recherchées dans la bibliographie des psautiers (« Genève » inconnu) | 90 |
| Figure 10 : Extrait des notices recherchées dans le site GLN 15-16..... | 91 |
| Figure 11 : Extrait des notices recherchées dans le site GLN 15-16 (« Genève » inconnu) | 92 |
| Figure 12 : Extrait des adresses de libraires anciens et d'entreprises de ventes aux enchères | 250 |
| Figure 13 : Extrait du plan de veille de l'échantillon 1 | 251 |
| Figure 14 : Extrait du plan de veille de l'échantillon 2 | 252 |
| Figure 15 : Extrait du plan de veille final | 253 |

1. Introduction et méthodologie

1.1 Introduction

Le papier fait son apparition en Europe (tout d'abord en Espagne et en Italie) au 13^e siècle. Ce nouveau support, plus souple et moins coûteux que le parchemin et qui connaît des innovations techniques rapides qui le rendent plus résistant, est ainsi intimement lié à l'apparition de l'imprimerie. Deux siècles plus tard, « la *Bible à 42 lignes*, premier livre imprimé connu, (...) semble avoir été terminée au quatrième semestre de 1454 (...). » (Blasselle, 1997, p. 49). Cette invention qui changera le monde a été développée par Gutenberg à Mayence et ne restera pas longtemps cantonnée dans la petite ville allemande. Dès cette date, l'imprimerie connaît en effet un essor qui ne se démentira jamais.

Dans un premier temps, la progression de l'imprimerie se fait à Mayence et dans ses alentours, où « les ateliers (...) se multiplient : Mentelin (Strasbourg, 1459), Pfister (Bamberg, 1460), Zell (Cologne, 1466), Ruppel (Bâle, 1468), Zainer (Augsbourg, 1468). » (Blasselle, 1997, p. 52). A partir des années 70, l'Europe entière commence à être touchée : des ateliers voient le jour en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en France, en Suisse, etc.

A Genève, « l'imprimerie fait son apparition (...) en 1478. » (Burgy, 2006, p. 92). Entre cette date et 1500, « cent incunables¹ genevois connus ont été recensés et décrits (...). » (Burgy, 2006, p. 92). Ces livres sont particulièrement rares, « plus de la moitié des imprimés genevois n'existent en effet qu'à un ou deux exemplaires. » (Burgy, 2006, p. 92).

Au 16^e siècle, la propagation des idées de la Réforme est indissociable de l'essor de l'imprimerie. La typographie, en effet, pousse :

« à fixer les textes, donc à figer les positions et à rendre plus difficile la conciliation, voire à donner une dynamique propre à des polémiques fonctionnant à leur tour comme caisses d'amplification. Affaire religieuse, puis politique, la Réforme devient bientôt aussi une affaire de librairie. » (Barbier, 2006, p. 291)

Après Luther, Calvin comprend lui aussi fort bien ces changements en cours et Genève devient un lieu d'impression central pour cette période.

Au 16^e siècle, les chiffres de la production commencent ainsi à devenir importants, même s'ils « restent encore imprécis : 75'000 éditions en France, plus de 100'000 en Allemagne, entre 50 et 100'000 en Italie. » (Blasselle, 1997, p. 78). Au 17^e siècle et,

¹ Le terme incunable désigne les livres imprimés au 15^e siècle.

surtout, au siècle des Lumières, autre période fondamentale de l'histoire de Genève, cette augmentation se confirme pour atteindre, à partir du 19^e siècle, des chiffres absolument considérables.

Le livre ancien est un véritable marché aujourd'hui. Il existe en effet de multiples libraires spécialisés et de nombreuses entreprises de ventes aux enchères dans le monde. Déterminer le prix d'un livre ancien n'est pas aisé et plusieurs critères doivent être pris en compte avec, pour les aspects immatériels, le nom de l'auteur et le contenu intellectuel du livre et, pour les aspects matériels, la rareté du livre, son état de conservation (le livre est-il en bon état, complet ?), son format (un in-4 a potentiellement plus de probabilité, en effet, de valoir plus cher qu'un in-16²), sa reliure (est-elle d'origine ? si oui, son prix augmentera), ses illustrations s'il en possède (qui en est l'auteur ? sont-elles dans un bon état, complètes, en couleur ?), son pedigree (le livre a-t-il appartenu à de grandes collections ?) ainsi que certaines spécificités qui le rendent unique (le livre contient-il des annotations, des croquis ?).

Ces livres sont recherchés par des collectionneurs, bien sûr, mais également par des institutions publiques comme les bibliothèques patrimoniales, par exemple, ou les centres d'archives. Ainsi, à la Bibliothèque de Genève (BGE), plus précisément au Département des imprimés anciens, l'une des missions consiste à faire des acquisitions rétrospectives de *Genevensia*³ anciens, l'une des priorités de la politique d'acquisition du service. Chaque semaine, des catalogues de libraires anciens et de ventes aux enchères sont ainsi dépouillés. Le but est d'identifier les notices bibliographiques intéressantes et, le cas échéant, d'acheter les livres qu'elles décrivent. Ce travail est long, quelque peu fastidieux et pour cette raison, une idée est apparue : mettre en place un système de veille automatisé permettant de localiser automatiquement les notices bibliographiques recherchées sur des sites de libraires anciens et de ventes aux enchères sélectionnés au préalable. Après discussion avec mon mandant et la Haute école de gestion de Genève (HEG), il a été décidé que je réaliserai ce projet dans le cadre de mon travail de bachelor. Pour restreindre son champ, il a été convenu que je me focaliserais sur trois bibliographies spécialisées dans le domaine du livre ancien et liées à Genève⁴.

² Pour un in-4, une feuille entière est pliée deux fois (donnant quatre feuillets), tandis que pour un in-16, une feuille entière est pliée quatre fois (donnant seize feuillets). La taille d'un in-4 devrait donc être plus grande, même si « [l]es dimensions du papier à la forme variant (...) sensiblement, deux livres de même format peuvent avoir des mesures assez différentes et deux livres de format différent des mesures très voisines (...). » (Veyrin-Forrer, 1971, p. 34)

³ Le terme *Genevensia* est défini au point 2.1.

⁴ Ces trois bibliographies sont décrites aux points 3.1.2.1, 3.1.2.2 et 3.1.2.3.

1.2 Méthodologie

Après réflexion, j'ai décidé de diviser le travail en deux parties principales, dont les objectifs sont les suivants :

- Mettre en place un plan de veille pour l'acquisition rétrospective de livres anciens au Département des imprimés anciens de la BGE.
- Recommander l'acquisition d'un logiciel de veille pour le Département des imprimés anciens de la BGE.

Au cours de la première partie, je construirai un corpus de pages Web de sites de libraires anciens et de ventes aux enchères à surveiller. Pour cela, je me baserai sur une liste d'adresses fournie par le Département des imprimés anciens de la BGE, à laquelle j'ajouterai de nouvelles adresses recherchées sur le Web. Les pays d'investigation sont les suivants : France, Suisse, Allemagne, Italie, Autriche, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Etats-Unis. En parallèle à cette tâche, j'identifierai les notices bibliographiques entrant dans la politique d'acquisition de la BGE que cette dernière ne possède pas en me basant, comme je l'ai déjà dit, sur trois bibliographies spécialisées dans le livre ancien et liées à Genève. Cela devrait représenter une masse d'informations importante, et il s'agira alors de réfléchir à une stratégie afin d'extraire les mots-clés les plus pertinents de cette masse et de choisir lesquels seront mis en surveillance, dans une phase ultérieure, dans un logiciel de veille. Cette étape de l'extraction sera, à n'en pas douter, la plus délicate. L'orthographe des mots, en effet, n'était pas fixée jusqu'au début du 19^e siècle⁵, ce qui amène une multitude de variantes orthographiques possibles pour un mot donné. Pour chaque mot-clé sélectionné, il sera donc nécessaire de repérer ses variantes orthographiques et de créer un thésaurus les regroupant toutes, ce qui permettra d'identifier un descripteur et des non-descripteurs (s'il y en a) qui renverront au descripteur. L'objectif, dans l'idéal, sera de n'insérer qu'un mot-clé (le descripteur) dans le logiciel de veille, mais que la totalité des variantes orthographiques pour ce mot-clé soit repérée si elles apparaissent lors de la surveillance.

Au cours de la seconde partie, il s'agira de trouver un logiciel de veille adapté au domaine du livre ancien et à quelques-unes de ses spécificités. Pour cela, je rédigerai un cahier des charges idéal regroupant les fonctionnalités que le logiciel devrait posséder, je sélectionnerai plusieurs logiciels de veille conformes aux exigences du

⁵ Dans son livre « Histoire de l'orthographe française », Nina Catach écrit en effet : « (...) l'Académie [française], restaurée dans tous ses droits en 1816, se trouva investie en 1835 d'une responsabilité qu'elle n'avait jamais eue (...) : les imprimeurs, en particulier, firent de l'orthographe du *Dictionnaire* de 1835 ce qui existait en politique, l'étalon suprême du français écrit (...). » (Catach, 2001, pp. 300-301)

travail avant de les comparer, d'en choisirai un, de le tester à travers un échantillonnage, d'analyser les résultats obtenus et de faire les modifications qui s'imposent si nécessaire.

Avant de plonger dans le cœur du projet, il est important cependant de dire quelques mots de la BGE et de son Département des imprimés anciens, sur leur histoire et quelques-unes des missions qui leur incombent.

2. Historique

2.1 Bibliothèque de Genève

La Bibliothèque de Genève existe depuis plus de 450 ans. Mentionnée pour la première fois en 1562, elle fait partie de l'Académie et du Collège fondés par Calvin en 1559.⁶ L'accroissement de son fonds ne s'est jamais démenti au fil des siècles. En 1572, elle possédait 554 volumes, en 1702, 3'502 volumes, en 1829, 30'280 volumes et en 1900, 102'480 volumes ; aujourd'hui, elle en compte plus de deux millions.⁷

Les missions de la Bibliothèque sont diverses et variées. Nous pouvons citer ici le rôle central qu'elle joue dans le domaine « du patrimoine intellectuel de Genève qu'elle a charge de conserver, d'enrichir, de mettre en valeur et de rendre accessible au public le plus large (...). »⁸. Ainsi, l'une de ses collections les plus grandes concerne les *Genevensia*, qui sont :

« l'ensemble hétéroclite des documents qui constituent la documentation locale : livres, brochures, journaux, revues, cartes, plans, partitions de musique, affiches, etc. Grossièrement, cette collection peut être divisée en deux catégories. La première partie concerne les documents qui sont publiés à Genève (...). Le dépôt légal⁹ des imprimés est le principal pourvoyeur de ces documents. L'autre partie est formée de documents publiés hors de Genève mais qui intéressent la documentation locale pour l'une des deux raisons suivantes :

- *l'auteur est genevois (...).*
- *le contenu de l'ouvrage traite (...) de Genève (...).* (Burgy, 2006, p. 75)

La BGE s'intéresse tout particulièrement à deux périodes historiques – les pôles d'excellence de l'institution –, la Réforme et le siècle des Lumières qui sont intimement liés à la ville et à des personnalités comme Calvin, Rousseau et Voltaire pour les plus connus, qui ont fait le prestige de Genève.¹⁰

⁶ BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Historique. *Bibliothèque de Genève* [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <https://www.ville-ge.ch/bge/connaître-la-bge/historique.html>

⁷ DUBOIS, Thierry, 2006. « Comme des tuteurs à l'égard de leur pupille... » : les fonds d'imprimés anciens. In : *Patrimoines de la Bibliothèque de Genève : un état des lieux au début du XXI^e siècle*. Genève : Slatkine, pp. 29-73.

⁸ BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Mission. *Bibliothèque de Genève* [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.ville-ge.ch/bge/connaître-la-bge/mission.html>

⁹ Selon le site « Larousse.fr », le dépôt légal est « un dépôt obligatoire, sous peine d'amende, des œuvres imprimées (...), ayant pour but de constituer et d'enrichir gratuitement les collections nationales, et qui permet également le contrôle des publications. » (Larousse 2014)

¹⁰ BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Pôles d'excellence. *Bibliothèque de Genève* [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.ville-ge.ch/bge/connaître-la-bge/pole-d-excellence.html>

Le 18^e siècle est un siècle capital pour une Genève en pleine expansion économique qui connaît, en parallèle, une activité intellectuelle importante : ses collections augmentent fortement durant cette période.

En 1847, la Bibliothèque est rattachée à la Ville de Genève, ce qui est toujours le cas en ce début de 21^e siècle.

En 1872, la Bibliothèque emménage aux Bastions, site qu'elle continue aujourd'hui à honorer de sa présence.

En 1984, la Bibliothèque intègre le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) en même temps qu'elle informatise ses différents services.

En 2014, la Bibliothèque est une entité administrative qui occupe quatre sites : le site des Bastions (site principal), l'Institut et musée Voltaire (IMV), la Bibliothèque musicale et le Centre d'iconographie genevoise (CIG), auxquels il faut ajouter la gestion de la Bibliothèque de la villa La Grange.¹¹

2.2 Département des imprimés anciens

Le Département des imprimés anciens existe officiellement depuis 2006 et compte deux postes fixes occupés respectivement par Monsieur Thierry Dubois (conservateur) et par Monsieur Jean-Luc Rouiller (collaborateur scientifique).

Le département gère les imprimés anciens de la BGE édités avant l'année 1851. Les deux plus anciens livres genevois de l'institution sont le « *Livre des saints anges* (...) de l'archevêque catalan Francesc Ximenis, ou François Eximines, achevé d'imprimer le 24 mars 1478 [et l]e roman de Jean d'Arras, *Histoire de la belle Mélusine*, (...) achevé d'imprimer en août 1478. » (Burgy, 2006, p. 94).

La totalité du fonds représente « aujourd'hui quelque cent trente mille titres. » (Dubois, 2006, p. 62). La répartition par siècle est la suivante : « [p]lus de la moitié sont du [19]^e siècle, près d'un quart du [18]^e, sept pour cent du [17]^e, un peu plus de trois pour cent du [16]^e. » (Dubois, 2006, p. 62).

En ce qui concerne la répartition par matière, les chiffres sont les suivants :

« [L]es sciences se taillent la part du lion puisqu'elles représentent plus d'un tiers du fonds. Viennent ensuite l'histoire (un cinquième), la théologie (un septième) et la littérature (un dixième). (...) [Quant à] la géographie, elle tire honorablement son épingle du jeu avec près de huit pour cent (...). » (Dubois, 2006, p. 64)

¹¹ BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Historique. *Bibliothèque de Genève* [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <https://www.ville-ge.ch/bge/connaître-la-bge/historique.html>

L'une des tâches principales du Département des imprimés anciens est ainsi le dépouillement de catalogues de ventes aux enchères et de ventes à prix fixes (catalogues de libraires anciens) en vue d'acquisitions de *Genevensia* anciens manquant à la collection.

Les livres édités avant 1851 sont tous exclus du prêt mais peuvent être consultés sur place. De plus, depuis quelques années, différents projets de numérisation des livres anciens ont été mis en place, donnant accès au public à un patrimoine d'une incommensurable richesse tout en préservant ces documents rares et précieux par la réduction des détériorations liées à des manipulations trop fréquentes.¹²

¹² BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Historique. *Bibliothèque de Genève* [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <https://www.ville-ge.ch/bge/connaître-la-bge/historique.html>

3. Mise en place d'un système de veille

Comme nous l'avons vu, le dépouillement des catalogues de libraires anciens sous forme imprimée ou sous forme électronique, avec comme but final le repérage des imprimés anciens entrant dans la politique d'acquisition de la BGE, prend beaucoup de temps. Il s'agit d'un travail souvent fastidieux et il n'est pas déraisonnable de penser que l'œil humain, lorsqu'il enchaîne les pages de notices bibliographiques à la recherche des ouvrages pertinents, passe malencontreusement sur quelques-uns de ces ouvrages, lesquels, au final, sont tout simplement oubliés. L'idée est ainsi apparue de mettre en place un système de veille et de surveiller un maximum de sites de libraires anciens et de ventes aux enchères dans les principaux pays d'Europe occidentale et aux Etats-Unis, permettant la détection automatique, via un logiciel de veille, des documents recherchés.

3.1 Adresses et outils à disposition

3.1.1 Liste de libraires anciens et de sites de ventes aux enchères

Pour organiser cette mise en place, il s'agit tout d'abord d'utiliser les ressources à disposition. Le Département des imprimés anciens possède en effet une liste d'adresses de libraires et de sites de ventes aux enchères localisés dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis. Pour le moment, la majorité de ces adresses se trouve en France, le pays le plus à même de regrouper des libraires vendant des imprimés entrant dans la politique d'acquisition de la BGE.

Il est possible de trier les sites de libraires anciens en trois groupes. Il existe tout d'abord les sites de libraires régionaux, qui proposent un volume de livres relativement faible à la vente et dont les nouveautés sont intégrées dans un stock ne dépassant pas quelques milliers. Nous pouvons citer ici, à titre d'exemple, le site de la librairie Hugues de Latude¹³ à Paris, spécialisée dans la vente de livres anciens et rares du 15^e siècle au 19^e siècle.

Il existe ensuite les sites nationaux, lesquels regroupent dans une importante base de données le stock de la majorité des libraires régionaux. Nous pouvons citer ici, à titre d'exemple, le site de l'association Uniliber¹⁴ en Espagne. Les libraires régionaux faisant partie de l'association insèrent leur stock dans la base de données du site. Pour les seuls livres anciens, cela génère plus de 30'000 notices bibliographiques.

¹³ LATUDE, Hugues de, 2014. *Librairie Hugue de Latude* [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.latude.net/FR.asp>

¹⁴ UNILIBER, 2014. *Uniliber* [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.uniliber.com/index.php>

Il existe enfin les sites internationaux, qui agrègent dans une gigantesque base de données les notices bibliographiques glanées sur les sites nationaux à travers le monde. Ces derniers brassent donc une importante masse de données en perpétuel mouvement. L'intégration des nouvelles notices se fait quotidiennement et le nombre de notices se chiffre par milliers. Nous pouvons citer ici, à titre d'exemple, le site ViaLibri¹⁵ basé aux Etats-Unis, le marché le plus vaste pour les livres anciens.

Pour le présent travail, il s'agit de se baser sur cette liste pour construire le plan de veille et de repérer, pour chaque site, les pages pouvant être surveillées. Parallèlement, il s'agit encore de rechercher de nouveaux sites et de nouvelles pages à surveiller en Europe et en Amérique du Nord. Les pays d'investigation sont les suivants : la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Pour chaque pays, l'objectif est de trouver une liste d'adresses de libraires anciens aussi exhaustive que possible, de l'analyser, d'en ressortir les sites pertinents et, pour chacun d'entre eux, de repérer les pages pouvant être surveillées, avant de les intégrer, après validation, au plan de veille.

3.1.2 Trois bibliographies

Pour mettre en place le système de veille, il a été décidé de se baser sur les trois bibliographies de base spécialisées dans le livre ancien et liées à Genève, afin de restreindre le champ de recherche et d'éviter de se retrouver avec une information pléthorique générant beaucoup de bruit. Ces trois bibliographies sont :

- La bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles de Jean-Daniel Candaux¹⁶ ;
- La bibliographie des psautiers de Jean-Michel Noailly¹⁷ ;
- Le site GLN 15-16 (bibliographie des livres imprimés à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel et à Morges aux 15^e et 16^e siècles) de Jean-François Gilmont¹⁸.

3.1.2.1 Bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles

La bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles de Jean-Daniel Candaux, construite, pour le moment, sur deux documents Word, regroupe toute la production sur l'histoire de Genève et de sa région à travers les 16^e et 17^e siècles ; la plupart de cette production a été imprimée à Genève. Chaque notice comprend, s'ils sont connus, le nom de l'auteur, le titre, le lieu d'impression, l'imprimeur, l'année d'édition, le nombre

¹⁵ VIALIBRI, 2014. *ViaLibri* [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse :

<http://www.vialibri.net/index.php?pg=home>

¹⁶ Cette bibliographie est à paraître.

¹⁷ Cette bibliographie est à paraître.

¹⁸ GILMONT, Jean-François, 2014. *GLN 15-16* [en ligne]. 2006-. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/index.php>

de pages ou de feuillets, le format, les signatures, ainsi que les références bibliographiques y afférentes et la cote des exemplaires localisés en Suisse ou ailleurs. Vous trouverez ci-dessous une notice de la bibliographie historique représentative des deux documents Word :

« Lect, Jacques. – Jac. Lectii IC. De vita Domitii Ulpiani et scriptis, orationes duae. – [Genevae] : Excudebat Joannes Le Preux, 1601. – [72] p. ; 8°. – Sig. A-D⁸, E⁴.

Imprimé à Genève d'après Senebier.

Senebier II, 60.

BGE F 522 (1) [microfilm de l'exemplaire de la KB La Haye : 475 K 69 :3] »

(Candaux, à paraître)

3.1.2.2 Bibliographie des psautiers

La bibliographie des psautiers de Jean-Michel Noailly regroupe toutes les éditions du Psautier huguenot depuis 1525 jusqu'à 1900. Pour le présent travail, mandaté par le Département des imprimés anciens, la recherche des notices bibliographiques à acquérir prend fin à l'année 1850, ce qui représente plus de trois siècles de psautiers édités et réédités.

La bibliographie, au format .pdf, est construite par ordre chronologique. De 1525 à 1900, les éditions du Psautier huguenot sont proposées sous forme de notices bibliographiques comprenant, s'ils sont connus, le nom de l'auteur, le nombre de psaumes contenus dans le psautier, le lieu d'impression, l'imprimeur, l'année d'édition, le titre, le format, les signatures, le nombre de pages ou de feuillets, les institutions possédant l'exemplaire en question, ainsi que divers commentaires et les références bibliographies y afférentes. Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran d'un extrait de la bibliographie des psautiers représentatif du document :

Figure 1 : Extrait de la bibliographie des psautiers

BPIVF 1562/21

Marot (Clément) et Bèze (Théodore de)

150 psaumes, avec musique, 8°, [255] f.

- [Genève], Jean-Baptiste Pinereul, 1562

LES / PSEAVMES / MIS EN RIME FRAN-/COISE, / Par
Clement Marot , & Theodore de Beze. / PSEAVME IX. /
Chantez au Seigneur qui habite en Zion, & anon-/cez ses faicts
entre les peuples. / [ornement] / Par Iean Baptiste Pinereul, /
POVR ANTOINE VINCENT. / M.D.LXII. / *Avec Priuilege du
Roy pour dix ans.*

8° ; %⁸ a-z⁸ aa-ii⁸ A-N⁸ o⁴ [sic] ; [8] [255] [1 bl.] [108] f.

*Auxerre BM : Coll.BASTARD n°11s

*Cahors BM : Qy d.3510 [inc. du cahier final ²o]

FB 4920 (qui confond cette édition avec BPIVF 1562/11).
GLN-574.

Le cahier liminaire est signé par un caractère particulier noté
ici %.

Ps. 1-150 + C + S.

Musique à la première strophe.

(Noailly, p. 82)

3.1.2.3 GLN 15-16

GLN 15-16 de Jean-François Gilmont est une bibliographie en ligne regroupant les notices de la production imprimée à Genève, à Lausanne, à Morges et à Neuchâtel aux 15e et 16e siècles. Dans une première moitié, chaque notice comprend, s'ils sont connus, le nom de l'auteur, un titre bref, le lieu d'impression, l'imprimeur, l'année d'édition, le format, un identifiant GLN unique à chaque notice, le titre entier, le nombre de pages ou de feuillets, les signatures, la matière de l'ouvrage, sa langue et une zone

de notes. Dans une seconde moitié sont encore regroupées la localisation des exemplaires par pays, ville et institution, avec la cote de cette dernière, ainsi que les références bibliographiques y afférentes. Vous trouverez ci-dessous la présentation d'une notice bibliographique capturée en deux parties :

Figure 2 : Notice bibliographique du site GLN 15-16, partie 1

Notice complète

Niveau : Notice complète.
Auteur : Xenophon
Titre bref : Omnia quæ extant opera.
Lieu/Imprimeur/Date : [Genève] : [Henri II Estienne], 1596
Notice RIECH : Imprimeur/Editeur 1
Format : In-2°
N° : GLN-3886

Informations complémentaires

Titre entier : Xenophontis (viri literarum et armorum laude celeberrimi) Omnia quæ extant opera. Quorum interpretationem a diversis datam Henricus Stephanus quam plurimis in locis recognovit, alicubi per alios recognoscendam, et recognitiones magna ex parte margini apponendas (ut lectoribus admonitiones totidem essent) curavit. In Leunclavianæ interpretationis errores insignes (tanquam speciem ejus futuros, simulque quam ob causam hinc exclusa fuerit ostensuros) inquisitio autoschediastica ejusdem Henrici Stephani : interim dum appendicem ad annotationes græcæ editioni suæ subjunctas differt. Inquisitionis hujus accurata lectio ad cognitionem multorum quæ in græco sermone haud vulgaria sunt, et ad reddendos cautiore quosdam interpretes, non parum conducet. Index historiarum aliarumque rerum apud Xenophontem memorabilium : qui græcæ editioni nostræ non minus quam huic latinæ usui esse potest : quod hujus paginis appositi numeri ad græcæ paginæ lectorem mittant.

Adresse sur la page de titre : M. D. XCVI.
Nb. pages/feuillets : [8], 36 : 428, [20] p.
Signatures : ¶4 **-****4 5*6 : A-Z6 AA-MM6 NN-OO4 PP6
Matière : classique, humanisme
Langue : latin
Notes : Souvent relié avec le texte grec de 1581.
L'exemplaire de Sainte-Geneviève contient un cahier supplémentaire à la fin de la préface intitulé « Conjungendis cum Marte musis exemplo Xenophontis, Henrici Stephani Oratio ». Le cahier provient de l'édition de 1561.

Dédicace(s) (1)

| Dédicataire | Signataire | Lieu/Date |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| Christian IV, roi de Danemark | Henri Estienne | s.d. |

Auteur(s) secondaire(s) (1)

(Gilmont, 2014)

Figure 3 : Notice bibliographique du site GLN 15-16, partie 2

| Exemplaire(s) (20) | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----|--|
| Pays | Ville | Bibliothèque | Vu | Cote |
| Allemagne | Berlin | SB | | 1: 4° Vm 550a |
| États-Unis | Cambridge [Ma] | Houghton | ✓ | Gx 9.112.2 F* (manque le f. PP6 blanc) |
| États-Unis | Davis [Ca] | UL | | PA4494. A2 1581 |
| France | Chambéry | BM | | PER RES C 105 |
| France | Lyon | BM | ✓ | 157649 (1) |
| France | Paris | BN | | J- 1847 |
| France | Paris | BN | | J- 659 (2) |
| France | Paris | Sorbonne | | LGH 3= 3 |
| France | Paris | Ste-Geneviève | ✓ | FOL I 29 INV 33 P.2 (« GENEVE » ajouté au composteur.) |
| Grande-Bretagne | Aberdeen | UL | | |
| Grande-Bretagne | Bangor | Cathedral | | |
| Grande-Bretagne | Cambridge | Jesus | | (sans les pages liminaires ; manque f. PP6) |
| Grande-Bretagne | Cambridge | King's | | (2de partie) |
| Grande-Bretagne | Cambridge | Pembroke | | |
| Grande-Bretagne | Londres | BL | | 586.k.2 |
| Grande-Bretagne | Londres | St.Paul | | |
| Grande-Bretagne | Oxford | Bodleian | | Byw. G.5.8(2) |
| Italie | Cuneo | BC | | |
| Italie | Florence | Laurenziana | | 15. F. 2. 1 (sans date ?) |
| Italie | Vicence | BC | | D014 004 003 |

| Référence(s) bibliographique(s) (8) | |
|---|----------------------|
| Référence | Auteur / Description |
| Adams, Cambridge, X 21, 22 | |
| CDM, p. 149 | |
| Centi, Laurenziana, n° 1648 | |
| Drummond, Aberdeen, n° 4189 | |
| Kecskeméti, Estienne, n° 176 | |
| Messkataloge Willer, aut. 1596, t. 5, p. [329]. | |
| Shaw, Cathedral Libr., 2, X 15 | |
| USTC, n° 451555 | |

Copyright © 2006-2014, Jean-François Gilmont & Bibliothèque de Genève

(Gilmont, 2014)

3.2 Mise en place

3.2.1 Sites de libraires anciens et de ventes aux enchères

3.2.1.1 Recherche de nouveaux sites de libraires anciens

Dans un premier temps, j'ai exploré les sites Web de libraires anciens en me basant sur une liste d'adresses fournie par le Département des imprimés anciens. Pour chacun de ces sites, j'ai extrait les pages qui devront être mises en surveillance dans le plan de veille. Dans un deuxième temps, j'ai recherché de nouvelles pages Web de libraires anciens. Pour cela, j'ai essayé de trouver des listes regroupant les adresses de libraires anciens des pays suivants : la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

La France est de loin le pays le plus représenté dans la liste d'adresses fournie par le Département des imprimés anciens. Par conséquent, je n'ai pas recherché de nouvelles adresses pour ce pays, car j'ai considéré que les plus pertinentes avaient déjà été identifiées.

Le cas des pays germanophones (Suisse, Allemagne et Autriche) est le plus problématique. Après des recherches importantes, il ne m'a pas été possible de

trouver de listes d'adresses intéressantes. Par chance, le site ZVAB¹⁹, qui regroupe le plus grand stock au monde de notices bibliographiques de livres anciens de langue allemande, peut être surveillé par siècle.

Sur la page des libraires associés de l'« Associazione Librai Antiquari d'Italia (A.L.A.I.) »²⁰, il est possible de cliquer sur l'onglet « Libri antichi e rari » qui nous amène sur une liste d'adresses de libraires anciens en Italie. L'un après l'autre, j'ai exploré les sites de chacune de ces adresses et intégré les pages à surveiller dans le plan de veille pour ce pays.

Une carte de l'Espagne découpée en régions sur le site « Todo libro antiguo »²¹ nous permet d'identifier les libraires anciens du pays. Pour chaque région, il est mentionné le nombre de libraires anciens existant et, lorsqu'on s'y dirige (il est en effet possible de cliquer sur les régions), les adresses de ces libraires nous sont proposées. L'un après l'autre, j'ai exploré les sites de chacun de ces libraires et intégré les pages à surveiller dans le plan de veille pour ce pays.

La page « Alfarrabistas e livreiros antiquários em Portugal »²² du site « Bibliomanias » regroupe une liste d'adresses de libraires anciens des principales villes du Portugal. L'un après l'autre, j'ai exploré les sites de chacune de ces adresses et intégré les pages à surveiller dans le plan de veille pour ce pays.

La page « Antiquariaat »²³ du site « Startpagina » regroupe une liste de liens dirigeant, entre autres, vers des sites de libraires anciens aux Pays-Bas (principalement) et en Belgique. Ces sites sont regroupés par régions. L'un après l'autre, j'ai exploré les sites des libraires anciens des Pays-Bas et j'ai intégré les pages à surveiller dans le plan de veille pour ce pays.

¹⁹ ZVAB.COM, 2014. ZVAB.com [en ligne]. 1996-. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.zvab.com/index.do>

²⁰ A.L.A.I. ASSOCIAZIONE LIBRAI ANTIQUARI D'ITALIA, 2014. Librerie associate. A.L.A.I. Associazione Librai Antiquari d'Italia [en ligne]. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : http://www.alai.it/booksellers_specialties.php

²¹ TODOS LIBRO ANTIGUO, 2014. Listado de librerías de viejo España. *Todo libro antiguo* [en ligne]. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.todolibroantiguo.es/mapa-librerias-de-viejo.html>

²² MARTINS, José Manuel, 2014. Alfarrabistas e livreiros antiquários em Portugal. *Bibliomanias* [en ligne]. Mise à jour le 2 février 2014. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://bibliomanias.no.sapo.pt/alfalist.htm>

²³ STARTPAGINA.NL, 2014. Antiquariaat. *Startpagina.nl* [en ligne]. Mise à jour le 27 mai 2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://antiquariaat.startpagina.nl/>

Sur l'annuaire « Pagesdor.be »²⁴, j'ai recherché les libraires anciens situés en Belgique. En tapant « antiquariats » dans la barre de recherche du site, j'ai obtenu cent vingt-six résultats. Pour la plupart d'entre eux, j'ai pu cliquer sur des liens m'amenant sur les sites de ces libraires et sélectionner les pages pertinentes à surveiller, que j'ai intégrées au plan de veille.

La page « Sellers »²⁵ du site « Booksatpbfa.com » propose une carte du Royaume-Uni découpée en régions. Lorsque nous cliquons sur ces régions, nous sommes amenés sur une liste de libraires anciens où il est possible de visiter les sites Web, lorsqu'ils existent, de chacun d'entre eux. L'un après l'autre, j'ai donc exploré les sites des libraires anciens du Royaume-Uni et j'ai intégré les pages à surveiller dans le plan de veille pour cet Etat.

Enfin, la page « A list of dealers in fine rare books, manuscripts, and maps »²⁶ du site « Cosmography.com » regroupe une liste d'adresses de libraires anciens des Etats-Unis classée par ordre alphabétique. L'un après l'autre, j'ai exploré les sites de chacune de ces adresses et intégré les pages à surveiller dans le plan de veille pour ce pays.

Les adresses, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, etc., de la totalité des libraires anciens sélectionnés pour être mis en surveillance sont regroupés dans un document Excel (annexe 7).

3.2.1.2 Recherche de nouveaux sites de ventes aux enchères

Comme pour les sites de libraires anciens, j'ai exploré les sites Web de ventes aux enchères en me basant sur une liste d'adresses fournie par le Département des imprimés anciens. Puis j'ai recherché de nouveaux sites Web de ventes aux enchères. Pour la plupart des pays d'investigation, j'en ai trouvé quelques-uns. Pour le moment, je les ai regroupés sur une page à part. Par rapport aux sites de libraires anciens, un problème se pose cependant : la majorité des sites de ventes aux enchères ne proposent pas de pages Web fixes regroupant leur stock de livres anciens. D'une manière générale, les ventes sont annoncées plusieurs mois à l'avance et les catalogues sont ajoutés aux sites quelques semaines avant la vente. Par conséquent, il n'est pas possible de les surveiller, car nous ne connaissons pas leur URL à

²⁴ PAGESDOR.BE, 2014. *Pagesdor.be* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.pagesdor.be/>

²⁵ BOOKSATPBFA.COM, 2014. *Sellers. Booksatpbfa.com* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : http://www.booksatpbfa.com/main/about_us.php

²⁶ COSMOGRAPHY.COM, 2014. *A list of dealers in fine rare books, manuscripts, and maps. Cosmography.com* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : http://www.cosmography.com/_antiquarian_book_dealers.htm#top

l'avance. Pour les sites de ventes aux enchères, lorsqu'ils ne proposent pas de pages fixes de leur stock, il s'agit donc de les traiter différemment des sites de libraires anciens et d'élaborer une stratégie à leur égard qui soit pertinente et efficace. Ainsi, j'ai décidé de surveiller non pas les notices bibliographiques des catalogues, chose impossible comme nous venons de le voir, mais l'annonce des ventes aux enchères à venir sur les sites identifiés. Lorsque le site de ventes aux enchères ne propose que des livres, il n'est pas nécessaire de mettre en surveillance des mots-clés. Dans un tel cas, il suffit de surveiller les changements de la page du calendrier (quand elle existe) ou de la page d'accueil. Lorsque le site ne propose pas que des livres, il est par contre recommandé, sur la page du calendrier ou la page d'accueil, de mettre en surveillance des mots-clés comme « livres » ou « livres anciens » dans la langue du site, ce qui devrait éviter de générer trop de bruit.

Les adresses, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, etc., de la totalité des entreprises de ventes aux enchères sélectionnées pour être mises en surveillance sont regroupés dans un document Excel (annexe 7).

3.2.1.3 Problèmes rencontrés pour la surveillance des pages

Dans l'ensemble, les sites de libraires anciens sont assez disparates, ce qui n'a rien d'étonnant. En effet, le site d'un petit libraire d'une ville moyenne ne peut pas avoir la même structure qu'un site national ou international. De plus, les informations fournies dans les notices bibliographiques ne sont pas toujours identiques. Dans la grande majorité des cas, les sites proposent des notices complètes, avec le titre, l'auteur, l'imprimeur, le lieu d'impression, l'année d'édition, le format, etc. Quelques sites, cependant, proposent des informations lacunaires : le titre est partiel, l'imprimeur n'est pas mentionné, pas plus que le lieu d'impression ou l'année d'édition, etc. Ce point est fondamental. Il s'agira, lors de l'étape de la mise en surveillance des mots-clés dans le logiciel de veille, de bien identifier les informations disponibles sur les sites de libraires anciens et de ventes aux enchères. Le niveau d'information disponible devra d'ailleurs être intégré dans le plan de veille pour chaque page surveillée. Quelques points communs peuvent néanmoins être identifiés. Ainsi, de nombreux sites, à leur échelle respective, proposent des classements de leur stock par siècle et/ou par matière. De plus, il est possible, assez fréquemment, de cliquer sur un lien dirigeant sur la page (ou les pages) des nouvelles acquisitions. Enfin, si le nombre de notices bibliographiques affiché par page varie d'un site à l'autre, il est régulièrement proposé d'augmenter ou de diminuer ce nombre. Pour ce travail, afficher le plus de notices bibliographiques en une seule page sera un objectif prioritaire, car cela évitera de devoir gérer une trop

grande quantité d'URL dans le plan de veille et lors de son application dans le logiciel de veille.

Lors de cette exploration, différents problèmes sont également apparus. De nombreux libraires, en effet, ne possèdent tout simplement pas de site Internet, ce qui, bien sûr, exclut toute surveillance. Parfois, également, les sites explorés proposent une unique URL pour toutes les pages ; à nouveau, aucune surveillance n'est possible dans un tel cas. Il arrive aussi qu'un site propose plusieurs dizaines de pages (voire plusieurs centaines de pages) de livres anciens qu'il n'est pas possible de trier par nouveautés ou pour lesquels il n'est pas possible d'augmenter le nombre de notices bibliographiques par page. Lorsque c'est le cas, lorsque les pages sont affichées par ordre alphabétique uniquement et que la quantité de notices bibliographiques par page est faible (parfois moins de dix), la surveillance devient difficile. Dans une telle situation, en effet, il faudrait insérer parfois plus de cent pages dans le plan de veille – ce qui s'avèrerait particulièrement chronophage –, pour un résultat qui n'est absolument pas garanti. Certains sites gérant un stock très important (les sites nationaux et internationaux) ne proposent également aucun classement de leurs notices bibliographiques et se contentent de mettre à disposition un moteur de recherche. Dans un tel cas, il faut savoir à l'avance le livre que l'on recherche et taper les informations pertinentes dans la barre de recherche. A l'évidence, de tels sites ne peuvent pas être mis en surveillance. Enfin, le plan de veille contiendra une telle quantité d'URL à mettre en surveillance (plusieurs centaines) qu'il est pratiquement inéluctable que quelques-unes de ces URL changeront avec le temps et ne seront, par conséquent, plus fonctionnelles. Une mise à jour régulière des liens devra donc se faire.

A côté de ces problèmes sans solution, il existe encore quelques instabilités qui n'empêchent pas de surveiller des pages mais qui doivent être explicitées. Suivant la taille du site, surveiller une matière, les nouveautés ou le stock complet des livres anciens, c'est devoir surveiller plusieurs pages pour chacune de ces rubriques. Les stocks fluctuant d'un mois à l'autre, il est possible que la quantité de livres pour la matière « histoire », par exemple, d'un site donné, augmente ou diminue entre deux périodes, ce qui fait que le nombre de pages à surveiller pour cette matière ne sera pas identique entre ces deux périodes. Dans le plan de veille, cette variation n'est pas prise en compte, ce qui peut amener à deux situations opposées : pour la première, le stock diminue et certains liens mis en surveillance ne sont plus fonctionnels, pour la seconde, le stock augmente et de nouvelles pages actives ne sont pas mises en surveillance. A l'évidence, ce dernier cas est le plus problématique : à cause de ce

problème, des livres anciens recherchés par la BGE peuvent effectivement échapper à la mise en place d'une surveillance automatisée. Il s'agira donc, pour ces situations où plusieurs pages ont été sélectionnées, de vérifier régulièrement les stocks des libraires anciens et de faire les adaptations nécessaires dans le plan de veille et lors de son application dans le logiciel de veille.

Pour terminer, un dernier point se doit encore d'être soulevé. De nombreux sites de libraires anciens regroupent leur stock dans des catalogues au format .pdf (plus rarement dans des catalogues aux formats .doc et .xls). Dans un tel cas, il est possible de surveiller l'apparition d'un nouveau catalogue sur une page Web, mais est-il possible, également, de surveiller le contenu d'un catalogue dans l'un de ces trois formats ? Il s'agira, lors de la phase de recherche d'un logiciel de veille, de se pencher sur ce point et de voir si une telle fonctionnalité peut être proposée par un outil informatique.

Au final, ma stratégie de départ était de surveiller le plus de sites possibles des trois niveaux identifiés : niveau international, niveau national et niveau régional. Mis à part les problèmes soulevés quelques lignes plus haut, les sites régionaux sont surveillés dans leur grande majorité. En ce qui concerne les sites nationaux, certains sont surveillés, d'autres ne le sont pas. Ils sont surveillés lorsqu'il est possible de regrouper une quantité de notices bibliographiques suffisamment importante par page (parfois jusqu'à mille) ou lorsque le site propose un classement par matière suffisamment détaillé pour que le nombre de pages à surveiller soit gérable. Au contraire, ils ne le sont pas lorsqu'il faudrait surveiller des dizaines de pages au minimum pour une matière donnée. Quant aux sites internationaux, ils ne sont jamais surveillés. Comme nous l'avons vu, la plupart de ces sites ne proposent pas de classement de leur stock mais uniquement un moteur de recherche. De plus, lorsqu'ils proposent un classement, la quantité de pages à surveiller est telle qu'il est tout simplement impossible de les intégrer au plan de veille.

3.2.2 Création de tableaux Excel

Le premier travail que j'ai réalisé dans l'optique de mettre en place une veille pour l'acquisition rétrospective de livres au Département des imprimés anciens, a été d'identifier, pour les trois bibliographies, les notices que la BGE ne possède pas, ou qu'elle possède sous forme de photocopies, de microfilm ou de manière incomplète.

3.2.2.1 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie historique et création d'un tableau Excel

Les notices des deux documents Word de la bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles sont classées par année (de 1501 à 1700) et, à l'intérieur de chaque année, par ordre alphabétique. Les notices contiennent diverses informations, comme nous l'avons vu, et notamment la cote des ouvrages localisés, accompagnée parfois de commentaires sur l'exemplaire en question. J'ai donc éliminé les notices mentionnant une cote BGE et un exemplaire complet. J'ai au contraire sélectionné les exemplaires non possédés par la BGE ou possédés sous forme de photocopie, sous forme de microfilm ou de manière incomplète (ce qui est fréquent pour la bibliographie historique). La bibliographie, entre les deux documents Word, contient 697 notices. Après élimination, il reste 164 notices, qui seront les notices à repérer sur les pages des sites Web de libraires anciens et de ventes aux enchères qui seront surveillées.

Une fois identifiées les notices bibliographiques pertinentes, je les ai insérées dans un tableau Excel (annexe 1) que j'ai créé avec les colonnes suivantes : une colonne de numéros, une pour l'auteur (ou les auteurs), une pour le lieu d'impression, une pour l'imprimeur (ou les imprimeurs), une pour l'année d'édition, une pour le titre et une pour les commentaires (par exemple sur l'état ou la forme de l'ouvrage). Vous trouvez ci-dessous les colonnes principales de trois notices représentatives du tableau Excel insérées dans un tableau Word :

Tableau 1 : Trois notices de la bibliographie historique à acquérir

| Nos | Auteur(s) | Lieu d'impression | Imprimeur(s) | Année d'édition | Titre |
|-----|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|--|
| 11 | Eglise de Genève | [Genève] | [Wygand Kœln] | [1537] | Instruction et confession de foy dont on use en Leglise de Geneve |
| 12 | Genève (République) | Genève | Jean Girard | 1538 | L'ordre et maniere d'enseigner en la ville de Geneve au College. Description de la ville de Geneve |
| 88 | Balbani, Nicolò | Genève | | 1587 | Historia della vita di Galeazzo Caracciolo, chiamato il signor Marchese, nella quale si contiene |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | un raro e singolare esempio di costanza, e di perseveranza nella pïeta, e nella vera religione |
|--|--|--|--|--|---|

Ce que l'on peut remarquer, immédiatement, c'est l'utilisation de crochets (notice numéro 11) et le remplissage en jaune d'une case (notice numéro 88). Les crochets interviennent lorsque le nom de l'auteur, le lieu d'impression, l'imprimeur ou l'année d'édition ne sont pas mentionnés dans l'ouvrage, mais ont été identifiés a posteriori. Ces informations sont importantes et doivent être prises en compte, car il est fort possible qu'une bibliothèque ait identifié les ouvrages de sa région sans que ce soit le cas d'un libraire ancien qui proposera, sur les notices mises en ligne de son site Web, un lieu d'édition inconnu ([s.l.]) ou un imprimeur inconnu ([s.n.]). Les cases sont remplies en jaune lorsque la bibliographie elle-même n'a pas identifié l'auteur, le lieu d'impression, l'imprimeur ou l'année d'édition. J'ai fait ce choix de mettre une couleur plutôt que d'insérer les [s.l.] et les [s.n.] contenues dans la bibliographie, ce qui m'a permis de gagner un temps certain.

3.2.2.2 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie des psautiers et création d'un tableau Excel

Les notices de la bibliographie des psautiers sont incluses dans un important document .pdf et sont classées par année d'édition (de 1525 à 1900). Là aussi, chaque notice contient de nombreuses informations, notamment la cote de localisation de chaque exemplaire, ce qui m'a permis de repérer les ouvrages que la BGE ne possède pas et qui entrent dans sa politique d'acquisition²⁷. Après dépouillement des années 1525 à 1850, 772 notices ont été identifiées, qui seront autant de notices à repérer sur les pages des sites Web de libraires anciens et de ventes aux enchères qui seront surveillées.

De la même manière que pour la bibliographie historique, j'ai inséré les notices de la bibliographie des psautiers dans un tableau Excel (annexe 1) que j'ai créé avec les colonnes suivantes : une colonne pour le numéro, une pour la référence²⁸, une pour l'auteur (ou les auteurs) accompagné d'un descriptif sommaire du psautier, une pour le

²⁷ J'ai réalisé ce premier travail de repérage durant mon stage qui s'est déroulé du 19 août au 11 octobre 2013 au Département des imprimés anciens de la BGE.

²⁸ La référence se compose de l'acronyme BPIVF, qui signifie Bibliographie des Psaumes Imprimés en Vers Français, suivi de l'année d'édition, d'un numéro permettant de positionner le psautier parmi les psautiers sortis la même année et, parfois, d'une lettre lorsque le psautier contient plusieurs parties.

lieu d'impression, une pour l'imprimeur (ou les imprimeurs), une pour l'année d'édition et une pour le titre. Vous trouvez ci-dessous les colonnes principales de trois notices représentatives du tableau Excel insérées dans un tableau Word :

Tableau 2 : Trois notices de la bibliographie des psautiers à acquérir

| Nos | Auteur(s) + Descriptif | Lieu d'impression | Imprimeur(s) | Année d'édition | Titre |
|-----|--|--------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 127 | Marot (Clément) et Bèze (Théodore de) 150 psaumes, avec musique | « Genève » [Delft] | Bruyn Harmanszoon Schinckel | 1600 | LES / PSEAVMES / DE DAVID, / MIS / En rime François, par Clement Marot, / & Theodore de Beze. / [ornement] / A GENEVE, / Pour Bruyn Schinckel. / [filet] / 1600. |
| 128 | Aubigné (Théodore Agrippa d') 1 psaume, sans musique | | | 1601 | TRAITTE / DES DOUCEVRS / de l'affliction. / A / MADAME. / Imprimé nouvellement. / [filet] / 1601. |
| 373 | Genève - Eglise et Académie 150 psaumes, avec musique, 12°, 296 p. | Genève | Pierre Pellet | 1745 | [Titre gravé :] LES PSAUMES / DE DAVID, / Mis en vers François, / Revus & approuvez par les PASTEURS / & PROFESSEURS de l'Eglise & de / l'Academie de GENEVE. / A GENEVE. / Chez PIERRE PELLET, 1745. |

De la même manière que pour la bibliographie historique, des crochets sont utilisés pour signifier que l'information en question ne se trouve pas dans l'ouvrage, et j'ai pareillement choisi de remplir les cases en jaune lorsque le lieu d'impression ou l'imprimeur n'ont pas été identifiés par la bibliographie. En outre, il faut noter, pour cette deuxième bibliographie, l'utilisation possible de guillemets (notice n° 127), signifiant que l'information contenue dans le livre ancien n'est pas correcte. Dans le cas présent, il est noté que l'ouvrage a été imprimé à Genève, alors qu'en réalité il l'a

été à Delft, aux Pays-Bas. Cette notice se doit néanmoins d'être surveillée, car la BGE, de par l'inscription « Genève » qui y figure, est intéressée à acquérir ce type d'ouvrages qui entre dans sa politique d'acquisition.

3.2.2.3 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie GLN 15-16 à partir d'une feuille Excel.

La bibliographie GLN 15-16 contient plusieurs milliers de notices. Plusieurs fois par an, des sauvegardes de la base de données du site sont effectuées sur une page Excel par Monsieur Alexis Rivier, conservateur au Département de la bibliothèque numérique de la BGE, et c'est à partir de la dernière page sauvegardée que j'ai commencé mon travail de dépouillement pour cette troisième bibliographie. J'ai tout d'abord repéré les exemplaires que la BGE et le Musée historique de la Réformation (MHR) ne possèdent pas. Sur un total de 3'317 notices, j'en ai identifié 1'407. J'ai ensuite ajouté et enlevé des colonnes à ma page Excel, pour obtenir le tableau suivant : une colonne avec le numéro GLN de la notice, une colonne de liens pointant sur la notice en ligne, une pour la localisation de l'exemplaire, une pour l'auteur (ou les auteurs), une pour l'imprimeur (ou les imprimeurs), une pour le titre, une pour l'année d'édition, une pour le lieu d'impression et une pour la matière de la notice. Vous trouvez ci-dessous les principales colonnes de trois notices représentatives du tableau Excel (annexe 1) insérées dans un tableau Word :

Tableau 3 : Trois notices du site GLN 15-16 à acquérir

| GLN | Auteur(s) | Imprimeur(s) | Titre | Année | Lieu | Matière |
|------|---|--------------|---|-------|-----------|-----------|
| 284 | Jean Calvin | | Catéchisme latin-françois | 1554 | [Genève] | Religion |
| 5632 | [Simon Goulart] « Samuel Du Lis » | | Cinquiesme livre des derniers troubles de France | 1597 | [Genève?] | Histoire |
| 6485 | Antoine de La Faye & Heinrich Isselburg | Jacob Stoer | Theses theologicæ de reliquiis peccati originalis | 1599 | Genève | Théologie |

De la même manière que pour les deux premières bibliographies, des crochets et des guillemets sont utilisés, et des cases sont remplies en jaune. Il faut noter, pour cette troisième bibliographie, l'utilisation, parfois, du point d'interrogation (notice numéro 5632). Par rapport aux crochets, il s'agit d'un pas supplémentaire dans le doute : il est alors hautement probable qu'un libraire ancien utilisera, dans un tel cas, la forme [s.l.]

dans ses notices. Cette notice doit donc impérativement être surveillée avec des mots-clés autres que le lieu d'impression.

3.2.3 Extraction des mots-clés

3.2.3.1 Des siècles et des matières : une veille à multiples niveaux

Les sites de libraires anciens, comme nous l'avons vu, sont plutôt disparates. D'une manière générale, chacun possède sa propre façon de présenter son stock. Il existe cependant des points communs entre eux, dont l'un fort intéressant dans l'optique de la mise en place d'une veille automatisée : les livres sont régulièrement regroupés par matière et/ou par siècle. Une possibilité se dessine donc, qui est de faire une veille qui suit ce classement, car les trois bibliographies proposent elles aussi un regroupement par matière et par siècle.

La bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles, comme son titre l'indique, regroupe des notices de la matière « histoire » pour deux siècles : les 16^e et 17^e siècles.

La bibliographie des psautiers regroupe des notices de la matière « bible » pour quatre siècles : les 16^e, 17^e, 18^e et 19^e siècles.

Le site GLN 15-16 est plus complexe : il regroupe de multiples matières pour un siècle : le 16^e siècle²⁹. Les matières de la bibliographie en ligne sont au nombre de vingt : « almanach », « bible », « cantiques, poèmes », « classique, humanisme », « droit ancien », « droit moderne », « exégèse », « géographie », « grammaire, manuel scolaire », « histoire », « littérature (prose) », « liturgie », « médecine », « patristique », « philosophie », « politique », « religion », « sciences, techniques », « théâtre » et « théologie ».

En regroupant les trois bibliographies, il est possible d'identifier vingt matières. Ce que l'on constate immédiatement, c'est qu'une redondance potentielle se dessine entre les notices de la matière « histoire » du site GLN 15-16 et les notices de la bibliographie historique de Genève pour le 16^e siècle. De même, une redondance potentielle se dessine entre les notices de la matière « bible » du site GLN 15-16 et les notices de la bibliographie des psautiers pour le 16^e siècle. J'ai cependant décidé de traiter ces deux cas d'une manière différente. Je considère en effet les notices de la matière « histoire » du site GLN 15-16 et les notices de la bibliographie historique de Genève

²⁹ Comme son nom l'indique, le site GLN 15-16 est une bibliographie en ligne également spécialisée dans les livres anciens du 15^e siècle. Cependant, la base de donnée qui m'a été fournie en début de projet et sur laquelle j'ai construit une partie de mon travail contenait uniquement les exemplaires manquants à la BGE pour le 16^e siècle, raison pour laquelle je ne traite pas le cas des incunables.

pour le 16^e siècle comme différentes, car les premières décrivent l'ensemble des livres imprimés sur cette matière à Genève, Lausanne, Morges et Neuchâtel et traitant de sujets divers, tandis que les secondes décrivent l'ensemble des livres anciens sur l'histoire de Genève et de sa région, qu'ils aient été imprimés à Genève ou ailleurs. A l'évidence, plusieurs notices devraient être identiques entre les deux bibliographies, mais sur quelque 2'500 références, ce pourcentage ne peut être qu'infime. Au contraire, je considère les notices de la matière « bible » du site GLN 15-16 et les notices de la bibliographie des psautiers pour le 16^e siècle comme identiques, car les références que la BGE ne possède pas, que j'ai identifiées, au préalable, dans les deux bibliographies, décrivent uniquement des livres imprimés à Genève sur cette matière pour le 16^e siècle.

Plusieurs matières des trois bibliographies se ressemblent. C'est le cas notamment des matières « droit ancien » et « droit moderne » qui peuvent être regroupées en une seule matière : « droit ». C'est le cas également des matières « bible », « cantiques, poèmes », « exégèse », « liturgie », « patristique », « religion » et « théologie » qui peuvent être rassemblées en une seule matière : « religion »³⁰.

A partir de ces considérations, il s'agit maintenant d'analyser dans les détails les sites de libraires sélectionnés pour une surveillance automatisée et d'identifier toutes les matières et combinaisons de matière que l'on trouve en commun avec celles des trois bibliographies pour chaque siècle pertinent.

Le repérage se faisant sur deux axes différents (l'axe de la matière et l'axe du siècle), je propose de présenter les résultats par siècle, puis par combinaisons de siècles, avec les matières regroupées par ordre alphabétique pour chacun d'entre eux. A la fin de chaque siècle et de chaque combinaison de siècles, j'ai ajouté la possibilité « général », qui apparaît lorsque les sites de libraires anciens ne proposent aucun découpage par matière. Vous trouvez ci-dessous la totalité des combinaisons identifiées :

- 16^e siècle :
 - almanach : GLN 15-16
 - bible : GLN 15-16
 - bible, religion (cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, religion, théologie) : GLN 15-16

³⁰ Lorsque les sites de libraires anciens proposent un classement par matière de leur stock, la matière « religion » est pratiquement toujours présente. Bien que cela soit assez rare, certains libraires proposent un classement plus fin de cette matière et la séparent, comme dans GLN 15-16, en plusieurs branches : « bible », « exégèse », « théologie », etc. De mon côté, j'ai décidé de me calquer sur les sites de libraires anciens et de surveiller ces différentes branches lorsqu'elles apparaissent, ce qui permet de faire une veille plus fine.

- classique/humanisme : GLN 15-16
- droit (droit ancien, droit moderne) : GLN 15-16
- géographie : GLN 15-16
- grammaire/manuel scolaire : GLN 15-16
- histoire : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève au 16^e siècle
- littérature (prose) : GLN 15-16
- médecine : GLN 15-16
- médecine, sciences/techniques : GLN 15-16
- philosophie : GLN 15-16
- philosophie, politique : GLN 15-16
- philosophie, théologie : GLN 15-16
- politique : GLN 15-16
- religion (cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, religion, théologie) : GLN 15-16
- sciences/techniques : GLN 15-16
- théâtre : GLN 15-16
- théologie : GLN 15-16
- général : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève au 16^e siècle
- 17^e siècle :
 - histoire : bibliographie historique de Genève au 17^e siècle
 - religion (bible) : bibliographie des psautiers au 17^e siècle
 - général (bible, histoire, religion) : bibliographie des psautiers au 17^e siècle et bibliographie historique de Genève au 17^e siècle
- 18^e siècle :
 - général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 18^e siècle
- 19^e siècle :
 - général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 19^e siècle
- 16^e et 17^e siècles :
 - général : GLN 15-16, bibliographie des psautiers au 17^e siècle et bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles
- 16^e, 17^e, 18^e et 19^e siècles :
 - bible : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17^e, 18^e et 19^e siècles
 - bible, exégèse : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17^e, 18^e et 19^e siècles
 - droit (droit ancien, droit moderne), histoire, politique : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles
 - histoire : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles

- histoire, religion (bible, cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, religion, théologie) : GLN 15-16, bibliographie des psautiers aux 17^e, 18^e et 19^e siècles et bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles
- général : GLN 15-16, bibliographie des psautiers aux 17^e, 18^e et 19^e siècles et bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles

Au total, j'ai identifié trente-deux combinaisons. Ce nombre n'est pas exhaustif, d'autres combinaisons, en effet, sont possibles, qui pourront être ajoutées selon les propositions de nouveaux sites de libraires anciens trouvés dans le futur. Il ne faut pas y chercher une cohérence particulière, car elles reflètent, justement, le choix de libraires. Ainsi, nous pouvons remarquer des regroupements tout à fait pertinents – c'est le cas, notamment, lorsque les matières « médecine » et « sciences et techniques » ou « bible » et « exégèse » sont associées – ou, au contraire, des regroupements beaucoup plus aléatoires – c'est le cas, notamment, lorsque les matières « droit », « histoire » et « politique » ou lorsque les matières « histoire » et « religion » sont associées. Il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif de ce travail est de mettre en place un système de veille aussi efficace que possible. Pour ce faire, il est donc nécessaire de se calquer sur les sites de libraires anciens et sur le mode de classement de leur stock, même si celui-ci peut sembler parfois incohérent. Le plus important, pour obtenir des résultats intéressants, est de mettre en place le système de veille le plus précis et le plus détaillé possible. Cela signifie, dans l'idéal, de pouvoir surveiller des stocks par matière et par siècle. A l'exact opposé, la surveillance d'un stock proposant des livres anciens du 15^e siècle au 20^e siècle³¹, où les matières sont toutes mélangées, donnera des résultats beaucoup plus superficiels. Ce dernier cas n'est cependant pas à négliger, car il est souvent proposé par des sites de libraires anciens, des sites proposant d'ailleurs des stocks potentiellement très intéressants. La stratégie que j'ai donc choisie est de proposer un système de veille à plusieurs niveaux : du plus général (tous les siècles et toutes les matières mélangés) lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement, au plus détaillé (un siècle précis pour une matière précise) lorsqu'un tel classement est proposé.

Il s'agit maintenant, à l'aide du tableau Excel de chaque bibliographie, de trier les notices par siècle et/ou par matière (lorsque cela peut se faire) pour les trente-deux combinaisons, et d'extraire les mots-clés des informations les plus importantes. J'ai décidé, pour cette étape, de me pencher sur quatre colonnes de mes tableaux Excel :

³¹ De nombreux sites de libraires anciens proposent des livres de tous les siècles à la vente, y compris du 20^e siècle. Lorsqu'un classement par matière a été mis en place, il n'est ainsi pas rare de voir se côtoyer dans les stocks des livres qui ont été imprimés à plusieurs siècles d'écart parfois.

la colonne « auteur(s) », la colonne « imprimeur(s) », la colonne « titre » et la colonne « lieu ». La colonne « année » peut s'avérer importante également, mais il me semble peu pertinent de mettre des dates en surveillance, car il faudrait insérer une quantité de mots-clés bien trop grande pour cela (potentiellement jusqu'à cent mots-clés par siècle). De plus, de nombreuses dates sont écrites en chiffres romains, ce qui ajoute encore à la complexité de la question. Pour toutes ces raisons, j'ai donc décidé de ne pas prendre en compte cette colonne pour le présent travail.

Grâce à la fonction « tri » du logiciel de bureautique « Excel », il est possible de regrouper les notices bibliographiques par matière (pour GLN 15-16) et par siècle (pour la bibliographie des psautiers et pour la bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles). A partir de là, il s'agit alors de compter le nombre d'occurrence des mots-clés pour les quatre colonnes sélectionnées. Cela peut se faire à l'aide d'un logiciel en ligne de comptage des mots d'un corpus défini³². Les mots-clés qui apparaissent le plus fréquemment sont bien sûr les mots-clés sur lesquels il faut porter le plus d'attention, les mots-clés qui ont le plus de probabilité d'être sélectionnés pour une surveillance dans le logiciel de veille.

Cette nouvelle étape n'a cependant rien de simple et amène son lot de difficultés qu'il est impératif de prendre en compte. Ces difficultés sont liées au domaine même du livre ancien et de quelques-unes de ses spécificités. L'écriture des mots – y compris des noms propres – y est en effet fluctuante, que ce soit à cause d'une orthographe pas encore fixée ou de formes dans des langues autres que le français. Il existe donc potentiellement, pour chaque mot-clé identifié, différentes manières de l'écrire. Ainsi, pour prendre un exemple, surveiller une page Web avec le mot-clé « Montbéliard » sélectionné dans un logiciel de veille ne permettra pas de trouver la variante orthographique identifiée « Mombeliar », ce qui est problématique. Il s'agit donc de trouver des solutions pour « dénouer ce nœud » auquel nous sommes confrontés. Deux pistes se dessinent alors : créer un thésaurus ou utiliser la troncature et l'opérateur du caractère de remplacement.

3.2.3.2 Création d'un thésaurus

3.2.3.2.1 Définition

Un thésaurus est « une liste organisée de termes contrôlés et normalisés (descripteurs et non-descripteurs) (...). Les descripteurs sont reliés par des relations sémantiques (génériques, associatives et d'équivalence) (...). Les synonymes (non-descripteurs ou

³² ONLINE WORD COUNTER, 2014. Online Word Counter. *TextFixer.com* [en ligne]. [Consulté le 8 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.textfixer.com/tools/online-word-counter.php#newText2>

termes interdits) sont reliés aux descripteurs par la seule relation d'équivalence. » (Dégez, Ménillet, 2001, p. 44). Cette définition permet d'identifier les termes essentiels à prendre en compte lors de la création d'un thésaurus. Ainsi, il s'agira bien, tout d'abord, d'organiser une liste de termes qui seront extraits des trois bibliographies. Ces termes, il faudra ensuite les normaliser, choisir, pour les mots autres que les noms propres (s'ils sont pris en compte) les formes à garder en tant que descripteurs (formes exclusivement au masculin, formes exclusivement au singulier, formes exclusivement au nominatif pour les mots latin, etc.) et, pour les noms propres qui deviendront les descripteurs, une forme qui soit cohérente et qui se base sur des travaux officiels et reconnus (comme les notices d'autorité³³ de RERO ou de la Bibliothèque nationale de France (BNF) par exemple). Enfin, les descripteurs auront des relations sémantiques entre eux. Pour le présent travail, ils auront cependant uniquement des relations d'équivalence : d'un côté il y aura la forme retenue (le descripteur), de l'autre la ou les formes rejetées (le ou les non-descripteurs).

3.2.3.2.2 *Quatre familles identifiées*

Les notices des trois bibliographies extraites chacune vers un tableau Excel contiennent en commun, comme nous l'avons vu, les informations suivantes : le nom de l'auteur (ou des auteurs), le nom de l'imprimeur (ou des imprimeurs), le lieu d'impression et le titre ; ces informations sont regroupées par colonnes. La première colonne comprend majoritairement des noms propres, à savoir des noms d'auteurs. Sur le site GLN, lorsque l'auteur (ou les auteurs) est inconnu, les premiers mots du titre ont été insérés. Dans la bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles et dans la bibliographie des psautiers, lorsque l'auteur (ou les auteurs) est inconnu mais qu'il a été identifié, une notice d'autorité RERO a été insérée. Les deuxième et troisième colonnes comprennent exclusivement des noms propres, à savoir des noms d'imprimeurs et des noms de lieux. La quatrième colonne, enfin, comprend majoritairement des noms communs.

J'ai décidé, pour la création du thésaurus, de me focaliser prioritairement sur les noms propres et, pour la colonne du titre (contenant majoritairement des noms communs, des adjectifs, des adverbes et des verbes), d'esquisser une simple ébauche de thésaurus en me basant sur les mots apparaissant le plus fréquemment. Pour ce faire,

³³ Sur le site de l'ADBS (Association des professionnels de l'information et de la documentation), elle est définie comme une « [n]otice établie pour un point d'accès de personne, de collectivité, de titre ou matière, sous une forme autorisée par les normes nationales. Outre le point d'accès, la notice contient, selon les cas, des informations permettant d'identifier ce point d'accès, le rappel de toutes les formes non retenues et associées, l'indication des sources consultées. » (ADBS, 2014)

j'ai créé quatre tableaux Word (voir annexe 3), l'un pour les auteurs, le deuxième pour les imprimeurs, le troisième pour les lieux d'impression et le quatrième pour les titres. Pour chaque tableau, j'ai conçu une colonne intitulée « descripteurs » et une colonne intitulée « non-descripteurs ». La colonne « descripteurs », comme son nom l'indique, regroupe la forme orthographique retenue ; elle se doit donc d'être unique. La colonne « non-descripteurs », au contraire, regroupe la forme (ou les formes) non retenue (pour autant qu'elle existe). Pour que le thésaurus garde une cohérence nécessaire à son évolution, j'ai décidé, pour reprendre le terme de la définition que nous venons de voir, de le normaliser en choisissant les notices d'autorité de RERO comme formes retenues pour les noms d'auteur, les noms d'imprimeur et les noms de lieu, même si celles-ci ne sont pas les plus fréquemment utilisées³⁴. En parallèle, pour la colonne des titres, j'ai décidé de mettre comme descripteurs les formes au singulier pour les noms communs, au masculin singulier pour les adjectifs, à l'infinitif pour les verbes et au masculin singulier du nominatif pour les mots latins. Lorsque des mots de la même racine apparaissent, le descripteur choisi sera prioritairement un nom commun ou un verbe en français moderne.

Pour en revenir aux noms d'auteur et aux noms d'imprimeur, j'ai également décidé de ne garder que le nom de famille, ce qui devrait éviter un silence trop important lorsque je placerai ces mots-clés en surveillance. Pour le repérage des non-descripteurs, je me suis avant tout focalisé sur les trois bibliographies dont je me sers. Pour chacune des 2'500 notices sélectionnées, j'ai identifié les variantes orthographiques et les pseudonymes de tous les noms d'auteur et d'imprimeur, les variantes orthographiques des lieux d'impression et les noms (parfois inventés) qui leur ont été attribués³⁵, ainsi que les variantes orthographiques des mots du titre qui reviennent le plus fréquemment. Pour l'auteur « Jean Calvin », pour l'imprimeur « Jean Girard », pour le lieu d'impression « Montbéliard » et pour le mot du titre « psaume », cela donne les formes suivantes :

- « Calvin » (descripteur) : « Calvini », « Calvino », « Calvinum », « Cal », « Gallasi » et « Des Gallars » (non-descripteurs) ;
- « Girard » (descripteur) : « Gerard » « Gerad » « Gerardum » « Giard » « Girardum » (non-descripteurs) ;
- « Montbéliard » (descripteur) : « Mombeliar » et « Montbelliard » (non-descripteurs) ;

³⁴ C'est le cas, par exemple, de l'imprimeur « Guillaume de Laymarie », dont le nom de famille de la notice d'autorité sélectionnée s'écrit avec un « y » alors que la variante avec un « i » (Laimarie) est nettement plus utilisée dans les trois bibliographies.

³⁵ Le lieu d'impression « Genève » est ainsi nommé « Luce Nouvelle » dans l'une des notices bibliographiques de la bibliographie en ligne GLN 15-16.

- « psaume » (descripteur) : « psalmi », « psaumes », « pseaulme », « pseaulmes », « pseahme », « pseahmes », « pseavme » et « pseavmes » (non-descripteurs).

3.2.3.2.3 Problèmes rencontrés

Lors de la construction du thésaurus, j'ai rencontré de nombreux problèmes. Le repérage des noms d'auteur, des noms d'imprimeur, des lieux d'impression et des mots du titre les plus fréquemment utilisés dans les trois bibliographies m'a certes permis de regrouper les variantes orthographiques d'un mot vers un descripteur unique, mais il m'a aussi confronté à toute une série de « nœuds à démêler » et de réflexion à avoir autour du traitement des accents et du tréma (a), de l'umlaut (b), de la ligature (c), du « j » parfois utilisé à la place du « s » et souvent retranscrit « f » (d), des graphèmes « u » et « v », ainsi que « i » et « j » souvent intervertis (e), des majuscules (f), des noms propres internationaux (g) et des homonymes (h). A l'aide des exemples des lieux d'impression « Genève », « Zürich » et « Lausanne », de l'auteur « Heinrich Möller » et des imprimeurs « Claude d'Augy », « Jean Durant », « Louis Durant » et « Zacharie Durant », il est possible d'explicitier concrètement les difficultés rencontrées pour chacun des points mentionnés.

- a) Le lieu d'impression « Genève » s'écrit de différentes manières dans les trois bibliographies. En me focalisant exclusivement sur l'accent et le tréma, j'ai repéré trois variantes orthographiques : « Geneve », « Gêneve » et « Genève », qui sont autant de non-descripteurs qu'il faudra peut-être prendre en compte pour la création du thésaurus.
- b) Le lieu d'impression « Zürich » s'écrit de différentes manières dans les trois bibliographies. En me focalisant exclusivement sur l'umlaut, j'ai repéré, tout d'abord, une première variante orthographique : « Zurich ». Le « ü » s'écrivant également « ue », une nouvelle forme apparaît : « Zuerich ». Est-il nécessaire de prendre en compte ces trois écritures ?
- c) Les graphèmes « o » et « e », lorsqu'ils sont adjacents, fusionnent régulièrement pour former la ligature « œ ». Le non-descripteur « Moeller » peut donc également s'écrire « Möeller », ce qui ajoute une nouvelle variante orthographique au descripteur « Möller ». Une nouvelle fois, il s'agira de décider s'il faut prendre en compte ce type de non-descripteur lors de la création du thésaurus.
- d) Le descripteur « Genève » connaît la variante orthographique suivante : « Genesve ». Aux 15^e et 16^e siècles tout particulièrement, le « s », lorsqu'il était

situé à l'intérieur d'un mot, pouvait être typographié comme suit : « j ». Ainsi, outre le non-descripteur « Genesve », le descripteur « Genève » connaît une nouvelle variante orthographique : « Genefve ». De plus, il n'est pas rare que les libraires anciens mélangent ce « j » long avec la lettre « f ». Il est donc possible, pour le lieu d'impression « Genève », de le voir écrit de la manière suivante : « Genefve ». Comme nous le voyons, le non-descripteur « Genesve » amène à la création de deux nouvelles variantes orthographiques dans le thésaurus : « Genefve » et « Genefve ». En appliquant cet exemple à tous les descripteurs identifiés dans les trois bibliographies possédant un ou plusieurs « s » internes, il est facile de se rendre compte à quel point les non-descripteurs vont être démultipliés. Faudra-t-il tous les prendre en compte ?

- e) Les graphèmes « u » et « v » sont parfois intervertis, ainsi que les graphèmes « i » et « j ». Ainsi, « Augy » est le descripteur de mon thésaurus pour l'imprimeur « Claude d'Augy ». Dans la bibliographie des psautiers, la forme suivante apparaît : « Avgy », ce qui constitue une nouvelle variante qu'il faudra peut-être prendre en compte dans la construction du thésaurus.
- f) Dans la bibliographie des psautiers tout particulièrement, les noms propres peuvent être écrits aussi bien en majuscules qu'en minuscules. Ainsi, le lieu d'impression « Lausanne » s'écrit aussi bien « Lausanne » que « LAUSANNE » dans les notices où il apparaît, ce qui amène une nouvelle variante orthographique qu'il faudra peut-être prendre en compte.
- g) Un nom d'auteur, un nom d'imprimeur, un nom de lieu ne s'écrivent pas toujours de la même manière en français, en anglais, en italien, etc. Ainsi, en prenant les langues des pays des libraires anciens surveillés pour le présent travail, en y ajoutant le latin fréquemment utilisé dans les bibliographies, nous obtenons les non-descripteurs suivants pour la forme retenue « Genève » : « Geneva » pour l'anglais, « Geneva » également pour le latin (auquel il faut ajouter les formes des différents cas : « Genevae » et « Genevam »), « Genf » pour l'allemand, « Ginevra » pour l'italien, « Ginebra » pour l'espagnol et « Genebra » pour le portugais. Cinq nouveaux non-descripteurs (sept avec les différentes formes latines) sont donc identifiés, qui viennent s'ajouter à une liste déjà bien fournie. Doivent-ils tous être pris en compte lors de la conception du thésaurus ?
- h) Il n'est pas rare, enfin, que des auteurs et des imprimeurs aient le même nom de famille. C'est le cas, par exemple, des imprimeurs « Jean Durant », « Louis

Durant » et « Zacharie Durant ». Que faire lorsqu'un tel problème se présente ? Faut-il absolument différencier ces trois imprimeurs ? Si oui, il s'agit alors de prendre comme descripteur le prénom et le nom ensemble, comme une seule entité, et de relever toutes les variantes orthographiques repérées dans les bibliographies. Est-ce pertinent ?

Comme nous le voyons, ces quelques exemples montrent les difficultés auxquelles nous confronte la création d'un thésaurus. De plus, chacun des points (a) à (h) se focalise sur un unique problème pris indépendamment des autres. Mais ces « nœuds » que j'ai relevés se recoupent souvent entre eux, démultipliant encore le nombre de non-descripteurs pour une forme retenue. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple parlant mais loin de représenter une quelconque exhaustivité, les problèmes de l'accent et du tréma, de l'umlaut, de la ligature, des interversions entre le « u », le « v », le « i » et le « j » et du « s » écrit « ſ » et parfois retranscrit « f » se posent aussi bien pour les minuscules que pour les majuscules, ce qui double instantanément les non-descripteurs à prendre en compte. Il s'agit donc de retourner vers chacun de ces points et d'élaborer une stratégie cohérente permettant de créer un thésaurus efficace, un thésaurus dont le but est d'aider, ne l'oublions pas, à localiser les notices bibliographiques de livres anciens que la BGE recherche. Pour ce faire, il est nécessaire de restreindre au maximum le nombre de non-descripteurs tout en prenant en compte un maximum d'orthographes différentes, afin de permettre une utilisation du thésaurus aussi simple et efficace que possible.

3.2.3.2.4 Solutions aux problèmes rencontrés

Les choix que j'ai faits dans la sélection des non-descripteurs à prendre en compte dans la conception du thésaurus se basent :

- sur l'orthographe des mots des 2'500 notices bibliographiques que j'ai identifiées dans les trois bibliographies ;
- sur une exploration sommaire des fonctionnalités de logiciels de veille présélectionnés par moi et adaptés aux exigences du travail ;
- pour quelques descripteurs précis, sur les langues des pays des libraires anciens surveillés.

Cela donne, pour les points (a) à (g) développés précédemment, les décisions suivantes :

- a) Je prends en compte les accents et le tréma dans le thésaurus, car les logiciels de veille examinés ne repèrent pas le lieu d'impression « Geneve » lorsque le mot-clé « Genève » est mis en surveillance (et réciproquement). Pour ce point,

j'ai cependant choisi de m'en tenir exclusivement aux orthographes des noms propres repérées dans les 2'500 notices.

- b) Les graphèmes « a », « o » et « u », lorsqu'ils sont accompagnés d'un umlaut, représentent des caractères différents des graphèmes « a », « o » et « u » sans umlaut. Ainsi, pour prendre un exemple, le lieu d'impression « Zurich » n'est pas repéré lorsque le mot-clé « Zürich » est mis en surveillance (et réciproquement). Il est donc nécessaire de prendre en compte ces deux variantes orthographiques. Pour ce point, cependant, comme pour le point précédent, j'ai décidé de m'en tenir exclusivement aux orthographes des noms propres repérées dans les trois bibliographies.

Ces graphèmes ont également une autre particularité. Lorsqu'ils sont accompagnés d'un umlaut, en effet, ils connaissent les variantes orthographiques suivantes : « ae », « ue » et « oe », qui représentent deux caractères. Ainsi, pour prendre un nouvel exemple, face à « Möller » et « Moeller », un logiciel de veille repérera deux mots différents. Il faut donc, dans le thésaurus, sélectionner ces deux variantes. Au final, pour tous les noms propres possédant un caractère avec un umlaut, j'ai décidé d'intégrer systématiquement dans le thésaurus la variante orthographique équivalente de deux caractères.

- c) Le même problème se pose pour la ligature : « oe » représente deux caractères, tandis que « œ » n'en représente qu'un. Il est donc obligatoire, dans le thésaurus, de sélectionner ces deux variantes.

Pour chaque nom identifié possédant un umlaut, au moins trois variantes orthographiques sont donc nécessaires. En reprenant l'exemple de « Möller », cela donne les formes suivantes : « Möller », « Moeller » et « Møeller ».

- d) Le « j » n'apparaît jamais dans les trois bibliographies, ce qui ne veut pas dire que cette forme n'existe pas, mais bien plutôt qu'elle a systématiquement été éliminée et retranscrite avec un « s ». J'ai donc décidé, pour tous les noms propres possédant un « s », de prendre en compte cette variante, ainsi que la variante avec le « f », car elles sont indissociables l'une de l'autre. Ainsi, logiquement, un nom propre du thésaurus contenant un « s » interne aura trois formes différentes, un nom propre du thésaurus contenant deux « s » internes aura neuf formes différentes (trois à la puissance deux) et un nom propre du thésaurus contenant trois « s » internes aura vingt-sept formes différentes (trois

à la puissance trois). Ce n'est pas tout à fait le cas, cependant, car j'ai décidé, lorsqu'il y a deux « s » internes ou plus, de ne pas retenir les combinaisons où le « j » et le « f » devraient coexister. La raison en est simple : on peut imaginer que les libraires qui prennent le « f » pour un « j » feront toujours cette erreur, alors qu'à l'inverse les libraires qui ont identifié le « j » ne prendront jamais ce caractère pour un autre ; la coexistence des deux caractères n'a donc pas lieu d'être. Quoi qu'il en soit, il est facile de réaliser, pour ce cas précis, que le nombre de formes à prendre en compte peut très vite devenir gigantesque et difficilement gérable.

- e) Pour le cas des graphèmes parfois intervertis « u » et « v » et « i » et « j », j'ai une nouvelle fois décidé de m'en tenir exclusivement aux orthographes des noms propres identifiées dans les trois bibliographies. Un nom propre de mon thésaurus contenant l'une de ces lettres peut donc tout aussi bien proposer plusieurs variantes orthographiques (c'est le cas, par exemple, de l'imprimeur « Augy », orthographié dans la bibliographie des psautiers « Avgy »), que de n'en proposer qu'une (c'est le cas, par exemple, de l'auteur « Goudimel », dont la variante « Govdimel » n'existe dans aucune des trois bibliographies).
- f) Je ne prends pas en compte les majuscules, car les logiciels de veille analysés repèrent « LAUSANNE » lorsque le mot-clé « Lausanne » est mis en surveillance.
- g) Le cas des noms propres internationaux me semble le plus difficile à résoudre. Dans l'idéal, il s'agirait de prendre tous les descripteurs du thésaurus et identifier, pour chacun d'entre eux, la manière de les orthographier en français, en italien, en anglais, en espagnol, en portugais et en néerlandais, auxquels il faudrait encore ajouter le latin et la translittération du grec ancien dans notre alphabet. C'est une tâche gigantesque qui dépasse le cadre de ce travail. J'ai néanmoins décidé de le faire pour le lieu d'impression « Genève » et pour les noms d'auteur classique. Pour le premier, cela se justifie par le fait que « Genève » est le descripteur le plus important du thésaurus, le descripteur qu'il faut obligatoirement sélectionner comme mot-clé et placer en surveillance dans le logiciel choisi, et ce pour toutes les pages Web de libraires anciens regroupées dans le plan de veille. Pour les seconds, cela se justifie par le fait même que ces auteurs sont des auteurs classiques, à savoir des auteurs dont le nom d'origine est latin ou grec ancien, ce qui a amené une forme traduite dans les langues ciblées dans le présent travail. Pour prendre un exemple,

l'auteur grec « Homère » présente les formes suivantes : « Hómēros » (translittération du grec ancien), « Homerus » (latin), « Homère » (français), « Homer » (anglais et allemand), « Omero » (italien), « Homero » (espagnol et portugais) et « Homeros » (néerlandais). Pour trouver les formes des langues susmentionnées pour les auteurs classiques, je me suis basé sur le fichier d'autorité international virtuel VIAF³⁶.

- h) Le cas des auteurs et des imprimeurs possédant le même nom de famille est à part, car il n'implique pas l'intégration de nouvelles formes dans le thésaurus, mais peut poser des problèmes de confusion entre des descripteurs identiques. J'ai néanmoins décidé, pour plus d'efficacité, de ne pas les différencier par l'utilisation de leur prénom, car ils ne sont pas forcément contemporains, ce qui enlève une bonne part de confusion potentielle. De plus, cela risquerait, en plus de demander un travail long et quelque peu fastidieux, d'amener du silence lorsque ces auteurs et ces imprimeurs seront choisis comme mots-clés à intégrer dans le logiciel de veille proposé. Il s'agirait, en effet, de mettre sous surveillance les auteurs « Jacques Hurault » et « Michel Hurault », pour prendre un exemple simple, avec le prénom et le nom de famille, alors que les catalogues de libraires anciens proposent régulièrement, spécialement pour les auteurs, la structure suivante : « Hurault, Jacques » ou « Hurault, Michel ». Au final, j'ai donc regroupé dans le thésaurus les noms de famille de ces auteurs et de ces imprimeurs dans un seul descripteur et dans une seule liste de non-descripteurs pour les variantes orthographiques de chacun d'entre eux. J'ai cependant repéré les noms de famille d'auteurs et d'imprimeurs identiques, et je les ai mis dans un tableau (annexe 2). Cela permettra de déterminer rapidement, lorsque les premiers résultats de la veille tomberont, face à quel auteur ou face à quel imprimeur nous nous retrouvons.³⁷

³⁶ VIAF (Fichier d'autorité international virtuel), 2014. *VIAF (Fichier d'autorité internationale virtuel)* [en ligne]. 2010-. [Consulté le 6 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://viaf.org/>

³⁷ Avant de terminer cette partie, j'aimerais encore dire quelques mots sur un arrangement que je me suis permis de faire lors de la construction du thésaurus concernant l'imprimeur « Wygand Koeln », que l'on trouve fréquemment dans les trois bibliographies. Le descripteur pour cette notice d'autorité devrait être « Koeln », ce qui est problématique, car un risque de confusion important existe avec le lieu d'impression « Koeln », notamment lors de la surveillance de pages de sites en langue allemande. J'ai donc décidé, dans mon thésaurus, de faire une inversion et de mettre « Wygand » comme descripteur. Cela est possible car « Wygand » est un prénom unique, qui ne sera jamais concurrencé. Cet ajustement intervient dans un unique but : être le plus pragmatique possible et identifier avec efficacité (si possible) les notices bibliographiques que j'ai extraites des trois bibliographies.

3.2.3.3 Troncature et opérateur du caractère de remplacement

Comme nous le voyons, la construction d'un thésaurus est une nécessité de premier ordre pour la mise en place d'une veille efficace dans le domaine du livre ancien. Il ne devrait pas être aisé, cependant, de trouver des logiciels de veille sur le marché adaptés aux exigences du travail et contenant un thésaurus intégré. Si cette difficulté, après des recherches poussées, s'avérerait effective, l'une des clés pourrait être de créer soi-même un thésaurus, qu'un informaticien de la BGE pourrait, par exemple, programmer. Pour cela, il faudrait impérativement trouver un logiciel en open source, afin d'avoir accès au code source et de pouvoir ainsi le transformer, ce qui ne serait pas possible avec un logiciel propriétaire dont le code n'est pas accessible. Cela, une nouvelle fois, ne devrait pas être aisé, et c'est la raison pour laquelle il est souhaitable de trouver une alternative à l'utilisation d'un thésaurus, une solution peut-être pas aussi performante qu'un thésaurus mais qui permette néanmoins de surveiller des pages Web en tenant compte du plus grand nombre de variantes orthographiques possibles pour un descripteur donné.

3.2.3.3.1 Troncature

Après une exploration sommaire de plusieurs logiciels de veille, j'ai constaté que la plupart d'entre eux donnaient la possibilité de faire des troncatures sur les mots-clés sélectionnés et mis en surveillance, ce qui peut être, pour le présent travail, une alternative fort intéressante à l'utilisation d'un thésaurus. La troncature consiste en l'utilisation d'un signe (souvent l'astérisque) placé à la fin ou au début d'un mot et remplaçant un ou plusieurs caractères. En prenant l'exemple du libraire « Jean-Baptiste Pinereul », dont le descripteur est « Pinereul », et en plaçant un astérisque après la lettre « r », ce qui donne « Piner* », il est ainsi possible de surveiller les formes suivantes repérées dans les trois bibliographies : « Pinereul », « Pinerevl », « Pineroli », « Pinerolio » et « Pinerolius ». Un risque existe cependant avec la troncature, qui est d'utiliser une racine trop courte et trop générale amenant un bruit potentiel important. Ainsi, si l'on prend l'exemple du lieu d'impression « Genève », il s'avérera problématique de placer l'astérisque après le « n », ce qui donne « Gen* », car de nombreux mots – « gentil », « genre », « gens », etc. – pourront venir « parasiter » la surveillance des multiples variantes orthographiques de ce descripteur : « Genève », « Genesve », « Genevae », « Genf », etc. L'utilisation de la troncature, si elle est nécessaire, devra donc se faire avec réflexion et en laissant subsister un nombre de caractères qui soit suffisamment important pour restreindre au maximum le risque de bruit.

3.2.3.3.2 Opérateur du caractère de remplacement

L'opérateur du caractère de remplacement, également présent dans la plupart des logiciels que j'ai explorés, est une deuxième fonctionnalité qu'il sera nécessaire d'exploiter dans le cas où l'utilisation d'un thésaurus ne serait pas possible. Cette opération consiste en l'utilisation d'un signe (souvent le point d'interrogation) placé n'importe où dans un mot et remplaçant un unique caractère. En prenant les exemples de l'imprimeur « René Houdouyn », dont le descripteur est « Houdouyn », et de l'auteur « Joannes Joachimus Guandschneider », dont le descripteur est « Guandschneider », et en mettant des points d'interrogation à la place du caractère « y » pour le premier, ce qui donne « Houdou?n », et des caractères « n » et « d » pour le second, ce qui donne « Gua??schneider », il est ainsi possible de surveiller les formes suivantes repérées dans le site GLN 15-16 : « Houdouin » et « Guadnschneider ». Cette fonctionnalité, si elle est employée, s'avérera notamment fort utile pour régler le cas des graphèmes « u » et « v » et « i » et « j », parfois intervertis.

Une difficulté persiste néanmoins lorsqu'un descripteur possède une variante orthographique proche de la sienne mais avec un caractère en plus ou en moins. C'est le cas notamment de l'imprimeur « Olivier Fordrin », dont le descripteur est « Fordrin », et dont la forme suivante a été identifiée dans le site GLN 15-16 : « Fourdrin ». Dans une telle situation, l'astérisque de la troncature doit se mettre après la lettre « o », donnant la racine « Fo* », ce qui est beaucoup trop court pour ne pas amener du bruit. Quant au point d'interrogation de l'opérateur du caractère de remplacement, il ne remplace qu'un seul caractère. Ainsi, le mot-clé suivant : « Fo?rdin », permet de trouver la variante orthographique « Fourdrin » mais pas « Fordrin », tandis que le mot-clé suivant : « F?rdin », permet de trouver la variante orthographique « Fordrin » mais pas « Fourdrin ». Dans un tel cas, il faut donc mettre deux mots-clés en surveillance pour un même nom propre : « Fordrin » et « Fourdrin », sans qu'il soit utile de passer par l'opérateur du caractère de remplacement.

3.2.3.4 Mots-clés

3.2.3.4.1 Informations connues

Il est temps dorénavant d'extraire les mots-clés par siècle et/ou par matière des trente-deux combinaisons identifiées. Pour cela, comme je l'ai déjà mentionné, j'ai utilisé Online Word Counter³⁸, un logiciel de comptage de mots pour un corpus donné. Pour

³⁸ ONLINE WORD COUNTER, 2014. Online Word Counter. *TextFixer.com* [en ligne]. [Consulté le 8 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.textfixer.com/tools/online-word-counter.php#newText2>

chaque corpus sélectionné, j'ai regroupé les auteurs, les imprimeurs, les lieux d'impression et les titres entre eux, et je les ai intégrés, l'un après l'autre, dans le logiciel qui a compté les occurrences de chaque mot du corpus. J'ai ensuite collé les résultats dans des tableaux Word (annexe 4), dans l'ordre de la fréquence d'apparition de chaque mot du corpus. A l'évidence, les mots qui ont une occurrence faible sont les plus nombreux et les moins intéressants. Dans les cas où le corpus était d'une importance certaine (notamment les corpus sans matière spécifique), je ne les ai pas intégrés dans les tableaux Word.

Pour prendre un exemple, la matière « médecine » au 16^e siècle donne, pour chaque colonne, les résultats suivants lorsque toutes les informations sont connues :

- Auteurs : « Du Chesne » apparaît cinq fois, « Joubert » et « Chaumette » trois fois, « Ducret », « Fabri » et « Fabricius » deux fois, « Rodrigues », « Mizauld », « Trincavello », « Bertocci », « Argenterio », « Vittori », « Bauhin », « Mondino », « Aubert », « Dusseau », « Donati » et « Chappuys » une fois.
- Imprimeurs : « Lertout » apparaît neuf fois, « Stoer » quatre fois, « Harsy », « Landry », « Des Planches », « Perrin », « Cloquemin » et « Forest » deux fois, « Vincent », « Durant », « Des Bois », « Blanc », « Chouet », « Tournes », « Saint-André », « Guissio », « Le Preux », « Girard », « Cartier », « Le Febvre », « Derbilly » et « Belot » une fois.
- Lieux d'impressions : « Genève » apparaît trente et une fois, « Lyon » dix-sept fois et « Heidelberg » une fois.
- Mots du titre : « opera » apparaît une fois, « enchiridion », « françois » et « medica » trois fois, « traité », « galeni », « latin », « portatif », « omnia », « methodus », « livret », « libri », « pharmacopée » et « chirurgiens » deux fois.

Pour les auteurs, les imprimeurs et les lieux d'impression, quelques ajustements ont été nécessaires, car les notices d'autorité du site GLN 15-16 sont parfois différentes des notices d'autorité de RERO que j'utilise. Pour ce faire, je me suis basé sur les descripteurs de mon thésaurus. De plus, j'ai dû enlever les articles et les prépositions de trois lettres et plus de la liste des mots après que le logiciel Online Word Counter les a comptés, car ils ne sont pas rejetés. Concernant les noms propres à particule (« Du Chesne », « Du Bois », « La Rochelle », etc.), j'ai dû rajouter les particules dans les tableaux, car elles ont été éliminées par le logiciel. Pour les titres enfin, la colonne contenant les plus gros corpus, j'ai dû supprimer un nombre important de mots non pertinents, comme les articles, les prépositions, de nombreux adverbes et adjectifs, ainsi que certains verbes comme les verbes « être », « avoir », « faire », etc., qui ne seront jamais des mots-clés à mettre en surveillance dans un logiciel de veille, car ils sont beaucoup trop fréquents et banals. De même, j'ai décidé d'enlever tous les termes du titre liés non pas au contenu du livre mais à sa conception. Ainsi, des termes

comme « imprimé », « traduit », « édition », « corrigé », etc., ne figurent pas dans mes tableaux Word. Une simple ébauche de thésaurus ayant été conçue pour les noms communs de la colonne des titres, des termes comme « psaume », « pseaulme », « pseaulme », « pseavme », etc., peuvent donc se côtoyer dans les tableaux. Dans un cas comme celui-ci, lorsqu'un tel mot est sélectionné pour être mis en surveillance dans le logiciel de veille, il s'agit d'utiliser, si possible, l'ébauche de thésaurus et, si le nom n'y figure pas (ce qui est fort probable), la troncature et/ou l'opérateur du caractère de remplacement.

Pour en revenir à l'exemple de la matière « médecine » au 16^e siècle, des mots-clés comme « Du Chesne », « Joubert » et « Chaumette » pour les auteurs, « Lertout », « Stoer » et « Harsy » pour les imprimeurs, « Genève » et « Lyon » pour les lieux d'impression, ainsi que « opera », « enchiridion », « françois » et « medica » pour les titres ont de fortes probabilités d'être sélectionnés pour être mis en surveillance dans le logiciel de veille. Il s'agira cependant d'élaborer une stratégie pour cette étape afin de décider s'il faut mettre l'accent sur une colonne, sur deux colonnes, sur trois colonnes ou sur les quatre colonnes des tableaux Word pour la sélection des mots-clés à mettre en surveillance dans le logiciel de veille, et de justifier la stratégie adoptée.

3.2.3.4.2 *Lieu d'impression « Genève » inconnu*

Avant de continuer, un problème se doit d'être impérativement traité. Comme nous l'avons vu, les bibliographies n'identifient pas toujours les auteurs, les imprimeurs et les lieux d'impression des notices qu'elles contiennent. Lorsque c'est le cas, un point d'interrogation accompagne le nom de l'auteur (ou des auteurs), de l'imprimeur (ou des imprimeurs) et du lieu d'impression supposés dans la bibliographie, ou alors la case en question reste vide (de mon côté, pour plus de clarté, j'ai rempli ces cases en jaune). Cela signifie que les livres anciens décrits par ces notices sont plus difficiles à identifier, car les informations les concernant sont plus rares. J'ai donc décidé, pour les trois bibliographies, de regrouper les notices où le lieu d'impression « Genève » est supposé ou inconnu³⁹ dans un tableau Excel à part (annexe 1), et de créer de nouveaux tableaux Word, lorsque cela est nécessaire, pour les trente-deux combinaisons distinguées au point 3.2.3.1. Ces nouveaux tableaux sont insérés à la suite des tableaux Word contenant la totalité des notices pour une matière ou une

³⁹ Le lieu d'impression « Genève » n'est pas le seul nom à être parfois inséré entre crochets dans les trois bibliographies. Pour ce travail, j'ai cependant décidé de me focaliser exclusivement sur lui pour la construction de la deuxième série de tableaux Word, car il s'agit du mot le plus important, le seul mot qui apparaît dans pratiquement toutes les notices bibliographiques.

combinaison de matières données (annexe 4). Pour reprendre l'exemple de la matière « médecine », cela donne les résultats suivants :

- auteurs : « Argenterio » et « Chaumette » apparaissent une fois ;
- imprimeurs : « Cloquemin », « Perrin » et « Saint-André » apparaissent une fois ;
- Lieux d'impression : « Lyon » apparaît une fois ;
- mots du titre : « liber », « françois », « portatif », « latin », « livret », « chirurgiens », « urinis » et « enchiridion » apparaissent une fois.

3.2.3.4.3 Informations absentes mais identifiées

Entre ces deux pôles, il existe enfin la situation où l'auteur (ou les auteurs), l'imprimeur (ou les imprimeurs) et le lieu d'impression ne sont pas notés sur le page de titre du livre recherché mais ont été identifiés par les bibliothèques (ils figurent donc entre crochets dans la bibliographie), alors que ce n'est pas forcément le cas des libraires anciens ou des sites de ventes aux enchères. Il pourrait donc s'avérer nécessaire de regrouper toutes ces notices (elles sont très nombreuses) et de créer une troisième série de tableaux de mots-clés. Pour le présent travail, j'ai décidé de ne pas passer par cette étape. L'auteur (ou les auteurs), l'imprimeur (ou les imprimeurs) et le lieu d'impression entre crochets dans les bibliographies ont été traités de la même manière que s'ils ne l'étaient pas. Je considère donc que les libraires anciens et les sites de ventes aux enchères ont eux aussi identifiés ces informations. Rien n'est définitif cependant et suivant les résultats que la veille donnera, il sera toujours temps de créer de nouveaux tableaux de mots-clés.

3.3 Bilan intermédiaire

A ce stade, il peut s'avérer utile de faire un rapide bilan intermédiaire des différentes étapes par lesquelles je suis passé dans l'optique de mettre en place un système de veille au Département des imprimés anciens de la BGE, avant d'entrer dans la dernière phase – une phase plus pratique – de ce travail. En me basant sur trois bibliographies, j'ai identifié, à l'aide de notices bibliographiques, une série de livres anciens que la BGE ne possède pas (ou alors sous forme de photocopies, de microfilm ou de manière incomplète) et souhaite acquérir. En me basant sur une liste de sites de libraires anciens et de ventes aux enchères, à laquelle j'ai ajouté de nouveaux sites recherchés sur le Web dans différents pays d'Europe et aux Etats-Unis, j'ai ensuite sélectionné plusieurs centaines de pages à mettre en surveillance. Après avoir constaté que les sites de libraires anciens classaient, la plupart du temps, leur stock par matière et/ou par siècle, j'ai décidé de créer des corpus de mots-clés par siècle et/ou par matière à partir des notices bibliographiques identifiées dans les trois bibliographies, qui

proposent également un tel classement, ce qui permet la mise en place d'un système de veille plus détaillé, plus fin, et donc plus à même de repérer les livres anciens recherchés.

A partir de ces choix, il s'agit dès lors de créer un plan de veille et d'élaborer une stratégie dans le choix des mots-clés à extraire de la masse des tableaux Word que j'ai créés, avant de surveiller un échantillon représentatif des pages Web sélectionnées. Pour cela, il faut utiliser un logiciel de veille. Il est donc temps de concevoir un cahier des charges où figureront les propriétés et les fonctionnalités qu'un logiciel de veille devrait idéalement posséder, d'identifier plusieurs logiciels, de les comparer en regard du cahier des charges et de choisir le mieux adapté aux exigences du présent travail.

4. Recherche d'un logiciel

4.1 Cahier des charges

4.1.1 Éléments importants

Si l'on s'en tient exclusivement aux fonctionnalités du logiciel de veille, les chapitres précédents permettent déjà de mettre en évidence quelques-unes des spécificités que celui-ci devrait proposer. Le point le plus important concerne les mots-clés. Ils seront nombreux, car le système de veille que je mets en place se base sur des notices bibliographiques précises. Il est donc capital que le logiciel de veille offre la possibilité de mettre un nombre illimité de mots-clés en surveillance (à tout le moins qu'il offre la possibilité de mettre plus de dix ou quinze mots-clés en surveillance).

Un deuxième point capital, en relation direct avec le premier, est lié aux multiples variantes orthographiques potentielles de ces mots-clés. Ainsi, il faudrait que le logiciel choisi propose un thésaurus intégré adaptable selon les besoins, ou qu'il soit possible, si cela s'avérait difficile à trouver, de construire soi-même un thésaurus et de l'intégrer au logiciel.

En admettant que la fonctionnalité précédente n'existe pas et qu'elle ne puisse pas être créée, il deviendrait alors capital que le logiciel de veille offre en alternative la possibilité de mettre des opérateurs booléens, notamment la troncature et l'opérateur du caractère de remplacement.

Le point suivant, peut-être moins important que les précédents, n'est cependant pas à négliger. En décidant de faire une surveillance par siècle et/ou par matière, j'ai repéré par moins de trente-deux combinaisons possibles, qui pourraient contenir chacune plusieurs signets, voire plusieurs dizaines de signets pour des matières comme la « religion ». Il devient donc nécessaire de pouvoir classer ces pages par siècle et/ou par matière dans des dossiers et des sous-dossiers et, plus important encore, de pouvoir assigner les propriétés d'un dossier (comme un choix de mots-clés par exemple) à l'ensemble des signets qu'il contient.

Pour le cinquième point, il s'agit de revenir quelques instants sur la manière dont une grande partie des sites de libraires anciens sont construits. Comme nous l'avons vu, ils proposent régulièrement des classements de leur stock par matière. Pour chaque matière, suivant la taille du site, plusieurs pages de notices bibliographiques sont consultables. Parfois, il nous est donné la possibilité de trier ces notices, de faire apparaître sur une seule page une grande quantité de notices ou de regrouper les nouvelles acquisitions. Lorsque ce n'est pas le cas, des dizaines de pages, parfois des

centaines, doivent être mises en surveillance, ce qui est ingérable. Ainsi, il pourrait être fort pratique de trouver un logiciel de veille permettant, avec un minimum de manipulations, de mettre en surveillance un lot de pages Web pour un site donné.

Pour terminer, un dernier point est à mentionner. De nombreux sites de libraires anciens et de ventes aux enchères regroupent leurs notices bibliographiques dans des catalogues au format .pdf (parfois également dans des documents aux formats .doc et .xls, même si cela est beaucoup plus rare). Suivant la taille du site, plusieurs fois par mois, une fois par mois, une fois par année, etc., un nouveau catalogue est ainsi déposé sur une page du site. Il serait donc souhaitable, en admettant qu'une URL puisse être déterminée, que le logiciel propose de surveiller de tels formats (.pdf, .doc et .xls) et repère, grâce aux mots-clés sélectionnés, les notices recherchées.

4.1.2 Trois logiciels présélectionnés

Après plusieurs heures de recherche et d'exploration sommaire de logiciels de veille, j'en ai sélectionné trois. Cette sélection s'est faite prioritairement sur un point capital : la possibilité d'insérer un grand nombre de mots-clés à mettre en surveillance. Ces trois logiciels sont : Diphur, WatchThatPage et Website-Watcher. Il s'agit maintenant de les présenter rapidement, de les comparer en les soumettant à la grille d'analyse que j'ai élaborée dans le cahier des charges (annexe 5) et d'identifier, finalement, le plus performant, que je proposerai à la BGE.

4.1.2.1 Diphur

Diphur est un logiciel de surveillance de pages Web créé aux Etats-Unis (en Californie) et lancé au début de l'année 2011 par l'entreprise Diphur inc. Il fournit notamment la possibilité pour des entreprises ou des particuliers de mettre en place la surveillance de pages et de recevoir, à des intervalles de temps prédéfinis, les notifications de ce qui a été modifié.

Pour les versions payantes, Diphur permet d'insérer un nombre illimité de mots-clés à surveiller et de créer des bookmarks également de façon illimitée, qu'un moteur de recherche peut regrouper par siècle et/ou par matière par exemple. De plus, Diphur donne la possibilité de mettre en place des troncatures et l'opérateur du caractère de remplacement existe. Enfin, Diphur est multiposte (ce qui signifie que deux personnes ou plus pourront travailler dessus en même temps), assez simple à utiliser et d'un aspect agréable. Ces fonctionnalités, loin d'être exhaustives, sont quelques-uns des points forts à mettre en évidence pour ce logiciel.

Du côté des points faibles, Diphur ne possède pas de thésaurus intégré et il est impossible d'en intégrer un soi-même, car il s'agit d'un logiciel propriétaire qui ne donne pas accès à son code source. Il ne permet pas non plus de classer les bookmarks dans des dossiers et des sous-dossiers, ce qui empêche d'assigner une fois pour toutes des mots-clés à des bookmarks ayant les mêmes propriétés.

Il existe trois versions de Diphur : la version basique, qui est gratuite, la version professionnelle, qui coûte 9,95 dollars par mois ou 49 dollars pour six mois et la version pour les entreprises, qui coûte 19,95 dollars par mois ou 99 dollars pour six mois. La différence entre ces versions réside dans les fonctionnalités qu'elles contiennent. Ainsi, pour prendre un exemple, la version basique permet de mettre en surveillance cinq bookmarks, la version professionnelle trois cent cinquante et la version pour les entreprises ne donne aucune limite.⁴⁰

4.1.2.2 WatchThatPage

WatchThatPage est un logiciel de surveillance de pages Web créé en 2001 en Norvège (à Oslo) par l'entreprise ATS Consulting. Il propose notamment de récolter les nouvelles informations apparues sur différentes pages Web sélectionnées par l'utilisateur et de les envoyer par mail ou sur une page Web personnelle.

La possibilité d'insérer un grand nombre de mots-clés à surveiller et de classer les bookmarks dans des dossiers possédant des propriétés propres dont hériteront les bookmarks sont quelques-uns des points forts de WatchThatPage. De plus, WatchThatPage est un logiciel multiposte très simple d'utilisation, qui ne demande pas une longue prise en main.

Du côté des points faibles, WatchThatPage ne possède pas de thésaurus intégré et il est impossible d'en intégrer un soi-même, car il s'agit d'un logiciel propriétaire qui ne donne pas accès à son code source. Il ne possède pas non plus de moteur de recherche intégré et, tout aussi problématique, WatchThatPage, s'il donne la possibilité de construire des opérations booléennes, ne permet pas de faire des troncatures et l'opérateur du caractère de remplacement n'existe pas.

WatchThatPage est un service gratuit au départ qui devient payant pour les utilisateurs professionnels et les utilisateurs qui surveillent un grand nombre de pages. La somme

⁴⁰ DIPHUR.COM, 2014. *Diphur* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <https://diphur.com/>

à payer pour ces utilisateurs se décide au cas par cas et est liée au nombre de pages que WatchThatPage devra télécharger chaque semaine pour l'utilisateur.⁴¹

4.1.2.3 Website-Watcher

Website-Watcher est un logiciel de surveillance de pages Web créé en 2000 par l'Autrichien Martin Aignesberger, lequel monte la société Aignesberger Software GmbH en 2008. Ce logiciel propose notamment de mettre en surveillance des pages Web et de récolter, après une période de temps prédéfinie par l'utilisateur, les changements apparus.

Website-Watcher permet d'insérer un nombre illimité de mots-clés à surveiller. Il permet également de créer autant de bookmarks que souhaité et de les classer dans des dossiers et des sous-dossiers possédant des propriétés propres dont hériteront les bookmarks. De plus, Website-Watcher donne la possibilité de mettre en place des troncatures et l'opérateur du caractère de remplacement existe. Enfin, Website-Watcher permet de surveiller des URL de documents aux formats .pdf, .doc et .xls. Ces fonctionnalités, loin d'être exhaustives, sont quelques-uns des points forts à mettre en évidence pour ce logiciel.

Du côté des points faibles, comme pour les logiciels précédents, Website-Watcher ne possède pas de thésaurus intégré et il est impossible d'en intégrer un soi-même, car il s'agit, là encore, d'un logiciel propriétaire qui ne donne pas accès à son code source. Website-Watcher est plutôt difficile d'utilisation au premier abord, car il propose, justement, un nombre considérable de fonctionnalités dans lesquelles il est aisé de se perdre. Enfin, Website-Watcher est un logiciel monoposte, ce qui signifie que deux personnes ou plus ne pourront jamais travailler dessus en même temps.

Il existe différentes versions de Website-Watcher avec des prix variables. La première version – la version basique – coûte 29,95 euros. La version business, quant à elle, coûte 99 euros pour une licence, 79 euros par copie entre deux et neuf licences et 69 euros par copie au-delà de dix licences. Il est possible de télécharger gratuitement une version d'essai pour un mois. A l'évidence, ces différentes versions ne proposent pas les mêmes fonctionnalités.⁴²

⁴¹ WATCHTHATPAGE.COM, 2014. *WatchThatPage* [en ligne]. 2001-. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.watchthatpage.com/>

⁴² WEBSITE-WATCHER, 2014. *Website-Watcher.fr* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.website-watcher.fr/>

4.2 Comparaison entre les logiciels et proposition de choix

4.2.1 Tableau comparatif des trois logiciels

Il s'agit maintenant de comparer les trois logiciels à l'aide de la grille construite dans le cahier des charges (annexe 5). Le poids de chaque propriété ou de chaque fonctionnalité est ajouté dans une colonne (colonne P) pour plus de facilité. Le premier logiciel (L1) est Diphur, le deuxième (L2) est WatchThatPage et le troisième (L3) est Website-Watcher. Lorsque le logiciel possède la propriété ou la fonctionnalité décrite, il récolte le chiffre du poids, lorsque ce n'est pas le cas, il obtient zéro. Vous trouvez ci-dessous le tableau comparatif :

Tableau 4 : Comparaison entre Diphur, WatchThatPage et Website-Watcher

| | | P | L1 | L2 | L3 |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Interfaces du logiciel et de l'utilisateur | Compatibilité PC/Mac | 3 | 3 | 3 | 0 ⁴³ |
| | Compatibilité avec les navigateurs | 1 | 1 | 1 | 1 ⁴⁴ |
| | Compatibilité avec les systèmes d'exploitation | 3 | 3 | 3 | 0 ⁴⁵ |
| | Logiciel en français | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | Logiciel multiposte | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | Utilisation du logiciel en simultané | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Téléchargement des dernières mises à jour | 3 | 3 ⁴⁶ | 3 ⁴⁷ | 3 |
| Sécurité | Accès au logiciel avec un login et un mot de passe | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Changement du login et du mot de passe à tout moment | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Clôture définitive du compte du logiciel à tout moment | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fonctionnalités du logiciel / Surveillance des pages | Surveillance de pages Web | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Surveillance illimitée du nombre de pages Web | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Surveillance d'un lot de pages Web pour | 3 | 0 | 0 | 3 ⁴⁸ |

⁴³ Website-Watcher est uniquement compatible avec Windows.

⁴⁴ L'utilisation du navigateur Safari est possible sur Website-Watcher.

⁴⁵ Website n'est pas compatible avec le système d'exploitation de Mac (Mac OS) ; il est cependant possible, pour les possesseurs d'un Mac qui souhaiteraient utiliser Website-Watcher, de faire fonctionner ce dernier dans une machine virtuelle.

⁴⁶ Il n'y a rien à télécharger pour Diphur, car les mises à jour se font sur les serveurs de l'entreprise Diphur inc.

⁴⁷ Il n'y a rien à télécharger pour WatchThatPage, car les mises à jour se font sur les serveurs d'ATS Consulting, l'entreprise qui a créé le logiciel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| un site précis | | | | |
| Surveillance illimitée du nombre de lots de pages Web pour un site précis | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Surveillance globale de sites Web | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Surveillance globale illimitée du nombre de sites Web | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Surveillance de documents aux formats .pdf, .doc et .xls | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Ajout d'un bouton sur le navigateur permettant d'intégrer à tout moment de nouvelles pages à mettre en surveillance dans le logiciel | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Paramétrage de la fréquence de surveillance de chaque page Web d'une manière personnalisée | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Changement de la fréquence de surveillance de chaque page Web d'une manière personnalisée à tout moment | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Possibilité de paramétrer, de manière personnalisée pour chaque page Web, à partir de quel pourcentage de changement nous souhaitons recevoir un avertissement | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Possibilité de changer, de manière personnalisée et à tout instant pour chaque page Web, à partir de quel pourcentage de changement nous souhaitons recevoir un avertissement | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Possibilité de voir à tout moment si les pages surveillées ont subi des modifications, quelles qu'elles soient | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surveillance des mots-clés sélectionnés pour la surveillance lorsqu'ils apparaissent sur une page après qu'une modification a eu lieu | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Possibilité de voir dans leur contexte les mots-clés sélectionnés pour la surveillance lorsqu'ils apparaissent sur une page après qu'une modification a eu lieu | 3 | 3 | 3 | 3 |

⁴⁸ Website-Watcher propose effectivement cette fonctionnalité très puissante. Il s'agit de mettre en surveillance dans le logiciel une URL de base et d'ajouter dans un champ dédié une chaîne de caractères qui, lorsqu'elle apparaît dans l'URL, est intégrée automatiquement dans le logiciel et mise à son tour en surveillance. Cela permet de surveiller la totalité des pages pour une matière donnée par exemple, ce qui est le but recherché.

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|---|---|
| | Avertissement envoyé lorsque l'URL d'une page surveillée ne fonctionne plus | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Fonctionnalités du logiciel / Mots-clés | Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance de façon illimitée pour chaque page Web sélectionnée | 5 | 5 ⁴⁹ | 5 | 5 |
| | Possibilité de mettre entre six et vingt mots-clés en surveillance pour chaque page Web sélectionnée | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Possibilité de mettre jusqu'à cinq mots-clés en surveillance pour chaque page Web sélectionnée | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance sans que ni les accents, ni le tréma ou l'umlaut ne soient discriminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance sans que la casse ne soit discriminatoire | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être repérés uniquement s'ils apparaissent, sur la page Web surveillée, exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être repérés uniquement s'ils apparaissent, sur la page Web surveillée, exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel mais sans que ni les accents, ni le tréma ou l'umlaut ne soient discriminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être repérés uniquement s'ils apparaissent, sur la page Web surveillée, exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel mais sans que la casse ne soit discriminatoire | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Modification des mots-clés et des mots associés mis en surveillance à tout moment | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Prise de connaissance, pour une matière précise, du nombre de pages modifiées entre deux envois de résultats | 3 | 3 | 3 | 3 |

⁴⁹ La version gratuite de Diphur (que j'ai pu tester) permet d'insérer cinq mots-clés au maximum pour la surveillance. Il est par contre mentionné, sur la page Web du site, qu'il est permis de mettre un nombre illimité de mots-clés en surveillance. Je considère donc que cette possibilité concerne la version payante à laquelle je n'ai pas eu accès.

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------|---|-----------------|
| Fonctionnalités du logiciel / Thésaurus | Proposition d'un thésaurus intégré qu'il est possible d'adapter selon ses besoins | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Possibilité, si le point précédent n'est pas rempli, de construire soi-même un thésaurus et de l'intégrer au logiciel | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctionnalités du logiciel / Opérateurs booléens | Existence de l'opérateur booléen ET | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Existence de l'opérateur booléen OU | 1 | 1 | 1 | 1 ⁵⁰ |
| | Existence de l'opérateur booléen SAUF | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Existence de l'opérateur booléen NEAR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Existence de la troncature | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | Existence de l'opérateur du caractère de remplacement | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | Modification et suppression des opérateurs booléens mis en place à tout moment | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fonctionnalités du logiciel / Bookmarks | Insertion de pages s'apparentant à des bookmarks dans le logiciel | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Recherche sur les bookmarks | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | Ajout, suppression ou modification des bookmarks à tout moment | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Possibilité de voir qui a ajouté, supprimé ou modifié des bookmarks à tout moment | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Regroupement de certains bookmarks dans un espace des favoris | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Import et export de bookmarks | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | Lors d'une importation, signalement par le logiciel des doublons entre les nouveaux bookmarks et ceux déjà existants | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | Commentaires sur les bookmarks grâce à un espace dédié | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Fonctionnalités du logiciel / | Création, suppression ou édition de dossiers | 5 | 5 ⁵¹ | 5 | 5 |

⁵⁰ L'opérateur booléen OU est paramétré par défaut dans Website-Watcher lorsque l'on insère une série de mots-clés. Il n'est cependant pas explicitement proposé contrairement aux deux autres logiciels.

⁵¹ Avec Diphur, il n'est pas possible de créer des dossiers et des sous-dossiers, mais il est possible de mettre des tags et de les hiérarchiser en utilisant le slash, ce qui aboutit au même résultat. Ainsi, pour prendre un exemple en lien avec ce travail, il est possible d'assigner les tags « 16^e siècle/politique » et, avec le moteur de recherche de Diphur, de regrouper tous les bookmarks décrits par ces tags. De cette fonctionnalité découle cependant un point faible : il n'est pas possible d'assigner une fois pour toutes une série de mots-clés à tous les bookmarks regroupés dans les différentes familles de tags.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers et sous-dossiers | Création, suppression ou édition de dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-dossiers, etc. | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | Classement des bookmarks dans des dossiers | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Classement hiérarchique des bookmarks dans une arborescence (dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc.) | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | Possibilité d'assigner une seule fois les mots-clés ou les mots associés sélectionnés pour être mis en surveillance, et ce pour chaque bookmark inclus dans les dossiers | 5 | 0 | 5 | 5 |
| | Possibilité d'assigner une seule fois les mots-clés ou les mots associés sélectionnés pour être mis en surveillance, et ce pour chaque bookmark inclus dans l'arborescence hiérarchique (dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc.) | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Fonctionnalités du logiciel / Résultats | Envoi des résultats de la veille par mail | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Choix de la fréquence d'envoi des mails | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | Possibilité de créer, d'envoyer et d'éditer un rapport de veille | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ergonomie | Existence d'une aide en ligne expliquant les fonctionnalités du logiciel | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sauvegarde | Sauvegarde personnelle des bookmarks et des dossiers dans lesquels ils se trouvent | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | Sauvegarde personnelle des bookmarks et des dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se trouvent | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | Sauvegarde personnelle des bookmarks et des dossiers dans lesquels ils se trouvent avec toutes les propriétés qui leur ont été assignées | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | Sauvegarde personnelle des bookmarks et des dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se trouvent avec toutes les propriétés qui leur ont été assignées | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | Sauvegardes automatiques régulières de la base de données | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Communauté | Le logiciel existe depuis plus d'un an | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|-------|--|---|-----|-----|-----|
| | Le logiciel existe depuis plus de cinq ans | 3 | 0 | 3 | 3 |
| | Le logiciel existe depuis plus de dix ans | 3 | 0 | 3 | 3 |
| | Le logiciel possède une communauté importante | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | De nouvelles versions du logiciel apparaissent régulièrement | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total | | | 175 | 146 | 212 |

4.2.2 Proposition de choix

Sur un total de 249 points, Diphur récolte 175 points, WatchThatPage 146 points et Website-Watcher 212 points. Comme nous le constatons, les résultats sont clairs et sans appel. Il peut être intéressant de noter que WatchThatPage et Website-Watcher sont des logiciels anciens (ils datent tout deux du début des années 2000) et finalement assez similaires au départ. L'un (Website-Watcher) n'a cependant pas cessé de progresser en proposant régulièrement de nouvelles fonctionnalités, tandis que l'autre (WatchThatPage) a largement stagné et offre un service somme toute très basique aujourd'hui. En parallèle, Diphur semble posséder un potentiel indéniable. Le logiciel est assez récent (il date du début des années 2010) et progresse régulièrement depuis trois ou quatre ans, à la manière de Website-Watcher. Une différence notable existe néanmoins entre les deux logiciels : Diphur a pris le parti de mettre en place un système de tags pour ses bookmarks, tandis que Website-Watcher, plus classiquement oserais-je dire, propose de les regrouper dans des dossiers et des sous-dossiers (comme WatchThatPage d'ailleurs). Pour le présent travail, cette seconde solution est bien mieux adaptée, car elle permet de spécifier des propriétés pour chaque dossier pris séparément. En outre, Website-Watcher a développé quelques fonctionnalités que les deux autres logiciels ne proposent pas : il permet en effet la surveillance de pages aux formats .pdf, .doc et.xls, ainsi que la surveillance de lots de pages. Pour toutes ces raisons, je propose donc à la BGE d'acquérir Website-Watcher. La phase de test à venir se fera donc à travers ce logiciel de veille.

4.2.3 Absence de thésaurus

Avant de passer à la dernière étape du travail qui consiste à appliquer un extrait du plan de veille dans le logiciel et d'analyser les résultats qui en découlent, il est important de revenir quelques instants sur l'absence d'une fonctionnalité importante dans les trois logiciels sélectionnés (et donc dans Website-Watcher, le logiciel que je propose à la BGE). Comme je l'avais envisagé, il ne m'a pas été possible de trouver un

logiciel de veille avec un thésaurus intégré. J'avais mentionné, par contre, que si une telle situation se présentait, il serait fortement souhaitable de trouver un logiciel de veille en open source, afin d'avoir accès au code source et de permettre ainsi à un informaticien de le transformer et d'y programmer l'intégration d'un thésaurus conçu sur mesure. Une nouvelle fois, et de façon peut-être plus étonnante, il ne m'a pas plus été possible de trouver un logiciel en open source, raison pour laquelle les trois logiciels que j'ai sélectionnés sont des logiciels propriétaires. Après quelques recherches dans la littérature professionnelle, je me suis rendu compte, cependant, que je n'étais pas le premier à faire cette constatation. Michel Remize note en effet, dans un article sur les outils de veille datant de 2009 et paru dans un guide pratique du périodique Archimag, que « l'offre en solutions gratuites ou open source (...) [est] quasi inexistante. » (Remize, 2009, p. 32). Certes l'article date de quelques années déjà, mais les rares outils récents en open source que j'ai trouvés sont uniquement spécialisés dans la surveillance des réseaux sociaux – ils ne sont donc pas du tout adaptés au présent travail – et, plus parlant encore, un site spécialisé dans les logiciels libres comme Framasoft⁵² ne propose toujours aucun logiciel de veille digne de ce nom en 2014, confirmant ainsi la pauvreté de choix dans cette branche d'activité. Cela s'explique peut-être par le fait que le domaine de la veille est un domaine purement commercial qui n'a aucune culture de l'open source, au contraire de la bibliothéconomie par exemple, où il existe pléthore de systèmes intégrés de gestion de bibliothèque en open source.

⁵² FRAMASOFT.NET, 2014. *Framasoft.net* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.framasoft.net/>

5. Application du plan de veille dans le logiciel

5.1 Structure du plan de veille

Le temps est venu de mettre en forme le plan de veille, un document de travail essentiel sur lequel sont regroupées diverses informations concernant la totalité des pages Web surveillées. J'ai donc créé un tableau Excel qui contient les colonnes suivantes : une colonne pour le nom du site Web surveillé, une pour l'URL de la page surveillée, une pour le type de source, une pour le contenu de la page surveillée, une localisant géographiquement la page surveillée, une pour la fréquence de surveillance de la page, une pour le type d'alerte, une pour les mots-clés mis en surveillance et une de remarques. Vous trouvez ci-dessous un extrait du plan de veille en construction, inséré dans un tableau Word pour plus de clarté :

Tableau 5 : Extrait du plan de veille en construction (fréquence et mots-clés pas insérés)

| Site Web | Adresse URL | Type de source | Contenu | Pays | Fréquence | Type d'alerte | Mots-clés | Remarques |
|------------------|----------------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| ZVAB | lien | Page Web d'un site de libraire | 16 ^e siècle / Général (nouvelles acquisitions) | Allemagne | | Agent de surveillance | | Informations complètes |
| Hugues de Latude | lien | Page Web d'un site de libraire | Tous les siècles / Médecine / 1 | France | | Agent de surveillance | | Informations complètes |
| Hugues de Latude | lien | Page Web d'un site de libraire | Tous les siècles / Médecine / 2 | France | | Agent de surveillance | | Informations complètes |

Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur les deux premières colonnes qui parlent d'elles-mêmes.

En ce qui concerne la troisième colonne, seules des pages de site Web sont surveillées pour ce travail.

La colonne du contenu est très importante, car elle décrit la matière et/ou le siècle surveillés qui détermineront les mots-clés à sélectionner et à intégrer dans le logiciel.

La colonne localisant géographiquement la page surveillée, une nouvelle fois, ne demande pas de commentaire particulier.

La colonne de la fréquence de surveillance d'une page mérite par contre que l'on s'y arrête quelques instants. Pour le moment, je ne l'ai pas remplie, car il s'agit, avant de faire des choix, de tester quelques pages sur une période donnée et de voir ce qui en ressort. A l'évidence, cependant, les stocks d'un site régional ne seront pas alimentés aussi régulièrement que ceux d'un site national. Par conséquent, ils devront être surveillés à des fréquences différentes.

Le type d'alerte est unique dans ce travail, car les pages Web sont exclusivement surveillées par un agent de surveillance, en l'occurrence le logiciel de veille Website-Watcher.

Pour le moment, aucun mot-clé n'a été sélectionné dans l'avant-dernière colonne. Pour ce point, il s'agit en effet d'élaborer une stratégie et de faire des essais avant de décider quels mots-clés devront être sélectionnés pour une surveillance et intégrés au plan de veille. Cette étape se fait au point suivant.

La dernière colonne, enfin, est une colonne importante, car elle décrit le niveau d'information proposé dans les notices bibliographiques des pages Web surveillées, qui n'est pas toujours identique. Ainsi, certains sites proposent des informations complètes : auteur, imprimeur, lieu d'impression, titre et date, alors que d'autres ne proposent, par exemple, que l'auteur et le titre. Dans chacun des cas, le choix des mots-clés à mettre en surveillance sera bien sûr différent.

5.2 Echantillonnage

J'ai identifié près de cinq cents pages potentiellement intéressantes sur les sites de libraires anciens et de ventes aux enchères que j'ai explorés. Ces pages ont été intégrées au plan de veille et attendent de se voir assigner une liste de mots-clés, puis d'être placées en surveillance dans le logiciel de veille Website-Watcher. Avant cela, il faut cependant élaborer une stratégie concernant le choix des mots-clés et la tester sur

un échantillonnage de pages représentatif parmi la totalité des pages sélectionnées et, suivant les résultats obtenus, de faire les ajustements nécessaires. Après réflexion, j'ai décidé de faire deux tests en parallèle. J'ai choisi une cinquantaine de pages, et pour chacune d'entre elles, j'ai associé à chaque fois deux listes de mots-clés différentes. Au final, cela représente cent pages mises en surveillance dans le logiciel de veille pour cinquante URL différentes. Pour les deux tests, je propose de mettre en surveillance toutes les pages sélectionnées, qu'elles soient issues de sites régionaux ou nationaux, pendant trois semaines⁵³.

5.2.1 Toutes les colonnes

Comme nous l'avons vu, j'ai créé des listes de mots-clés que j'ai regroupées par matière et/ou par siècle et que j'ai insérées dans des tableaux Word (annexe 4). A l'intérieur de chacun de ces tableaux, un nombre, qui représente la fréquence d'apparition des mots-clés dans un corpus défini, est associé à ces derniers. Cette information est capitale, car elle permet d'identifier les mots-clés les plus importants, les mots-clés qui doivent prioritairement être mis en surveillance dans le logiciel de veille. Pour chaque tableau, j'ai ensuite inséré ces mots-clés dans quatre colonnes : celle des auteurs, celle des imprimeurs, celle des lieux d'impression et celle des mots du titre. Pour le premier test, d'une manière somme toute logique, j'ai donc décidé de choisir les mots-clés en me basant sur les quatre colonnes. Pour la colonne des lieux d'impression, je sélectionne un ou deux mots-clés, pour les autres colonnes, entre cinq et dix mots-clés.

5.2.2 Mots du titre

Sur les cinq cents pages sélectionnées pour être mises en surveillance, le titre est l'unique information qui est toujours présente, même s'il est parfois proposé de manière incomplète. Pour le second test, j'ai donc décidé de choisir essentiellement des mots-clés issus de la colonne des titres, auxquels j'ajoute le mot-clé « Genève », issu de la colonne du lieu d'impression.

5.2.3 Choix des sites pour l'échantillonnage

Pour la phase d'échantillonnage, la liste des sites, ainsi que des matières et/ou des siècles, surveillés, est la suivante :

- ZVAB⁵⁴ (Allemagne) pour les 16^e et 17^e siècles

⁵³ Ce choix se fait quelque peu contraint et forcé, car j'ai accès à une version d'essai de Website-Watcher pendant un mois seulement. Ainsi, j'ai décidé d'utiliser les trois premières semaines pour la surveillance des pages et la dernière pour l'analyse des résultats.

⁵⁴ ZVAB.COM, 2014. ZVAB.com [en ligne]. 1996-. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.zvab.com/index.do>

- Uniliber⁵⁵ (Espagne) pour les matières « droit », « histoire », « littérature (prose) », « philosophie », « politique », « religion » et « sciences, techniques »
- Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company⁵⁶ (Etats-Unis) pour le 16^e siècle et la matière « bible » aux 17^e et 18^e siècles
- B&L Rootenberg Rare Books & Manuscripts⁵⁷ (Etats-Unis) avec des pages sur les nouvelles acquisitions aux 16^e et 17^e siècles
- Des Carrés⁵⁸ (France) pour les matières « histoire », « littérature (prose) » et « sciences, techniques »
- Hatchuel⁵⁹ (France) avec des pages sur les nouvelles acquisitions
- Livre-Rare-Book⁶⁰ (France) pour le 16^e siècle et la matière « religion » (avec une page sur Théodore de Bèze)
- Picard⁶¹ (France) pour les matières « bible », « exégèse » et « religion » (avec des pages sur le protestantisme pour cette dernière)
- Atlantis⁶² (Italie) pour les matières « classique, humanisme », « médecine », « philosophie », « politique », « religion » et « sciences, techniques »
- Alberto Govi⁶³ (Italie) pour les 16^e et 17^e siècles
- Antiquariaat FORUM⁶⁴ (Pays-Bas) pour les matières « almanach », « bible » et « religion » (avec des pages sur le protestantisme et la Réformation pour cette dernière)

Mon choix s'est porté prioritairement sur les sites pouvant amener potentiellement le plus de réponses. C'est la raison pour laquelle les sites nationaux et les sites en langue française sont majoritaires. Concernant les siècles, j'ai mis l'accent sur le 16^e et sur le 17^e, car ce sont les siècles les plus représentés dans les trois bibliographies. De même, pour les matières, j'ai sélectionné en priorité les pages sur la « religion » et ses

⁵⁵ UNILIBER, 2014. *Uniliber* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.uniliber.com/index.php>

⁵⁶ PHILADELPHIA RARE BOOKS & MANUSCRIPTS COMPANY, 2014. *Philadelphia rare books & manuscripts company* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <https://www.prbm.com/>

⁵⁷ B&L ROOTENBERG RARE BOOKS & MANUSCRIPTS, 2014. *B&L Rootenberg rare books & manuscripts* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.rootenbergbooks.com/shop/rootenberg/index.html>

⁵⁸ FOUQUES, Jean-Pierre, 2014. *Librairie Des Carrés* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.librairiedescarres.com/index.php>

⁵⁹ HATCHUEL, Patrick, 2014. *Librairie Hatchuel* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.hatchuel.com/index.php?lg=1&dev=1&f=p>

⁶⁰ LIVRE-RARE-BOOK.COM, 2014. *Livre-rare-book.com* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.livre-rare-book.com/>

⁶¹ PICARD, 2014. *Picard* [en ligne]. Mise à jour le 12 juillet 2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.editions-picard.com/>

⁶² ATLANTIS, 2014. *Atlantis* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.atlantisliriantichi.it/>

⁶³ GOVI, Fabrizio, 2014. *Alberto Govi* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.libreriaگوی.com/>

⁶⁴ ANTIQUARIAAT FORUM, 2014. *Antiquariaat FORUM* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : http://www.forumrarebooks.com/index.html?nav_id=1

thèmes associés (« bible », « exégèse », etc.), car c'est la matière la plus représentée dans les trois bibliographies.

Pour ces tests, je me suis uniquement focalisé sur les tableaux Word où le lieu d'impression est connu ou a été identifié dans les trois bibliographies. En outre, pour plus de facilité, j'ai mis en surveillance des sites proposant des informations complètes dans leurs notices bibliographiques.

5.2.4 Combinaisons de matières et de siècles et mots-clés sélectionnés

Les pages sélectionnées pour être mises en surveillance dans cette phase d'essai recoupent dix-neuf des trente-deux combinaisons identifiées, que vous découvrirez ci-dessous :

- 16^e siècle :
 - almanach : GLN 15-16
 - bible : GLN 15-16
 - classique/humanisme : GLN 15-16
 - droit (droit ancien, droit moderne) : GLN 15-16
 - littérature (prose) : GLN 15-16
 - médecine, sciences/techniques : GLN 15-16
 - philosophie : GLN 15-16
 - politique : GLN 15-16
 - religion (cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, religion, théologie) : GLN 15-16
 - sciences/techniques : GLN 15-16
 - général : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève au 16^e siècle
- 17^e siècle :
 - religion (bible) : bibliographie des psautiers au 17^e siècle
 - général (bible, histoire, religion) : bibliographie des psautiers au 17^e siècle et bibliographie historique de Genève au 17^e siècle
- 18^e siècle :
 - général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 18^e siècle
- 19^e siècle :
 - général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 19^e siècle
- 16^e, 17^e, 18^e et 19^e siècles :
 - bible : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17^e, 18^e et 19^e siècles
 - bible, exégèse : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17^e, 18^e et 19^e siècles

- histoire : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles
- général : GLN 15-16, bibliographie des psautiers aux 17^e, 18^e et 19^e siècles et bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles

Dans le document Excel où figure le plan de veille, j'ai ajouté deux feuilles que j'ai intitulées « Echantillon1 » et « Echantillon2 » (Annexe 8). Sur chacune de ces feuilles, j'ai inséré les cinquante pages sélectionnées pour les tests. Puis, dans la colonne « Mots-clés mis en surveillance » de mes échantillons, j'ai intégré les mots-clés qui apparaissent le plus souvent en me basant sur les tableaux Word des dix-neuf combinaisons identifiées. Au total, cela représente entre vingt et vingt-cinq mots-clés par page. Comme nous l'avons vu, ces mots-clés ne peuvent pas être insérés sans devoir subir un traitement dans le logiciel, car la plupart d'entre eux connaissent des variantes orthographiques, qui peuvent parfois se chiffrer par dizaines. Il faut donc regrouper la totalité des mots-clés sélectionnés pour les cinquante pages et, à l'aide du thésaurus, appliquer la troncature et l'opérateur du caractère de remplacement. Lorsque ce n'est pas possible, le seul choix consiste à insérer telle quelle la variante orthographique problématique dans le logiciel, en addition des formes traitées.

5.2.5 Mots-clés avec troncature et opérateur du caractère de remplacement

Vous trouvez ci-dessous, pour les colonnes « auteurs », « imprimeurs », « lieux d'impression » et « titres », les mots-clés à mettre en surveillance dans le logiciel de veille pour les cinquante pages sélectionnées après que la troncature et l'opérateur du caractère de remplacement ont été appliqués sur le descripteur et les non-descripteurs (lorsqu'ils existent) de chaque entrée. Le langage utilisé dans Website-Watcher pour ces opérations est expliqué dans la partie « Opérateurs booléens » du mode d'emploi (annexe 6) :

Tableau 6 : Auteurs mis en surveillance lors de l'échantillonnage

| Auteurs | |
|--------------|--------------------------------------|
| Descripteurs | Mots-clés à mettre en surveillance |
| Aphthonius | aftonio aphthoni |
| Area | airebaudouze area |
| Aretius | areti |
| Aristoteles | regex(ari.tote) regex(ari.totele) |

| | |
|-----------|---|
| | regex(ari.totelem) regex(ari.t.tel.s) regex(ari.totelous) regex(ari.totle) |
| Barnaud | barnaud froumenteau montand |
| Besson | regex(be..on) regex(be..oni) |
| Bèze | regex(pa..avanti) regex(pa..avantius) besze bez th. de be. |
| Bolsec | regex(bol.ec) regex(bol.ecum) |
| Bourgeois | bourgeois regex(burge.e) |
| Bullinger | bulinger bullinger |
| Calvin | calvin galla |
| Canaye | canaye |
| Chandieu | chand sadeel regex(theop.altes) zamariel |
| Chaumette | chalmetée chaumette |
| Cicero | regex(c.cero) regex(cic.r.n) ciceronis |
| Clamorgan | clamorgan |
| Colladon | colladon |
| Conrart | conrart |
| Cousin | cognati regex(cou.in) |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Daneau | dana danæ daneau |
| Du Chesne | regex(du.che.ne) quercetani |
| Du Vair | vair |
| Farel | du val |
| Favre | favre |
| Formicarius | formicari |
| Gentillet | gentillet |
| Goudimel | goudimel |
| Goulart | du lis goulart |
| Grégoire | regex(gr.goire) |
| Grünpeck | grünpeck |
| Guazzo | guazzo |
| Henri IV | henri iv |
| Homerus | homêrou omer |
| Hotman | hotman hotomani matagonibus |
| Hurault | hurault |
| Joubert | joubert |
| La Bastide | regex(la.ba.tide) |
| La Noue | la noue |
| La Primaudaye | la primaudaye |
| Lect | lect |
| Le Jeune | le jeune |
| Liebault | liebault |
| Malan | malan |
| Marguerite | marguerite |
| Marot | cl. ma. marot |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Mayerne | mayerne |
| Morkowsky | regex(morkow.ki) regex(za.tri.ell) |
| Mornay | morn |
| Morus | mor |
| Olevian | olevian |
| Ovidius | ovid ovídio |
| Pace | pace paci |
| Plutarchus | ploutarchou plutar |
| Rabelais | rabelais |
| Simoni | simoni |
| Sleidanus | sleidan |
| Spirito | regex(le.perit) spirito |
| Sweelinck | elinck |
| Taillevent | michault taillevent |
| Vergilius | vergilius virgil virgílio |
| Viret | viret |

Tableau 7 : Imprimeurs mis en surveillance lors de l'échantillonnage

| Libraires ou imprimeurs | |
|-------------------------|--|
| Descripteurs | Mots-clés à mettre en surveillance |
| Apiarius | apiari |
| Aurel | aurel |
| Badius | badi phenice phaenicum phænicum |

| | |
|-----------|--|
| Baudoin | baudo |
| Belot | belot |
| Berjon | bergione berjon |
| Blanc | blanc candid |
| Blanchard | blanchard |
| Bonnefoy | bonnefoy regex(bonne.foy) |
| Cartier | carteri cartier |
| Chenebié | chenebi |
| Chiquelle | chiquelle |
| Chouet | regex(cho..t) chouets mergey panninger |
| Crespin | regex(cre.pin) regex(.ri.pin.) regex(cri.piniana) regex(cri.pinu.) daniel philadelpho |
| Davodeau | regex(da.odeau) davodeo |
| Du Faur | du faur |
| Du Puys | regex(du.puys) |
| Durant | bertulph duran dvrant |
| Estienne | regex(e.tiene) regex(e.tienne) stefanus stephan |
| Fischer | regex(fi.cher) |
| Fordrin | fordrin fourdrin |

| | |
|------------|--|
| Forest | regex(fore..) |
| Gamonet | gamonet |
| Garrigan | garrel |
| Gazaud | regex(ga.aud) |
| Gerster | regex(ger.ter) |
| Girard | gera giard girard |
| Girardet | girardet |
| Gryphius | gryph |
| Harsy | regex(har.y) |
| Heubach | heubach |
| Hus | hus |
| Jaquier | jaquier |
| Jaquy | regex(.aqu.) jacchi |
| Laon | laon |
| La porte | regex(port.) |
| La rovière | regex(la.rovi.re) |
| Laymarie | helvidiu laemari læmari laiarié laimari laymarie leimarium regex(le.maries) |
| Le febvre | fabr le feb regex(le.f.vre) |
| Le preux | gigliodoro lepreux le preux pietro vautro |
| Lertout | lerto |

| | |
|-------------|--|
| Loertscher | regex(loert.cher) regex(l.rt.cher) |
| Martin | martin |
| Michaud | michau |
| Mortières | mortiere mortières |
| Pellet | pellet |
| Pesnot | regex(pe.not) |
| Peyri | peyri |
| Pinereul | piner |
| Pistorius | regex(pi.torius) |
| Rivery | riuery river |
| Saint-André | saint-andré regex(saint.andré) sanctandreaan s. andré santandreaan |
| Stoer | stoer stœr taurinu |
| Tournes | torn regex(to.rnes) vexilliferu |
| Vignon | ouignôni vignon |
| Vincent | vincent |
| Vivian | vivian regex(vi.ian.) |
| Wolfrath | wolfrath |
| Wygand | wygand |
| Zimmerli | zimmerli |

Tableau 8 : Lieux d'impression mis en surveillance lors de l'échantillonnage

| Lieux d'impression | |
|--------------------|---|
| Descripteurs | Mots-clés à mettre en surveillance |
| Amsterdam | regex(am.terdam) regex(am.terledam) |
| Basel | ragex(b.le) regex(ba.el) regex(ba.le) |
| Genève | aureliana allobrogum cologny gänff geben regex(gene..) regex(gene...) regex(g.n.ve) geneven genf genn regex(gine.ra) luce nouvelle |
| Lausanne | regex(lau.ann.) regex(lau.annae) |
| Lyon | lugduni lyon |
| Neuchâtel | regex(neuch.tel) neufchatel |

Tableau 9 : Mots du titre mis en surveillance lors de l'échantillonnage

| Mots du titre | |
|---|------------------------------------|
| Mots du titre ou descripteurs lorsqu'ils existent | Mots-clés à mettre en surveillance |
| academie | academie |
| agriculture | agriculture |
| almanach | almanach |
| calendrier | calendrier |
| cantiques | cantiques |

| | |
|----------------|--|
| catéchisme | regex(cat.chi.m.) regex(catechi.mus) |
| chrétienté | chrestien chreftien chreftien regex(chre.tienté) chrétien chretiens |
| civil | civil |
| confession | confession |
| conjecturarum | conjecturarum |
| david | david |
| discours | discours |
| disputatio | disputatio |
| ecclésiastique | ecclesi regex(ecclé.ia.tique) |
| foi | fide fidèle regex(fo.) |
| france | franc franç |
| fresnes | fresnes |
| histoire | hifto hifto histo |
| institutio | institutio infstitutio infstitutio |
| instrumentorum | instrumentorum |
| juris | juris |
| lied | lied |
| livre | libe libr livres |
| logicarum | logicarum |
| lunaire | lunaire |

| | |
|---------------|--|
| machinarum | machinarum |
| maison | maison |
| mathematiques | mathematiques |
| militaires | militaires |
| ministre | minist |
| miscellanea | miscellane mifcellane mifcellane |
| musique | regex(m..iq.e) |
| omnia | omnia |
| opera | opera |
| pasteur | regex(pa.teur) regex(pa.teurs) regex(pa.torum) |
| perpetuel | perpetuel |
| politiques | politiques |
| praecipue | praecipue |
| prière | prayers prière prieres |
| professeur | regex(profe..eur) regex(profe..eurs) regex(profe..or.m) |
| psaume | regex(p.almi) regex(p.aume) regex(p.aumes) regex(p.eaulme) regex(p.eaulmes) regex(p.ea.me) regex(p.ea.mes) |
| quaestio | regex(quae.tio) regex(quæ.tio) regex(quae.tionum) regex(quæ.tionum) |
| rime | regex(r.me) |
| roi | roi |

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| | roy |
| rustique | rustique |
| savoie | savoie |
| scientiarium | scientiarium |
| studio | studio |
| testament | testament teftament teftament |
| théâtre | théâtre theatrum |

5.2.6 Structure de l'échantillonnage

Comme nous l'avons vu, il est facile de créer des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, etc., dans le logiciel de veille Website-Watcher, et de placer ainsi les bookmarks dans une structure en arborescence. De plus, il est possible d'attribuer des propriétés (un choix de mots-clés par exemple) pour tous les dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc., dont héritera chacun des bookmarks se trouvant à l'intérieur. De par ma décision de surveiller les pages Web des sites de libraires anciens et de ventes aux enchères par matière et/ou par siècle si possible, cette fonctionnalité est capitale, car elle permet, une fois les dossiers créés, de gérer tous les bookmarks pour chacune des trente-deux combinaisons identifiées comme s'il s'agissait d'un seul bookmark.

Pour cette phase d'essai, je propose cependant de ne créer que deux dossiers dans le logiciel de veille Website-Watcher, intitulés, comme dans le plan de veille des échantillons, « Echantillon1 » et « Echantillon2 », et d'y intégrer les cinquante mêmes bookmarks. Ce choix n'en est pas vraiment un et se fait quelque peu contraint et forcé, car la version d'essai de Website-Watcher ne permet pas de créer plus de trois dossiers et sous-dossiers.

A ce stade, il ne reste plus alors qu'à lancer la surveillance pour quelques semaines, à récolter les résultats et à les analyser.

5.2.7 Résultats

Pour cette phase de test, la surveillance a duré vingt et un jours exactement. Pour la première stratégie, sur les cinquante liens intégrés dans Website Watcher, dix-neuf ont subi des modifications durant cette période avec l'apparition d'au moins un des mots-

clés insérés, alors que pour la seconde stratégie, avec les mêmes liens intégrés, vingt-quatre ont subi des modifications durant cette période avec, toujours, l'apparition d'au moins un des mots-clés insérés. Ce que l'on constate immédiatement, c'est qu'à chaque fois plus de la moitié des liens n'a subi aucune modification ou en tout cas aucune modification avec l'apparition d'au moins un des mots-clés insérés dans le logiciel. Cela n'a rien d'étonnant, car la période de surveillance a été courte. Ainsi, de nombreux sites régionaux semblent alimenter leur base de données une fois par mois, parfois moins. La période d'essai a également eu lieu au cœur de l'été, au moment où il est possible d'imaginer que les sites de nombreux libraires anciens sont les moins actifs. En parallèle, les sites nationaux, de par la masse d'informations qu'ils brassent constamment, devraient avoir amené des résultats, qu'ils soient pertinents ou pas. C'est bien le cas : les pages surveillées des sites Uniliber, ZVAB et Livre-Rare-Book ont chacune subi des modifications durant ces trois semaines.

5.2.8 Analyse

Ce qui ressort de l'analyse de ces premiers résultats, c'est qu'ils contiennent un bruit certain. Plusieurs des mots-clés mis en surveillance ont en effet été repérés dans des notices bibliographiques par Website-Watcher sans qu'ils soient pertinents. Dans certains cas, les mots-clés choisis se sont avérés trop communs et sont apparus sans jamais désigner l'auteur, l'imprimeur, le lieu d'impression ou le mot du titre pour lesquels ils avaient été sélectionnés ; c'est le cas, notamment, de l'imprimeur « Antoine Blanc », dont l'une des variantes orthographiques (qui est accessoirement le descripteur), « Blanc », a généré, d'une manière évidente, un bruit important de par son homonymie avec la couleur fréquemment apparue dans les notices bibliographiques. Dans d'autres cas, les mots-clés, une fois subi le traitement de la troncature, ont été insérés avec une racine trop courte et ont généré des résultats infructueux ; c'est le cas, entre autres, de l'auteur « Théodore de Bèze », dont la racine « bez » a été intégrée, et qui a amené, spécifiquement sur le site allemand ZVAB, des mots inutiles comme « bezahlen ». Enfin, dans une dernière série de cas, les mots-clés sélectionnés, sans avoir subi le traitement de la troncature, sont trop courts et ont généré, comme pour le deuxième point, des résultats inintéressants ; c'est le cas, par exemple, de l'auteur « Giulio Pace », dont la variante orthographique (qui est, une nouvelle fois, le descripteur) « Pace » a généré un mot inutile comme « espace ». Pour le premier cas, il est difficile de trouver une solution permettant de remédier à ce problème, si ce n'est d'exclure un tel nom des mots-clés à sélectionner. Pour les deuxième et troisième cas, par contre, des solutions s'offrent, qui consistent à créer des racines plus longues (exemple de « bez ») ou à mettre le mot-clé entre guillemets


(exemple de « Pace »), ce qui permet ainsi d'exclure des résultats des mots inutiles comme « bezahlen » et « espace » (pour reprendre les mêmes exemples).

Les pages surveillées du site national Unilibier ont tout spécialement amené du bruit. Les raisons en sont les suivantes : ce site classe ses notices bibliographiques par matière mais pas par siècle, et il est possible de regrouper sur une seule page jusqu'à mille notices, ce que j'ai fait. Le 20^e siècle étant particulièrement représenté et de nouvelles notices étant continuellement insérées dans la base de données, une masse importante de notices contenant au moins un des mots-clés sélectionnés a quelque peu « parasité » les résultats. Il s'agit donc de repenser la stratégie pour un tel site et de surveiller un nombre de notices par page moins important. Après réflexion, j'ai ainsi décidé de regrouper deux cents notices par page sur Unilibier. En comparaison, le site ZVAB, lui aussi un site national, ne connaît pas le même problème. Certes il est possible, tout comme pour Unilibier, d'afficher plusieurs centaines de notices sur une page, mais un classement par siècle est proposé, ce qui fait toute la différence. Ainsi, les livres du 16^e siècle, pour prendre ce seul exemple, n'alimentent pas, à l'évidence, la base de donnée à la même vitesse que les livres du 20^e siècle, et la surveillance d'un grand nombre de notices par page pour ce siècle devient, par conséquent, tout à fait gérable.

Ces difficultés relevées, qui impliquent de devoir faire quelques changements, peuvent laisser penser que cette phase d'essai s'apparente à une sorte d'échec, ce qui ne me semble pas le cas. Si l'on enlève les problèmes rencontrés avec le site Unilibier, l'analyse des changements apparus sur une petite moitié des pages mises en surveillance s'est faite simplement et rapidement. Pour chaque échantillon, j'ai mis moins de dix minutes à vérifier les résultats dans ma boîte mail.

Sur le site français Hatchuel, un livre de Voltaire imprimé à Genève et datant de 1779 est ainsi apparu durant la période des trois semaines. Aucun livre de Voltaire, à l'évidence, ne faisant partie des trois bibliographies, il reviendra au Département des imprimés anciens de décider de ce qu'il convient de faire lorsqu'une telle notice est repérée par le logiciel de veille Website-Watcher. Plus intéressant peut-être, sur le site américain Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company, un livre imprimé à Genève par Jean Crespin et datant de 1556 a lui aussi fait son apparition durant la période de surveillance des trois semaines. Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran de la notice telle qu'elle est apparue dans ma boîte mail :

Figure 4 : Notice bibliographique identifiée par Website-Watcher



(Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company, 2014)

Pour commencer, il peut être intéressant de remarquer les couleurs. La notice est entièrement surlignée en jaune, ce qui montre qu'elle est nouvelle par rapport à la dernière vérification effectuée. A l'intérieur de la notice, des mots sont en bleu, il s'agit des mots-clés intégrés dans le logiciel de veille⁶⁵. Ainsi, lorsqu'un tel cas de figure se présente – une nouvelle notice contenant un ou plusieurs mots-clés sélectionnés –, il s'agit d'ouvrir l'œil attentivement, car le recoupement des deux est exactement ce qu'il faut rechercher, ce qui amènera le repérage de nouveaux ouvrages entrant dans la politique d'acquisition de la BGE.⁶⁶

Au final, ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est que la veille fonctionne bien, mais que des adaptations sont nécessaires et continueront probablement à l'être dans le

⁶⁵ Les couleurs peuvent naturellement être paramétrées différemment dans Website-Watcher.

⁶⁶ Après vérification dans le Réseau des bibliothèques genevoises, ce livre semble déjà en possession de la BGE sous la cote suivante : BGE Bb 2194, raison pour laquelle il ne figure pas dans la liste des notices recherchées de la bibliographie en ligne GLN 15-16.

futur suivant les particularités de chacun des sites surveillés. Un point important – et tout à fait positif – se doit enfin d’être mentionné : pour le présent travail, le logiciel doit repérer de nouvelles notices bibliographiques et rien d’autre, ce qui permet de mettre de côté tous les petits changements qui interviendront sur une page surveillée et de se focaliser uniquement sur les « blocs » de couleur jaune « parsemés » de mots en bleu (d’au moins un mot en bleu) qui se présenteront lors de la phase d’analyse des résultats. Savoir ce que l’œil recherche peut s’avérer, en effet, un gain de temps tout à fait bienvenu.

5.2.9 Proposition finale

Il n’est pas évident de faire un choix entre les deux stratégies dans un temps de surveillance si court et sur un simple échantillon. Grâce à l’intégration du lieu d’impression « Genève », les deux notices bibliographiques potentiellement intéressantes ont été à chaque fois trouvées. Comme nous l’avons vu, pour la première stratégie, dix-neuf liens sur cinquante ont donné des résultats, alors que pour la seconde stratégie, vingt-quatre liens sur cinquante ont donné des résultats. La différence entre les deux, dans cette phase d’essai, est donc minime et exclusivement liée à un bruit plus important dans l’un des deux cas. C’est la raison pour laquelle je recommande de suivre la première stratégie, plus efficace en apparence.⁶⁷ Les mots-clés que j’intègre dans le plan de veille sont donc issus de chacune des colonnes des tableaux Word. Pour tenter de limiter le bruit au maximum, j’ai également décidé de diminuer le nombre de mots-clés à mettre en surveillance dans Website-Watcher et de n’en sélectionner qu’une quinzaine par page.

5.3 Plan de veille final

5.3.1 Présentation du plan de veille final

En cette fin de travail, il est temps de compléter le plan de veille final (annexe 9) selon la stratégie adoptée, ce qui amène à formuler quelques commentaires. Pour la colonne « Site Web », j’ai décidé, pour plus de clarté, de mettre en jaune les sites de ventes aux enchères et de laisser en blanc, dans un premier temps, les sites de libraires anciens (qui représentent la grande majorité des sites mis en surveillance). Cette

⁶⁷ J’ai conscience que ce choix n’est pas vraiment objectif et que les deux stratégies ne partent pas avec les mêmes « chances ». Pour cela, il faudrait déjà qu’un thésaurus complet soit élaboré pour les mots du titre et non une simple ébauche de thésaurus comme c’est le cas actuellement. De plus, la sélection des mots-clés pour cette catégorie est beaucoup plus difficile que pour les autres catégories, car leur pertinence doit être discutée au préalable, indépendamment de leur fréquence (ce qui n’est pas le cas des auteurs, des imprimeurs et des lieux d’impression, où les noms sont tous au même niveau hiérarchique). Pour toutes ces raisons, ce choix devrait être de nouveau questionné dans le futur.

différenciation est nécessaire, car les sites de ventes aux enchères et les sites de libraires anciens, à quelques exceptions près, ne contiendront pas du tout les mêmes mots-clés.

Pour les sites de libraires anciens, une stratégie doit également être adoptée concernant la surveillance de fichiers au format .pdf. Comme nous l'avons vu, le logiciel de veille Website-Watcher peut surveiller ce format (de même qu'il peut surveiller des fichiers aux formats .doc et .xls). Pour cela, logiquement, il faut connaître l'URL du fichier, ce qui nous confronte au même problème que celui rencontré avec les sites de ventes aux enchères : dans la majorité des cas, il est difficile (voire impossible) de deviner à l'avance l'URL des nouveaux catalogues qui seront intégrés au site. Comme pour les sites de ventes aux enchères, j'ai donc décidé, pour ces catalogues, de surveiller non pas leur contenu mais leur apparition. Pour cela, il n'est pas nécessaire de sélectionner de mots-clés, ou alors de sélectionner des mots-clés basiques du type « catalogue » dans la langue du libraire ancien. Lorsqu'il est possible d'anticiper quelle sera l'URL du fichier au format .pdf, il est par contre important que la surveillance se fasse prioritairement sur le contenu du document. C'est le cas, notamment, du libraire suisse Gilhofer & Ranschburg⁶⁸ qui propose à la vente des livres imprimés avant le 17^e siècle. Ainsi, dans sa page des nouvelles acquisitions, des catalogues sont ajoutés où seul le numéro change dans l'adresse. Plusieurs URL peuvent donc être intégrées dans le plan de veille, il suffit de modifier un simple chiffre. Pour plus de clarté, je propose de mettre en rouge les sites de libraires anciens ne proposant que des catalogues au format .pdf, car les mots-clés sélectionnés (s'il y en a) seront là encore, dans l'ensemble, spécifiques. Au final, trois couleurs sont donc représentées dans le plan de veille.

Pour la colonne « Contenu », toujours pour des questions de pratique, la terminologie utilisée est calquée sur les tableaux de mots-clés. Il est donc possible (et même probable) que les sites de libraires anciens proposent, dans leur classement, une terminologie différente de celle qui figure dans le plan de veille. Ainsi, je commence toujours par le siècle (ou les siècles), suivi par la matière (ou les matières) et le numéro (ou la lettre) de la page (lorsqu'il y a plusieurs pages surveillées), auxquels j'ajoute, si nécessaire, des informations plus détaillées entre parenthèses. Pour prendre un exemple aussi complet que possible, cela donne : « Tous les siècles / Religion / 2 (Réformation) ». Cette manière de faire ne concerne, dans l'ensemble, ni les sites de

⁶⁸ GILHOFER & RANSCHBURG GMBH, 2014. *Gilhofer & Ranschburg GmbH* [en ligne]. [Consulté le 11 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://gilburg.com/>

ventes aux enchères, ni les sites de libraires anciens ne proposant que des catalogues au format .pdf.

Pour la colonne « Fréquence », je propose, pour les libraires anciens régionaux, de vérifier une fois par mois si de nouvelles notices bibliographiques ont été intégrées et pour les libraires anciens nationaux, une fois par semaine. Pour les sites de ventes aux enchères et de libraires anciens proposant uniquement des catalogues au format .pdf, je propose de vérifier une fois par mois si des modifications sont apparues sur les pages surveillées.

Pour la colonne « Mots-clés mis en surveillance », la stratégie ayant déjà été explicitée, il n'est pas utile de revenir sur le sujet. Il est important de savoir, cependant, que seuls les descripteurs ont été insérés dans le plan de veille pour les auteurs, les imprimeurs et les lieux d'impression. Pour les mots du titre, le thésaurus étant largement incomplet, on trouve régulièrement des non-descripteurs. Pour chaque descripteur identifié, j'ai appliqué la troncature, l'opérateur du caractère de remplacement et les guillemets. Pour restreindre le bruit au maximum, j'ai décidé que les mots de moins de cinq caractères, lorsque l'opérateur du caractère de remplacement n'était pas appliqué, devaient obligatoirement être insérés dans le logiciel entre guillemets. Cela a une conséquence : la liste des mots-clés à insérer pour les quatre colonnes devient plus importante. Les résultats de ce travail se trouvent dans la troisième colonne de l'annexe 3.

Enfin, à un niveau plus général, j'ai choisi de ne pas utiliser la fonctionnalité de la chaîne de caractères qui n'est pas sans amener son lot de problèmes⁶⁹. Par conséquent, plusieurs pages sont parfois surveillées pour un siècle et/ou une matière. J'explique néanmoins la manière dont cette fonctionnalité se met en place dans le mode d'emploi (annexe 6), car elle reste, potentiellement, fort intéressante.


5.3.2 Arborescence en dossiers dans le logiciel

Avant de se projeter dans des perspectives concernant la veille mise en place pour ce travail, un dernier point se doit d'être traité, concernant la structure en dossiers et en sous-dossiers dans Website-Watcher. Il est important de se rappeler que pour la

⁶⁹ Comme nous l'avons, cette fonctionnalité est très puissante. Le problème, c'est que la chaîne de caractères identifiée peut regrouper bien plus d'URL que le simple nombre de pages générée pour un siècle et/ou une matière. C'est le cas notamment lorsque chaque notice bibliographique contenue dans une page a sa propre URL avec la chaîne de caractères surveillée. Si l'on estime qu'une page propose en moyenne vingt notices bibliographiques et que vingt pages ont été générées pour un siècle et/ou une matière précise, on obtient quatre cent vingt liens (vingt notices fois vingt pages plus l'URL des vingt pages) qui vont apparaître d'un seul coup dans le logiciel, noyant ainsi les autres liens et produisant une situation difficilement gérable.

construction finale de l'arborescence dans le logiciel de veille, les trente-deux combinaisons ne sont pas les seuls critères à prendre en compte. Le choix des mots-clés changera aussi, en effet, suivant le niveau d'information disponible dans les notices bibliographiques d'une page Web mise en surveillance et si le lieu d'impression « Genève » a été identifié ou pas dans les trois bibliographies. Il est donc absolument nécessaire de différencier ces trois points dans l'arborescence. Au final, je propose la structure suivante, représentée sous la forme d'un graphique Smart Art :

Figure 5 : Arborescence structurée en dossiers dans Website-Watcher



A l'évidence, les trente-deux combinaisons ne contiendront pas toutes des bookmarks, notamment les combinaisons insérées dans les dossiers des informations incomplètes. Potentiellement, pourtant, cette possibilité existe, et la probabilité que les combinaisons de chacun des dossiers héberge au moins un bookmark grandira au fur et à mesure que de nouvelles URL seront intégrées au logiciel.

Pour les sites de ventes aux enchères et de libraires anciens ne proposant que des catalogues au format .pdf, je propose de créer un dossier à part, car la surveillance des pages pour ces signets se fera avec des mots-clés spécifiques. Dans ce dossier, il peut être judicieux encore de créer deux sous-dossiers, l'un pour les sites de ventes aux enchères et l'autre pour les libraires anciens.

6. Perspectives

Dans un avenir proche, l'intégration d'un thésaurus au logiciel de veille est une nécessité. Comme nous l'avons vu, Website-Watcher permet de surveiller un nombre illimité de mots-clés, ce qui est très positif. L'absence de thésaurus demande cependant de passer un temps considérable lors de leur saisie, ce qui, au final, est contraire à l'un des buts recherchés : passer moins de temps lors de l'activité de dépouillement des catalogues à prix fixe et de ventes aux enchères. L'une des pistes, pour remédier à ce problème, consisterait à contacter la société Aignesberger Software GmbH, qui a conçu le logiciel de veille Website-Watcher. Comme cela se fait parfois, il s'agirait alors de passer un contrat avec l'entreprise et de leur demander de concevoir une extension pour le logiciel permettant l'intégration d'un thésaurus adapté aux besoins du Département des imprimés anciens de la BGE.

Durant la phase d'analyse des résultats, une constatation s'est également imposée : la mise en surveillance de pages de sites ne proposant aucun classement par siècle génère beaucoup de bruit, car les livres imprimés aux 19^e et 20^e siècles restent largement majoritaires. Par conséquent, il pourrait s'avérer judicieux de prendre en compte les années et, lorsqu'un livre ancien du 16^e siècle est recherché (ce qui est le cas de figure le plus fréquent dans ce travail), de les sélectionner comme mots-clés à placer en surveillance. Pour éviter de devoir intégrer cent années dans le logiciel, il suffirait alors d'utiliser l'opérateur du caractère de remplacement, ce qui demanderait de mettre en surveillance l'expression suivante : `regex(15..)`, à laquelle il faudrait ajouter l'année « 1600 » (les guillemets sont importants) appartenant également au 16^e siècle. Cette action ne gommerait nullement le bruit, mais elle permettrait de localiser immédiatement les livres potentiellement intéressants. Pour les cas où l'année serait écrite en chiffres romains (ce qui arrive régulièrement), le problème ne serait pas fondamentalement différent, juste un peu plus compliqué, et il suffirait, là aussi, d'utiliser l'opérateur du caractère de remplacement, ce qui demanderait de mettre en surveillance les expressions suivantes : `regex(MD.)`, `regex(MD..)`, `regex(MD...)`, `regex(MD....)`, `regex(MD.....)`, `regex(MD.....)` et `regex(MD.....)`⁷⁰, auxquelles il faudrait ajouter l'année « MDI » entre guillemets.⁷¹

⁷⁰ Huit points après MD est le maximum possible et représente l'année MDLXXXVIII (1588).

⁷¹ Dans certains cas, les années écrites en chiffres romains peuvent contenir des points entre les caractères. Ainsi, en prenant l'exemple de la note précédente, la saisie de l'année 1588 pourrait potentiellement demander vingt caractères (M.D.L.X.X.X.V.I.I.I.). Dans une telle situation, il est évident que la fonctionnalité « regex » de Website-Watcher devient caduque. Une solution pourrait donc être de créer un nouveau thésaurus pour les années.

A plus long terme, deux actions pourraient être entreprises. Si la veille mise en place donne de bons résultats, il deviendrait intéressant de l'étendre. Ainsi, une première action consisterait à « ouvrir » la surveillance à d'autres matières que celles identifiées pour ce travail, lesquelles ne seraient pas liées aux trois bibliographies. Une double veille prendrait donc forme, l'une plus précise se basant sur des mots-clés minutieusement sélectionnés (c'est la veille mise en place pour ce travail) et l'autre plus générale, dont les mots-clés se focaliseraient essentiellement sur le lieu d'impression « Genève » et ses variantes orthographiques, ainsi que sur quelques noms d'auteur (et leurs variantes orthographiques) liés à des matières nouvellement surveillées. Pour cela, il deviendrait alors capital de localiser de nouvelles pages de libraires anciens des pays cibles et de les intégrer au plan de veille, ce qui amènerait, rapidement, à la seconde action : élargir le périmètre de la veille à d'autres pays possédant un alphabet latin. L'Australie, le Canada, le Mexique, les pays d'Amérique du Sud et les pays scandinaves pourraient être quelques-uns de ces nouveaux lieux d'investigation.

Enfin, dans un futur plus éloigné encore, il pourrait s'avérer judicieux, après que des notices bibliographiques potentiellement intéressantes ont été identifiées grâce à la veille mise en place, de les comparer à la base de données de RERO et de savoir ainsi immédiatement si le livre recherché est déjà en possession ou pas de la BGE, ce qui permettrait de gagner un temps certain. Pour ce faire, il est cependant nécessaire que la totalité des fiches sur papier de la BGE soit recataloguée dans Virtua⁷², ce qui est prévu pour la fin de l'année 2016.

Pour cela, il faudrait repérer, dans les notices recherchées des trois bibliographies, toutes les orthographes existantes, au moins pour les 16^e et 17^e siècles.

⁷² Virtua est le système intégré de gestion de bibliothèque utilisé par les bibliothèques faisant partie de RERO.

7. Conclusion

Pour clore ce travail, je dirais que le plus important est de garder à l'esprit que le système de veille que j'ai imaginé n'est pas figé et ne devra jamais l'être. Des sites, des pages devront être régulièrement intégrés et retirés du plan de veille (et donc de Website-Watcher) suivant les résultats qu'ils donnent. De même, il ne faudra pas hésiter à modifier la quantité de mots-clés mis en surveillance pour chaque page Web. L'insertion d'un nombre de mots-clés trop important risque en effet d'amener un bruit important – et donc une perte de temps dommageable –, tandis que l'insertion d'un nombre de mots-clés trop faible risque au contraire de retourner un silence décevant. Enfin, la fréquence de surveillance de chaque site devra elle aussi être adaptée au fur et à mesure des vérifications, car les sites de libraires anciens et de ventes aux enchères ne mentionnent que très rarement (pour ne pas dire jamais) la périodicité à laquelle leur stock de livres anciens est renouvelé. Pour ce dernier point, seuls le temps et l'expérience permettront de faire les bons choix.

Le système de veille que j'ai essayé de mettre en place pour la BGE dans ce travail doit permettre d'identifier des imprimés anciens qui pourront potentiellement être acquis dans une phase ultérieure. Il s'agit donc exclusivement d'un outil d'aide qui se doit d'être efficace. Pour cela, il faut bien sûr qu'il amène des résultats concrets, mais il est également important qu'il ne soit pas chronophage. Cela n'aurait aucun sens, en effet, de passer plus de temps à gérer le plan de veille et la surveillance des liens dans Website-Watcher que de dépouiller des catalogues manuellement. De par la stratégie que j'ai décidé d'adopter – surveiller les stocks de livres des sites de libraires anciens et de ventes aux enchères par siècle et/ou par matière –, de par l'obligation de créer un thésaurus basé sur plus de 2'500 notices bibliographiques issues de trois bibliographies, de par la nécessité, enfin, de rechercher un maximum de pages Web à surveiller dans une douzaine de pays, la mise en place du système de veille a été longue, incontestablement. La création des tableaux de mots-clés et du thésaurus, tout particulièrement, ont demandé des heures de travail. Par conséquent, il n'est peut-être pas inutile de se poser des questions sur la pertinence d'un tel projet. Personnellement, je reste cependant absolument convaincu de l'intérêt d'un tel travail. Certes sa mise en place a demandé un temps considérable, mais dès l'instant où les liens ont été insérés dans le logiciel, le projet a subi un coup d'accélérateur, car il ne s'agit plus, alors, que de cliquer sur un bouton (le bouton « Vérifier » dans Website-Watcher), d'analyser les résultats dans une boîte mail et de faire les modifications nécessaires.

Selon moi, la réussite de ce projet dépend également fortement du logiciel de veille sélectionné, et je pense qu'à ce niveau Website-Watcher est parfaitement adapté à ce travail. Ce logiciel, comme nous l'avons vu, est d'une richesse impressionnante, et permet, grâce à ses multiples fonctionnalités justement, d'intégrer de nouveaux liens dans des dossiers et des sous-dossiers d'une manière très rapide, avec toutes les propriétés désirées. Un bémol est à relever néanmoins : sa prise en main demande de passer, au départ, un temps certain.

Au final, la plupart des livres recherchés dans les trois bibliographies ont été édités au 16^e siècle. Par conséquent, il s'agit de livres imprimés en petite quantité qui peuvent être fort rares. Leur repérage grâce au système de veille mis en place ne pourra donc se faire qu'à travers le temps. Pour parler d'une manière plus explicite, le logiciel ne devrait pas identifier plusieurs de ces livres chaque semaine.

Bibliographie

Listes de libraires anciens

A.L.A.I. ASSOCIAZIONE LIBRAI ANTIQUARI D'ITALIA, 2014. Librerie associate. *A.L.A.I. Associazione Librai Antiquari d'Italia* [en ligne]. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : http://www.alai.it/booksellers_specialties.php

BOOKSATPBFA.COM, 2014. Sellers. *Booksatpbfa.com* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : http://www.booksatpbfa.com/main/about_us.php

COSMOGRAPHY.COM, 2014. A list of dealers in fine rare books, manuscripts, and maps. *Cosmography.com* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : http://www.cosmography.com/antiquarian_book_dealers.htm#top

MARTINS, José Manuel, 2014. Alfarrabistas e livreiros antquários em Portugal. *Bibliomanias* [en ligne]. Mise à jour le 2 février 2014. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://bibliomanias.no.sapo.pt/alfalist.htm>

PAGESDOR.BE, 2014. *Pagesdor.be* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.pagesdor.be/>

STARTPAGINA.NL, 2014. Antiquariaat. *Startpagina.nl* [en ligne]. Mise à jour le 27 mai 2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://antiquariaat.startpagina.nl/>

TODOS LIBRO ANTIGUO, 2014. Listado de librerías de viejo España. *Todos libro antiguo* [en ligne]. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.todolibroantiguo.es/mapa-librerias-de-viejo.html>

Sites de libraires anciens et de ventes aux enchères cités dans le travail

ANTIQUARIAAT FORUM, 2014. *Antiquariaat FORUM* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : http://www.forumrarebooks.com/index.html?nav_id=1

ATLANTIS, 2014. *Atlantis* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.atlantislibriantichi.it/>

B&L ROOTENBERG RARE BOOKS & MANUSCRIPTS, 2014. *B&L Rootenberg rare books & manuscripts* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.rootenbergbooks.com/shop/rootenberg/index.html>

FOUQUES, Jean-Pierre, 2014. *Librairie Des Carrés* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.librairiedescarres.com/index.php>

GILHOFER & RANSCHBURG GMBH, 2014. *Gilhofer & Ranschburg GmbH* [en ligne]. [Consulté le 11 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://gilburg.com/>

GOVI, Fabrizio, 2014. *Alberto Govi* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.libreriagovi.com/>

HATCHUEL, Patrick, 2014. *Librairie Hatchuel* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.hatchuel.com/index.php?lg=1&dev=1&f=p>

LATUDE, Hugues de, 2014. *Librairie Hugue de Latude* [en ligne]. [Consulté le 19 avril 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.latude.net/FR.asp>

LIVRE-RARE-BOOK.COM, 2014. *Livre-rare-book.com* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.livre-rare-book.com/>

PHILADELPHIA RARE BOOKS & MANUSCRIPTS COMPANY, 2014. *Philadelphia rare books & manuscripts company* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <https://www.prbm.com/>

PICARD, 2014. *Picard* [en ligne]. Mise à jour le 12 juillet 2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.editions-picard.com/>

UNILIBER, 2014. *Uniliber* [en ligne]. [Consulté le 19 avril 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.uniliber.com/index.php>

VIALIBRI, 2014. *ViaLibri* [en ligne]. [Consulté le 19 avril 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.vialibri.net/index.php?pg=home>

ZVAB.COM, 2014. *ZVAB.com* [en ligne]. 1996-. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.zvab.com/index.do>

Trois bibliographies

CANDAUX, Jean-Daniel, 2014. *La bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles* [fichier Word]. 5 août 2014. Document interne à la Bibliothèque de Genève

GILMONT, Jean-François, 2014. *GLN 15-16* [en ligne]. 2006-. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/index.php>

NOAILLY, Jean-Michel, 2014. *La bibliographie des psautiers* [document PDF]. 5 août 2014. Document interne à la Bibliothèque de Genève

Exemples de cahier des charges

ESPACE GESTION DE PROJET, 2014. Exemple simple d'un cahier des charges. *Manager go !* [en ligne]. 12 mars 2014. [Consulté le 7 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/elaborer-un-cdc>

IPGP (INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS), 2014. Cahier des charges fonctionnel pour l'acquisition d'un logiciel de gestion électronique de documents (GED) pour l'Institut de physique du globe de Paris. *LaBRI (Laboratoire bordelais de recherche en informatique)* [en ligne]. 2009. [Consulté le 7 août 2014]. Disponible à l'adresse : http://www.labri.fr/perso/falleri/dist/ens/it340/688_Cahier_des_charges_GED_1_0_20090407.pdf

Logiciels

DIPHUR, 2014. *Diphur* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <https://diphur.com/>

MARTINET, Frédéric, 2014. Formation Website-Watcher. *Actulligence.com* [en ligne]. 2011. [Consulté le 7 août 2014]. Disponible à l'adresse : http://www.actulligence.com/files/1102/110221-ACTULLIGENCE-%20formation_WsW.pdf

TEXTFIXER, 2014. Online Word Counter. *TextFixer* [en ligne]. [Consulté le 8 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.textfixer.com/tools/online-word-counter.php#newText2>

WATCHTHATPAGE, 2014. *WatchThatPage* [en ligne]. 2001-. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.watchthatpage.com/>

WEBSITE-WATCHER, 2014. *Website-Watcher* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.website-watcher.fr/>

WEBSITE-WATCHER.INFO, 2014. *Website-Watcher* [en ligne]. [Consulté le 7 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.website-watcher.info/forum/>

Cours de la Haute école de gestion de Genève

JACQUESSON Alain, 2011. *Bibliothèque de ... : cahier des charges pour l'informatisation*. Support de cours : Cours « Informatisation des bibliothèques », Haute école de gestion de Genève, filière Information documentaire, année académique 2010-2011

MADINIER, Hélène, 2012. *Plan de veille / sources* [document Excel]. Support de cours : Cours « Veille 1 », Haute école de gestion de Genève, filière Information documentaire, année académique 2012-2013

MADINIER, Hélène et VELLETRI Maurizio, 2012. *Agents de surveillance*. Support de cours : Cours « Veille 1 », Haute école de gestion de Genève, filière Information documentaire, année académique 2012-2013

Articles et monographies

BARBIER, Frédéric, 2006. *Le livre et l'invention de la modernité occidentale*. Paris : Belin. 9-782701-142036

BLASSELLE, Bruno, 1997. *A pleines pages : histoire du livre*. Paris : Gallimard. 9-782070-533633

BURGY, Etienne, 2006. Dépôt légal et *genevensia* : la mémoire imprimée de Genève. In : *Patrimoines de la Bibliothèque de Genève : un état des lieux au début du XX^e siècle*. Genève : Slatkine, pp. 75-119.

CATACH, Nina, 2001. *Histoire de l'orthographe française*. Paris : Honoré Champion. 978-2-7453-0575-6

DEGEZ, Danièle et MENILLET, Dominique, 2001. *Thésauriglossaire des langages documentaires : un outil de contrôle sémantique*. Paris : ADBS. 2-84365-051-8

DUBOIS, Thierry, 2006. « Comme des tuteurs à l'égard de leur pupille... » : les fonds d'imprimés anciens. In : *Patrimoines de la Bibliothèque de Genève : un état des lieux au début du XX^e siècle*. Genève : Slatkine, pp. 29-73.

REMIZE, Michel, 2009. Outils : veille et moteurs de recherche. *Archimag guide pratique*. N° 37.

VEYRIN-FORRER, Jeanne, 1971. *Précis de bibliologie : fabrication manuelle (accompagné de 24 planches)*. Paris : Ecole nationale supérieure des bibliothèques.

Divers

ADBS (ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION), 2014. *ADBS (Association des professionnels de l'information et de la documentation* [en ligne]. [Consulté le 6 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.adbs.fr/>

BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Historique. *Bibliothèque de Genève* [en ligne]. [Consulté le 7 mars 2014]. Disponible à l'adresse : <https://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-bge/historique.html>

BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Mission. *Bibliothèque de Genève* [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-bge/mission.html>

BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Pôles d'excellence. *Bibliothèque de Genève* [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-bge/pole-d-excellence.html>

FRAMASOFT, 2014. *Framasoft* [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.framasoft.net/>

LE GUICHET DU SAVOIR, 2014. *Le guichet du savoir* [en ligne]. [Consulté le 7 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.guichetdusavoir.org/>

LAROUSSE, 2014. *Larousse* [en ligne]. [Consulté le 6 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.larousse.fr/>

SERVICES ET RESSOURCES, 2014. Questions ? Réponses ! *Enssib* [en ligne]. [Consulté le 7 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses>

VIAF (Fichier d'autorité international virtuel), 2014. *VIAF (Fichier d'autorité internationale virtuel)* [en ligne]. 2010-. [Consulté le 6 août 2014]. Disponible à l'adresse : <http://viaf.org/>

Annexe 1 : Extrait sous forme de capture d'écran des tableaux Excel regroupant les notices recherchées

Figure 6 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie historique

Historique_notices_recherchées - Microsoft Excel utilisation non commerciale

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|--|--|---|
| | Numéros | Auteur(s) | Lieu d'impression | Imprimeur(s) | Année d'édition | Titre | Commentaires | |
| 1 | 7 | Eglise de Genève | [Genève] | [Wygand Kœln] | [1537] | Instruction et confession de foy dont on use en Leglise de Geneve | BGE Ty 6838 [photocopie de l'ex. de la BNF, Paris : Ms Dupuy 940] | |
| 3 | 8 | Genève (République) | Genève | Jean Girard | 1538 | L'ordre et maniere d'enseigner en la ville de Geneve au College. Description de la ville de Geneve | de la Zentralbibliothek Zürich : Res 1336] | |
| 4 | 9 | Sadoletto, Jacopo | Genève | Michel Du Bois | 1540 | Jacobi Sadoleti romani cardinalis Epistola ad Senatum Populumque Genevensem : qua in obedientiam Romani Pontificis eos reducere conatur : ad exemplar ipsum Sadoleti recognita. Joannis Calvinii responsio | BGE F 745 (2) [microfilm de l'ex. de la Zentralbibliothek Zürich : FF 589(1)] | |
| 5 | 10 | Eglise de Genève | [Genève] | [Jean Girard] | 1542 | La forme des prieres et chantz ecclesiastiques, avec la maniere d'administrer les Sacremens, et consacrer le mariage : selon la coustume de l'Eglise ancienne | BGE Bd 1964 Res [Photographie de l'ex. de la Württembergische Landesbibliothek Stuttgart : R 16 Cal 1] | |
| 6 | 11 | Genève (République) | [Genève] | | 1545 | Sensuyt le taux et vente du pain tant blanc, moyen que gros, le reduysant au poix, et prenant. 18. onces en la livre auquel est trouvé quand les vendeurs ont souffisant prouffit, estant le froment tant chier qu'à bon marchie sans tromperies selon l'ordre icy mis facilement à entendre à tous. Lequel ordre a esté commandé estre observe en ceste cité de Genesve layant plusieurs foyz publié au son de trompe selon le mode accoustumer. Et icelluy reconfirmé en lan present | | |

Figure 7 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie historique (« Genève » inconnu)

Absence_Geneve - Microsoft Excel utilisation non commerciale

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|---|---|
| 1 | Numéros | Auteur(s) | Lieu d'impression | Imprimeur(s) | Année d'édition | Titre | Commentaires |
| 2 | 3 | | | | 1536 | Newe Zeyttung : was sich gar vor newlichen tagen zwischen dem Hertzog von Soffoy, denen von Bern und dem König von Franckreich inn Kriegs händlen hab zugetragen | BGE Btm 9542 [photocopie de l'ex. de l'UB Basel : Falk. 2916(1)] |
| 3 | 4 | | | | 1536 | Newe zeytung was sich gar vor newlichen tagen zwischen dem Hertzogen von Soffoy denen von Bern und dem König von Franckreich in kriegsshendlen hab zugetragen | BGE Btm 9543 [photocopie de l'ex. de l'UB Basel : E.J.III.35a] BGE Bvm 3850 [photocopie de l'ex. de la Biblioteca Reale, Torino : Misc. 350/3] |
| 4 | 20 | Eglise de Genève | | | 1552 | La forme des prières ecclésiastiques : avec la manière d'administrer les sacremens, et célébrer le mariage, et la visitation des malades, et aussi la manière de confirmer et imposer les mains aux ministres, anciens et diacres | BGE F 855 (1) [microfilm de l'ex. de la Bodleian Library Oxford : 8°.F.12.Th.Seld(1)] |
| 5 | 22 | Eglise de Genève | | | 1552 | La forme des prières ecclésiastiques : avec la manière d'administrer les sacremens, et célébrer le mariage, et la visitation des malades, et aussi la manière de confirmer et imposer les mains aux ministres, anciens et diacres | |

Figure 8 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie des psautiers

Psautiers_notices_recherchées - Microsoft Excel utilisation non commerciale

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---------|---------------|---|-------------------|---------------|-----------------|--|
| 4 | Numéros | Références | Auteur(s) + descriptif | Lieu d'impression | Imprimeur(s) | Année d'édition | Titre |
| 5 | 1 | BPIVF 1543/01 | Marot (Clément) 30 + 19 psaumes, sans musique | [Genève] | [Jean Girard] | 1543 | CINQVANTE / PSEAVMES EN FRANCOIS / par Clem. Marot. / Item vne Epistre par luy nagueres enuoyée / aux Dames de France. / PSAL. 9. / Chantez en exultation / Au Dieu qui habite en Syon. / 1543. |
| 6 | 2 | BPIVF 1547/01 | Clement Marot [Marot (Clément)] 49 psaumes, sans musique | Genève | Jean Girard | 1547 | [Les deux premières lignes, dans un encadrement :] LES PSEAVMES / DE DAVID, / Mis en rithme François par / Clement Marot. / PSEAV. LXVIII. / Vous, qui estes de la source d'Israel : benissez / es congregations Dieu, qui est le Seigneur. / IMPRIMEZ A GENEVE / Par lean Girard. / 1547. |
| 7 | 3 | BPIVF 1550/01 | Le Maistre (Claude) 1 psaume, avec musique | Genève | [Jean Girard] | 1550 | LE DROICT / CHEMIN DE MVSIQUE / COMPOSE' PAR LOYS / Bourgeois. / Avec la maniere de chanter les Pseaumes / par vsage ou ruse, cōme on cognoistra au 34. de / nouveau mis en chant : & aussi le Cātique de Si-/meon. / PSEAVME IX. / Chantez en exultation / Au Dieu qui habite en Syon. / Noncez à gens de toutes guises / Ses œuvres grandes & exquises. / Imprimé à Geneue / Avec Priuilege. / 1550. / [filet] |
| 8 | 4 | BPIVF 1551/08 | Marot (Clément) et Bèze (Théodore de) 83 psaumes, avec musique | Genève | Jean Crespin | 1551 | PSEAVMES / OCTANTETROIS DE / Daud, mis en rime Francoise. A sauoir, qua-/rāteneuf par Clement Marot, avec le Canti-/que de Simeon & les dix Commandemens. / Et trentequatre par Theodore de Besze, de / Vezelay en Bourgongne. / [ornement] / Avec priuilege pour les Pseaumes dudit de Besze. / A GENEVE. / De l'imprimerie de lean Crespin. / M. D. LI. |

Figure 9 : Notices recherchées dans la bibliographie des psautiers (« Genève » inconnu)

Absence_Geneve - Microsoft Excel utilisation non commerciale

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---------|---------------|---|-------------------|--------------|-----------------|--|---|
| 1 | Numéros | Références | Auteur(s) + descriptif | Lieu d'impression | Imprimeur(s) | Année d'édition | Titre | |
| 2 | 128 | BPIVF 1601/01 | Aubigné (Théodore Agrippa d') 1 psaume, sans musique | | | 1601 | TRAITE / DES DOUCEVRS / de l'affliction. / A / MADAME. / Imprimé nouvellement. / [filet] / 1601. | |
| 3 | 637 | BPIVF 1833/04 | Genève - Eglise et Académie 6 psaumes, avec musique | | | [1833] | SIX / CHANTS SACRÉS / avec / Accompagnement de Piano ou Orgue. / [filet] / EXTRAIT / des / PSAUMES DE DAVID / Rendus à leur Mélodie primitive / Par / M. POTTIER / Ex Musicien de l'Empereur et du Roi. / [filet] / HOMMAGE / de l'Auteur / Aux vénérables Consistoires / de / L'Eglise réformée de France. | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |

Figure 10 : Extrait des notices recherchées dans le site GLN 15-16

| GLN_notices_recherchées - Microsoft Excel utilisation non commerciale | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|----------|-----------------------------------|------------------|--|---|--------|----------|----------|--------------|
| Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage | | | | | | | | | | | |
| Coller Presse-papi... Police Alignement Nombre Style Cellules Édition | | | | | | | | | | | |
| 16 [Genève] | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | GLN | Link | Loc | Cote | Auteur(s) | Imprimeur(s) | Titre | Annee | Lieu | Matière | Rem_ex |
| 2 | 421 | link | 3_ba_ubi | D.B. VI.5 Nr.16 | Crudelitas | [Conrad Badius] | Crudelitas gallica, adjecta Confessio Gallicarum Ecclesiarum | [1559] | [Genève] | ? | |
| 3 | 1971 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | [Gilbert Cousin] | [Jean Crespin] | Ephemeris historica | 1552 | [Genève] | Almanach | |
| 4 | 1995 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Jaquy, Antoine Davodeau et Jacques Bourgeois | Kalendrier ou almanach historial | [1561] | [Genève] | Almanach | notice icpl |
| 5 | 2237 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Olivier Fordrin | Kalendrier historial. | 1563 | [Genève] | Almanach | |
| 6 | 3819 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Jacob Stoer | Calendrier histoiral où l'on peut cognoistre d'ici à XXVI ans quand il sera Pasque, lune nouvelle, etc. Plus sont adjoustées plusieurs choses memorables advenues en ces derniers temps | 1595 | [Genève] | Almanach | |
| 7 | 5811 | link | 4 | Séville | Grand | [Wygand Koeln] | Le grand merveilles advenir en cestuy an MDXXIX. | [1529] | [Genève] | Almanach | |
| 8 | 5935 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Pierre de Saint-André | Calendrier historial et lunaire | 1576 | [Genève] | Almanach | |
| 9 | 5958 | link | 3_be_ubi | Rar. 244 (3) | Calendrier | François II Estienne | Calendrier historial et lunaire | 1570 | [Genève] | Almanach | notice icpl |
| 10 | 6300 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Antoine Cerci | Calendrier historial perpetuel | 1556 | [Genève] | Almanach | |
| 11 | 6338 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | [pour Conrad Badius] | Kalendrier | 1564 | [Genève] | Almanach | |
| 12 | 6369 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Jean-Baptiste Pinereul | Kalendrier | 1563 | [Genève] | Almanach | |
| 13 | 6371 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Antoine Davodeau & Lucas de Mortières | Kalendrier historial. | 1563 | [Genève] | Almanach | |
| 14 | 6374 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | François Jaquy | Kalendrier ou almanach historial. | 1563 | [Genève] | Almanach | |
| 15 | 6375 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Jean Bonnefoy | Calendrier perpetuel. | 1565 | [Genève] | Almanach | |
| 16 | 6378 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Jean Durant | Kalendrier historial. | 1566 | [Genève] | Almanach | |
| 17 | 6903 | link | 1_mir | 2005-453 | Calendrier | Claude d'Augy | Calendrier historial et lunaire | 1580 | [Genève] | Almanach | ER est HS |
| 18 | 2209 | link | 1_bge | Bb 666 | Calendrier | Jean Crespin | Kalendrier | 1564 | [Genève] | Almanach | |
| 19 | 2577 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Antoine Davodeau et Lucas de Mortiere | Kalendrier ou almanach historial | 1562 | Genève | Almanach | manque f. &1 |
| 20 | 2616 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Calendrier | Abel Rivery | Calendrier historial et lunaire 1576 | 1576 | Genève | Almanach | |
| | | | | | | Abel Rivery | Calendrier historial et lunaire | 1577 | Genève | Almanach | |

Figure 11 : Extrait des notices recherchées dans le site GLN 15-16 (« Genève » inconnu)

Absence_Geneve - Microsoft Excel utilisation non commerciale

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|------|----------------------|----------|-----------------------------------|--|---|---|-------|---------------------------|----------------------|--------|
| | GLN | Link | Loc | Cote | Auteur(s) | Imprimeur(s) | Titre | Annee | Lieu | Matière | Rem_ex |
| 1 | | | | cote et bibliothèque à identifier | Chansons | | Chansons spirituelles à l'honneur et louange de Dieu revues et corrigées de nouveau | 1569 | [Genève ?] | Cantiques, poèmes | |
| 2 | 2375 | link | 4 | | | Michel Du Bois | | | [Genève ou Lyon ?] | Cantiques, poèmes | |
| 3 | 6761 | link | 4 | Hambourg | Philibert Jambe-de-Fer | | Psalmodie de quarante et un pseumes royaux | 1559 | | | |
| 4 | 3914 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | George Buchanan | Pierre de Saint-André | Operum poeticonum pars altera | 1597 | [Genève ou Heidelberg ?] | Cantiques, poèmes | |
| 5 | 3894 | link | 2_ne_bpu | ZQ 830 | Sextus Aurelius Victor | Jérôme Commelin | Historiæ romanæ breviarum ex bibl. Andreae Schotti | 1596 | [Heidelberg ou Genève ?] | Classique, humanisme | |
| 6 | 3338 | link | 1_bge | X 6769 | Plutarchus | Antoine de Harsy | Œuvres morales et meslées (J. Amyot trad., S. Goulart éd.) | 1587 | Lyon, [Genève ?] | Classique, humanisme | |
| 7 | 3425 | link | 4 | München, BSB | Aulus Persus Flaccus, Decimus Junius Juvenalis & al. | Officine de Saint-André | A. Persii Satyrarum liber I. Juvenalis Satyrarum libri V. Sulpiciæ Satyra I. | 1590 | [Genève ou Heidelberg ?] | Classique, humanisme | |
| 8 | 3426 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Lycophron Chalcidensis | Officine de Saint-André | Cassandra, iambico carmine translata per Josephum Scaligerum. Eadem græca, cum versione soluta Gulielmi Canteri separatim edita | 1590 | [Genève ou Heidelberg ?] | Classique, humanisme | |
| 9 | 3503 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Sanctus Gregorius Nazianzenus | Officine de Saint-André | Definitiones rerum simplices. Tr. D. Hoeschel | 1591 | [Genève ou Heidelberg ?] | Classique, humanisme | |
| 10 | 3941 | link | 4 | cote et bibliothèque à identifier | Aphthonius | Jérôme Commelin | <Progymnasmata kai mythoi>. gr. et lat. tr. F. Scobarus | 1597 | [Genève ou Heidelberg ?] | Classique, humanisme | |
| 11 | 6753 | link | 4 | Wolfenbüttel | Publius Vergilius Maro | [Officine de Saint-André] | Opera | 1589 | Heidelberg, [Genève ?] | Classique, humanisme | |
| 12 | 6036 | link | 3_zh_zbi | D 294 | William Cecil, Lord Burghley | [Jean Le Preux ?] "Thomas Vautrollier" | Justitia britannica | 1584 | [Genève ?] « Londres » | Droit moderne | |

Annexe 2 : Extrait des notices d'autorité de RERO des noms propres du thésaurus

Tableau 10 : Extrait des notices d'autorité de RERO des noms propres du thésaurus

| Auteurs | Libraires et imprimeurs | Lieux d'édition ou d'impression |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Accursio, Mariangelo | Acher, Abraham | Alès |
| Acontius, Jacobus | Albert, Philippe | Amsterdam |
| Aelianus, Claudius | Alectorius, Ludwig | Annecy |
| Aesopus | Amaulry, Thomas | Antwerpen |
| Agustín, Antonio | Anastaise, Estienne | Avignon |
| Albertini, Johann | Apiarius, Samuel | Basel |
| Albiac, Acace d' | Arnaud, Jean | Beaucaire |
| Alençon, François de Valois, duc d' | Aubert, Pierre | Bern |
| Alexandre, Pierre | Aubry, Johann | Biel |
| Alexandre, VI, pape | Augy, Claude d' | Bois-le-Duc |
| Alizet, Benoît | Aurel, Edouard | Bologna |
| Ambrosius, évêque de Milan, saint | Aurel, Joseph-Marc-Emmanuel | Bordeaux |
| Ammianus Marcellinus | Aurel, Jules-Marc | Cambrai |
| Ancillon, David | Badius, Conrad | Chalon-sur-Saône |
| Anianus | Baldini, Girolamo | Chambéry |
| Aphthonius | Balhorn, Johan | Castres |
| Appianus | Barbezat et Cie | Delft |
| Arcadelt, Jacques | Barbier, Nicolas | Den Haag |
| Area Baudoza Cestius, Petrus ab | Bardin, Jacques | Douai |
| Aretius, Benedictus | Barnes, Joseph | Edinburgh |
| Argenterio, Giovanni | Barrillot, Jaques | Embrun |
| Aristoteles | Baudin, Clément | Ferrara |
| (...) | (...) | (...) |

Annexe 3 : Thésaurus et application des opérateurs booléens pour chaque entrée

Tableau 11 : Thésaurus des noms d’auteur et opérateurs booléens appliqués

| Auteurs | | |
|--------------|--|--|
| Descripteurs | Non-descripteurs | Mots-clés à insérer dans Website-Watcher |
| Accursio | | accursio |
| Acontius | Acontii | aconti |
| Aelianus | Aelian Ælian Aeliani Æliani Ælianus Ailianos Eliano Elien | aelian ælian liano elien |
| Aesopus | Aesop Aefop Aefop Æsop Æfop Aesopi Aefopi Aefopi Æsopi Æfopi Aefopus Aefopus Æsopus Æfopus Æfopus Aisopos Aifopos Aifopos Asop Afop Afop | regex(ae.op) regex(æ.op) regex(ae.opi) regex(æ.opi) regex(ae.opus) regex(æ.opus) regex(ai.opos) regex(a.op) regex(e.ope) regex(e.opo) |

| | | |
|--------------|--|---|
| | Esope Ejope Efope Esopo Ejopo Efopo | |
| Agustín | Agustin Aguftin Aguftin Aguftín Aguftín Augustini Auguftini Auguftini | regex(agu.t.n) regex(augu.tini) |
| Albertini | Albertinum | albertin |
| Albiac | Dalbiac | albiac |
| Alençon | Valois | alençon valois |
| Alexandre | Alexius Alexio | alexandre alexi |
| Alexandre VI | Alexander | alexand |
| Alizet | | alizet |
| Ambrosius | Ambrosii Ambrofii Ambrofii Ambrofius Ambrofius | regex(ambro.ii) regex(ambro.ius) |
| Ammianus | Amiano Ammiani Ammien Marcelliniana | amiano ammian ammien marcelliniana |
| Ancillon | | ancillon |
| Anianus | | anianus |
| Aphthonius | Aftonio Aphthonii Aphthonios Aphthoniou | aftonio aphthoni |
| Appianus | Appiani | appian |

| | | |
|-------------|--|---|
| Arcadelt | Arcadet | arcade |
| Area | Airebaudouze | airebaudouze « area » |
| Aretius | Aretii Aretio | areti |
| Argenterio | Argenterius | argenteri |
| Aristoteles | Aristote Ariſtote Ariftote Aristotele Ariſtotele Ariftotele Aristotelem Ariſtotelem Ariftotelem Ariſtoteles Ariftoteles Aristóteles Ariſtóteles Ariftóteles Aristotelis Ariſtotelis Ariftotelis Aristotelous Ariſtotelous Ariftotelous Aristotle Ariſtotle Ariftotle | regex(ari.tote) regex(ari.totele) regex(ari.totelem) regex(ari.t.tel.s) regex(ari.totelous) regex(ari.totle) |
| Arnauld | Arnaldi | arnaldi arnauld |
| Aubert | Alberto Auberto Avbert | regex(a.berto) regex(a.bert) |
| Aubéry | Alberii Aubery | alberii regex(aub.ry) |
| Aubigné | Aubigne Avbigné | regex(a.bign.) |
| Augustinus | Augustini | regex(augu.tini) |

| | | |
|-------------|--|---|
| | Auguftini Auguftini Auguftinus Auguftinus | regex(augu.tinus) |
| Aurelius | Aurelii Aurelio | aureli |
| Avianus | Avieni | avianus avieni |
| Azo | Azonis | « azo » azonis |
| Balbani | | balbani |
| Barlement | | barlement |
| Barnaud | Froumenteau Montand | barnaud froumenteau montand |
| Barran | | barran |
| Bartelon | Bartelonaei Bartelonæi Bartelonaeo Bartelonæo | bartelon |
| Battandier | | battandier |
| Bauduin | Balduini | balduini bauduin |
| Bauhin | Bauhini | bauhin |
| Beaulieu | | beaulieu |
| Beda | | « beda » |
| Belleforest | Belleforeft Belleforeft Belle-forest Belle-foreft Belle-foreft | regex(bellefore.t) regex(belle-fore.t) |
| Bellengard | | bellengard |
| Belloy | E.D.L.I.C. | belloy e.d.l.i.c. |
| Benedetto | Mantova | benedetto mantova |
| Bernard | Bernardi | bernard |

| | | |
|------------|--|---|
| | Bernardo | |
| Beroaldo | Beroladi | beroaldo beroladi |
| Bertachini | | bertachini |
| Bertocci | Bertotii | regex(berto..i) |
| Bertrand | | bertrand |
| Besson | Bejson Befson Besjon Besfon Bejfon Beffon Bessoni Bejsoni Befsoni Besjoni Besfoni Bejffoni Beffoni | regex(be..on) regex(be..oni) |
| Bèze | Passavanti Pajsavanti Pafsavanti Pasjavanti Pasfavanti Paffjavanti Paffavanti Passavantius Pajsavantius Pafsavantius Pasjavantius Pasfavantius Paffjavantius Paffavantius Besze Bez Beza Bezae Bezæ Bezam Beze | regex(pa..avanti) regex(pa..avantius) besze « bez » regex(bez.) regex(beza.) « bèze » th. de be. |

| | | |
|-----------|---|-------------------------------------|
| | Th. de Be. | |
| Billy | Billio | billio billy |
| Blockland | | blockland |
| Boaistuau | Boaiftuau Boaistuau Boistuau Boiftuau Boiftuau | regex(boai.tuau) regex(boi.tuau) |
| Bodin | | bodin |
| Bolsec | Bolfec Bolfec Bolsecum Bolfecum Bolfecum | regex(bol.ec) regex(bol.ecum) |
| Bouquin | Boquin Boquino | boquin bouquin |
| Bourgeois | Burgese Burgefe Burgefe | bourgeois regex(burge.e) |
| Bourgoing | | bourgoing |
| Brahe | | brahe |
| Brès | Bres | regex(br.s) |
| Bresciano | Brefciano Brefciano | regex(bre.ciano) |
| Brisson | Brifson Brifson Brisfon Brisfon Briffon Briffon Brissonii Brifsonii Brifsonii Brisfonii Brisfonii Briffonii Briffonii | regex(bri..on) regex(bri..onii) |

| | | |
|-------------|---|---|
| Bucer | | bucer |
| Bucholzer | Bucholcero | buchol |
| Bullinger | Bulinger Bulingere Bullingere | bulinger bullinger |
| Caesar | Caefar Caefar Cæsar Cæfar Cæfar Caesaris Caefaris Caefaris Cæsaris Cæfaris Cæfaris César Céfar Céfar Cesare Cefare Cefare | regex(cae.ar) regex(c..ar) regex(cae.aris) regex(cæ.aris) regex(ce.are) |
| Caille | Callia | caille callia |
| Calandrini | | calandrini |
| Callimachus | Calímaco Callimachi Callimaco Kallimachos | calímaco allimac |
| Calvin | Calvini Calvino Calvinum Gallasii Gallafii Gallafii Des Gallars | calvin galla |
| Camerarius | Camerarii | camerar |
| Canaye | | canaye |
| Canitz | | canitz |

| | | |
|-------------|---|--|
| Capilupi | | capilupi |
| Carrato | Carattus | caratt |
| Carion | Carionis | carion |
| Casas | Cafas Cafas | regex(ca.as) |
| Casimir | Cafimir Cafimir | regex(ca.imir) |
| Castelius | Castelio Caftelio Caftelio Caftelius Caftelius | regex(ca.telio) regex(ca.telius) |
| Castellion | Castalione Caftalione Caftalione Castalionem Caftalionem Caftalionem Caftellion Caftellion | regex(ca.talione) regex(ca.talionem) regex(ca.tellion) |
| Castiglione | Caftiglione Caftiglione Castillioneus Caftillioneus Caftillioneus | regex(ca.tiglione) regex(ca.tillioneus) |
| Cassius | Cafsius Cafsius Casfius Casfius Caffius Caffius Kassiou Kafsiou Kafsiou Kasfiou Kasfiou Kaffiou Kaffiou | regex(ca..ius) regex(ka..iou) |
| Cato | Cathonis | cathonis |

| | | |
|----------|---|---|
| | Catonis | « cato » catonis |
| Causse | Caufse Caufse Causfe Causfe Caujfe Cauffe | regex(cau..e) |
| Cecil | | cecil |
| Celsus | Celse Celje Celfe Celsi Celji Celfi Celso Celjo Celfo Celfus Celfus | regex(cel.e) regex(cel.i) regex(cel.o) regex(cel.us) |
| Césarée | Céfarée Céfarée Cesariensis Cefariensis Cefariensis Cesarienfis Cesarienfis Cefarienfis Cefarienfis | regex(cé.arée) regex(ce.arien.is) |
| Chaillet | | chaillet |
| Chamier | Chamieri | chamier |
| Chandieu | Chandei Sadeelis Sadeele Sadeelis Sadeel Sadeele Sadeelem Theopsaltes Theopfaltes | chand sadeel regex(theop.altes) zamariel |

| | | |
|--------------|--|--|
| | Theopfaltes Zamariel | |
| Chanorrier | | chanorrier |
| Chassanion | Chafsanion Chafsanion Chasfanion Chasfanion Chaffanion Chaffanion Chassanionem Chafsanionem Chafsanionem Chasfanionem Chasfanionem Chaffanionem Chaffanionem | regex(cha..anion) regex(cha..anionem) |
| Chappuys | | chappuys |
| Charles III | Karolum | charles iii karolum |
| Chaumette | Chalmetée | chalmetée chaumette |
| Cheiron | Cheironi | cheiron |
| Chemnitz | Kemnicium | chemnitz kemnicium |
| Chevalier | Cevallerio | cevallerio chevalier |
| Chevrières | Chevrieres | regex(chevri.res) |
| Chrysostomus | Chrysostomi Chryfostomi Chryfostomi Chrysoftomi Chrysoftomi Chryfoftomi Chryfoftomi Chrysostomou Chryfostomou Chryfostomou Chrysoftomou Chrysoftomou | regex(chry.o.tomi) regex(chry.o.tomou) regex(chry.o.tomus) |

| | | |
|-----------|--|--|
| | Chrysoftomou Chryoftomou Chryfostomus Chryfostomus Chrysoftomus Chrysoftomus Chryfoftomus Chryoftomus | |
| Cicero | Cícero Cicéron Cicerón Ciceronis | regex(c.cero) regex(cic.r.n) ciceronis |
| Clamorgan | | clamorgan |
| Claves | Claveo | clave |
| Clénard | Clenardo Clenardus | clenard clénard |
| Coignac | | coignac |
| Coligny | | coligny |
| Colladon | Colladonio Colladonis | colladon |
| Combesius | Combesii Combefii Combefii Combefius Combefius | regex(combe.ii) regex(combe.ius) |
| Condé | | condé |
| Conrart | | conrart |
| Constant | Conftant Conftant | regex(con.tant) |
| Cop | | « cop » |
| Cordier | Corderii Corderio | corderi cordier |
| Couet | | couet |
| Cousin | Cognati Coufin Coufin | cognati regex(cou.in) |
| Cujas | Cujacii | cujacii |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | cujas |
| Curtius | Curce Curcio Cursio Curfjo Curfio Curtii Curzio | curce regex(cur.io) curti curzio |
| Cyprianus | Cipriano Cyprian Cypriani Cyprien | cipriano cyprian cyprien |
| Daneau | Danaei Danæi Danaeo Danæo Danaeum Danæum | danae danæ daneau |
| Della Rovere | da Milano | da milano della rovere |
| Delrío | | delrío |
| Demosthenes | Demóstenes Demóftenes Demóftenes Demosthene Demoftthene Demoftthene Demoftthenes Demoftthenes Demosthenis Demoftthenis Demoftthenis Dêmosthenous Dêmoftthenous Dêmoftthenous | regex(demó.tenes) regex(demo.thene) regex(demo.then.s) regex(dêmo.thenous) |
| Descousu | Defcousu Defcousu Descoufu Descoufu Defcoufu | regex(de.cou.u) |

| | | |
|-------------|---|--|
| | Defcoufu | |
| Des Hayons | | des hayons |
| Des Masures | Masurii Mafurii Mafurii Palercée Philone | des mesures regex(ma.urii) palercée philone |
| Dinus | Dyni | dinus « dyni » |
| Diogenes | Diogène Diógenes Diogenis | diogène regex(di.gen.s) |
| Dioscorides | Dioscoride Diofcoride Diofcoride Diofcorides Diofcorides Dioscórides Diofcórides Diofcórides Dioscoridis Diofcoridis Diofcoridis Dioskoridou Diofkoridou Diofkoridou Dioskourides Diofkorides Diofkorides | regex(dio.coride) regex(dio.c.rid.s) regex(dio.koridou) regex(dio.kourides) |
| Dohna | | dohna |
| Dominicus | | dominicus |
| Donati | Donatii | donati |
| Donatus | | donatus |
| Donzellino | Virginio | donzellino virginio |
| Drelincourt | | drelincourt |
| Du Bartas | | du bartas |
| Du Chesne | Du Chefne | regex(du.che.ne) |

| | | |
|------------|--|---|
| | Du Chefne Quercetani | quercetani |
| Ducret | Ducreto | ducret |
| Du Haillan | | du haillan |
| Du Jon | Iunii Junii Junio Junium | du jon iunii regex(juni.) junium |
| Du Moulin | Molinaei Molinæi | du moulin molin |
| Dupin | Dupinus | dupin |
| Du Pinet | | du pinet |
| Du Rosier | Du Roſier Du Rofier | regex(du.ro.ier) |
| Dusseau | Duſseau Dufseau Dusſeau Dusfeau Duſſeau Duffeau | regex(du..eau) |
| Du Vair | Dv Vair | « vair » |
| Du Val | | du val |
| Eber | | « eber » |
| Encontre | | encontre |
| Enoc | | « enoc » |
| Enoch | Enoci | regex(enoc.) |
| Erasmus | Eraſmus Eraſmus | regex(era.mus) |
| Erastus | Erastum Eraſtum Eraſtum Eraſtus Eraſtus | regex(era.tum) regex(era.tus) |
| Eutropius | Eutrope Eutropii Eutropio Eutrópio | eutrop eutrópio |

| | | |
|-------------|---|---|
| | Eutropium | |
| Fabri | | fabri |
| Fabricius | Fabricii | fabrici |
| Farel | | farel |
| Faure | Burdegalensis Burdengalenſis Burdengalenfis | burdegalensis burdengalen faure |
| Favre | | favre |
| Fenner | Fennerum | fenner |
| Ferrarius | Ferrarii | ferrar |
| Fischart | Fifchart Fifchart Gotuisum Gotuifum Gotuifum | regex(fi.chart) regex(gotui.um) |
| Flacius | | flacius |
| Fonseca | Fonſeca Fonfeca Fonsecae Fonſecae Fonfecae Fonsecæ Fonſecæ Fonfecæ | regex(fon.ec.) regex(fon.ecae) |
| Fontaine | Fondainte Fonteine | fondainte regex(font.ine) |
| Formicarius | Formicarii Formicario | formicari |
| Foxe | | « foxe » |
| Fracastoro | Fracastorii Fracastorii Fracastorii Fracastoro Fracastoro | regex(fracastorii) regex(fracastoro) |
| Fulgentius | Fulgence Fulgencio Fulgentii | fulgen |

| | | |
|----------------|--|-----------------------|
| | Fulgenzio | |
| Fundanus | Fundano | fundan |
| Gacy | Gachi | gachi gacy |
| Galenus | Galen Galen Galeno Galien | galen galien |
| Garnier | Garnerio Garnerios | garnerio garnier |
| Gay | Gaius | gaius « gay » |
| Gebhard | | gebhard |
| Geldorp | Geldorpius | geldorp |
| Gentillet | | gentillet |
| Gilby | | gilby |
| Godefroy | Gothofredi Gothofredo | godefroy gothofred |
| Gorutius | Gorutio | gorruti |
| Goudimel | | goudimel |
| Goulart | Du Lis | du lis goulart |
| Grégoire | Gregoire | regex(gr.goire) |
| Grégoire XIII | | grégoire xiii |
| Gregorius | Gregorii Gregorio Gregório Gregory | gregor gregório |
| Grünpeck | Grünpecks | grünpeck |
| Guandschneider | Guadnschneider Guadnfchneider Guadnfchneider Guandfchneider Guandfchneider | regex(gua...chneider) |
| Guarino | Guarini | guarin |
| Guazzo | | guazzo |

| | | |
|--------------|---|---|
| Guicciardini | Guicciardin | guicciardin |
| Guido | | guido |
| Guilletat | | guilletat |
| Hainaut | | hainaut |
| Hedemann | Hedemanno | hedemann |
| Hemmingsen | Hemmingio Hemmingfen Hemmingfen | hemming |
| Henri IV | | henri iv |
| Henry VIII | | henry viii |
| Heraclides | Eraclide Héraclide Herakleides | raclide herakleides |
| Hippocrates | Hipócrates Hippocrate Hippocratis Hippokrates Ippocrate | hipócrates ippocrat hippokrates |
| Homerus | Homer Homere Homeri Homero Homeros Homêrou Omero | homêrou homer omero |
| Horatius | Horace Horacio Horácio Orazio | horac horácio horatius orazio |
| Hotman | Hotmani Hotomani Matagonibus | hotman hotomani matagonibus |
| Houbraque | | houbraque |
| Hurault | | hurault |
| Hyperius | | hyperius |
| Isselburg | lßselburg lfselburg | regex(i..elburg) regex(i..elburgius) |

| | | |
|--------------|--|--|
| | Isfelburg Isfelburg Iffelburg Iffelburg Isselburgius Ijselburgius Ifselburgius Isfelburgius Isfelburgius Iffelburgius Iffelburgius | |
| Jambe-de-Fer | Jambe-defer | jambe-de |
| Joubert | Jouberti | joubert |
| Jules II | | jules ii |
| Justinus | Giustino Giuftino Giuftino Iustinus Iuftinus Iuftinus Justin Juftin Juftin Justini Juftini Juftini Justino Juftino Juftino Juftinus Juftinus | regex(giu.tino) regex(iu.tinus) regex(ju.tin) regex(ju.tini) regex(ju.tino) regex(ju.tinus) |
| Juvenalis | Giovenale Iuvenalis Juvenal | giovenale uvenal |
| Knox | | « knox » |
| La Bastide | La Baftide La Baftide | regex(la.ba.tide) |
| Labitte | Labitti | labitt |
| La Faye | Fayi | regex(fay.) |

| | | |
|----------------|--|-----------------------------------|
| | Fayo | |
| La Grange | | la grange |
| La Motte | | la motte |
| La Noue | | la noue |
| La Place | Plateani | la place plateani |
| La Popelinière | | la popelinière |
| La Primaudaye | | la primaudaye |
| Lassus | Lafsus Lafsus Lasfus Lasfus Laffus Laffus | regex(la..us) |
| Laurent | Laurentio | laurent |
| Lavater | Lavateri Lavatero | lavater |
| Le Camus | | le camus |
| Lect | Lectii | « lect » lectii |
| Le Ferron | Ferroni | ferron |
| Le Jeune | | le jeune |
| Le Maistre | Le Maiftre Le Maiftre | regex(le.mai.tre) |
| Le Masson | Le Mafson Le Mafson Le Masfon Le Masfon Le Maffon Le Maffon | regex(le.ma..on) |
| Lentolo | Lentulo | regex(lent.lo) |
| Léon X | Leo X Leo papa X | « leo x » leo papa x léon x |
| L'Espine | De Spina L'Efpine L'Efpine | de spina regex(l'e.pine) |

| | | |
|-------------|---|---|
| L'Estocart | L'Eftocart L'Eftocart Lestocartio Leftocartio Leftocartio | regex(l'e.tocart) regex(le.tocartio) |
| Liebault | | liebault |
| Lily | | « lily » |
| Lipsius | Lipfius Lipfius | regex(lip.ius) |
| Livius | Live Livio Lívio Livy | regex(liv.) regex(l.vio) livius |
| Loque | Loquaeo Loquæo | loquaeo loquæo loque |
| Luther | | luther |
| Lycophron | Licofrón Licofrone Lycophronis Lykophron | licofr lycophron lykophron |
| Lykosthenes | Lycosthene Lycofthene Lycofthene Lycosthenem Lycofthenem Lycofthenem Lykofthenes Lykofthenes | regex(lyco.thene) regex(lyco.thenem) regex(lyko.thenes) |
| Magistry | Magiftry Magiftry | regex(magi.try) |
| Mainardo | | mainardo |
| Maisonfleur | Maijonfleur Maifonfleur | regex(mai.onfleur) |
| Malan | | malan |
| Malherbe | | malherbe |
| Malingre | | malingre |

| | | |
|---------------|--|---|
| Manuzio | Manutii | manutii manuzio |
| Marc | Marci | « marc » marci |
| Marchepallu | | marchepallu |
| Marcourt | | marcourt |
| Marguerite | | marguerite |
| Marlorat | Marlorato | marlorat |
| Marot | Cl. Ma. | cl. ma. marot |
| Marsile | Marfile Marfile Marsilii Marfilii Marfilii | regex(mar.ile) regex(mar.ili) |
| Martialis | Marcial Martial Marziale | marcial martial marziale |
| Mausenglarius | Maufenglarius Maufenglarius Monsanglar Monfanglar Monfanglar | regex(mau.englarius) regex(mon.anglar) |
| Mayerne | | mayerne |
| Meetkercke | Mekerchus | meetkercke mekerchus |
| Megander | | megander |
| Melanchthon | Melancthon | melanc |
| Mercier | Merceri | regex(merc...) |
| Merlin | Merlini | merlin |
| Meung | Macer | macer meung |
| Mey | | « mey » |
| Minutoli | | minutoli |
| Mirandula | Mirandulam | mirandula |
| Mizauld | | mizauld |

| | | |
|-------------|--|---------------------------------------|
| Mondino | | mondino |
| Molina | | molina |
| Möller | Moeller Møeller Mollerri | moeller regex(m.ller) mollerri |
| Montmorency | | montmorency |
| Morel | Morelii | morel |
| Morkowski | Morkowjki Morkowfki Zastrisell Zaftrisell Zaftrisell Zastrifell Zastrifell Zaftrifell Zaftrifell | regex(morkow.ki) regex(za.tri.ell) |
| Mornay | Mornaéo Mornæo | regex(morn..) mornaéo |
| Morus | Mori | « mori » morus |
| Münsinger | Münfinger Münfinger Mynsingeri Mynfingeri Mynfingeri | regex(mün.inger) regex(myn.ingeri) |
| Naogeorgus | Kirchmeyer | kirchmeyer naogeorgus |
| Nevelet | Nev | « nev » nevelet |
| Nevizzano | Nevizano | neviz |
| Nicetas | Nicetae Nicetæ | nicet |
| Nicot | Nicod | regex(nico.) |
| Nielles | Niellius | niell |
| Nizzoli | Nizolii | nizolii nizzoli |
| Nuñez | Nunii | nuñez |

| | | |
|---------------|---|---|
| | | nunii |
| Nunnesius | Nunnesio Nunneſio Nunneſio Nunneſius Nunneſius | nunne |
| Ochino | Ochin | ochin |
| Oecolampadius | Oecolampadii Œcolampadii Œcolampadius | colampadi |
| Olevian | Oleviani | olevian |
| Olivétan | | olivétan |
| Oncieu | Onciaci | onciaci oncieu |
| Osiander | Oſiander Ofiander | regex(o.iander) |
| Ovidius | Ovid Ovide Ovidii Ovidio Ovídio | « ovid » ovide regex(ov.di.) ovidius |
| Pace | Pacii Pacio Pacius | « pace » regex(paci.) pacius |
| Palingenius | Palingenii Manzolli | palingeni manzolli |
| Papon | | papon |
| Paracelsus | Paracelsi Paracelſi Paracelfi Paracelſus Paracelfus | paracel |
| Pasquin | Paſquin Pafquin | regex(pa.quin) |
| Passevent | Paſsevent Pafsevent Pasſevent Pasfevent | regex(pa..event) |

| | | |
|------------|--|---|
| | Persio Perfjo Perfio Pérsio Pérfjo Pérfio Perfius Perfius | |
| Petrarca | Petrarch Petrarchae Petrarchæ Pétrarque | petrarc pétrarque |
| Pezel | Pezelii | pezel |
| Pincier | Palingenio Palingenius | palingeni pincier |
| Pithou | | pithou |
| Plinius | Pline Plinii Plinio Pliny | regex(plin.) regex(plin.) plinius |
| Plutarchus | Ploutarchou Plutarch Plutarche Plutarchi Plutarchos Plutarco Plutarque | ploutarchou plutar |
| Poncet | Ponceto | poncet |
| Popoli | | popoli |
| Porsius | Porfius Porfius | por.ius |
| Portefaix | Portefais | portefai |
| Portus | Porti | porti portus |
| Possevino | Pofsevino Pofsevino Posjevino Posfevino | regex(po..evino) |

| | | |
|--------------|--|-----------------------------------|
| | Poffevino Poffevino | |
| Poupo | | poupo |
| Praedinius | Prædinius Praedionio Prædionio | praedi prædi |
| Prosper | Proſper Proſper Proſperi Proſperi Proſperi | regex(pro.per) regex(pro.peri) |
| Quintilianus | Quintilian Quintiliani Quintiliano Quintilien Quintilliani | quintil |
| Rabelais | | rabelais |
| Rebuffi | Rebuffo | rebuff |
| Renvoy | | renvoy |
| Reuber | Reuberus | reuber |
| Rhegius | Le Roy | le roy rhegius |
| Richer | Richerii | richer |
| Ricotier | | ricotier |
| Ridley | Ridlee | ridle |
| Rivius | Rivii | rivii rivius |
| Rodrigues | Roderici | roderici rodrigues |
| Rognoni | Tegins | rognoni tebins |
| Rollock | Rolloci | rolloc |
| Roomen | Romano | romano roomen |
| Sadoleto | Sadoleti | sadolet |
| Sallustius | Sallust | sallu |

| | | |
|----------|--|--|
| | Salluft Salluft Salluste Sallufte Sallufte Sallustii Salluftii Salluftii Sallustio Salluftio Salluftio Salluftius Salluftius Salustio Saluftio Saluftio Salústio Salúftio Salúftio | regex(salu.tio) regex(salú.tio) |
| Salvard | Salasso Salaſso Salaſso Salaſjo Salasfo Salaſſjo Salaffo Salassus Salaſsus Salaſsus Salaſſus Salaſſus Salaſſus Salaſſus Salaſſus Salaſſus Salaſſus | regex(sala..o) regex(sala..us) salvard |
| Sambin | | sambin |
| Sarasin | Saracenus Saraſin Saraſin | saracenus regex(sara.in) |
| Sarazin | | sarazin |
| Saulnier | | saulnier |
| Savonne | | savonne |

| | | |
|-----------|--|----------------------------|
| Scaliger | Scaligeri Scaligero | scaliger |
| Schilling | | schilling |
| Schorr | | schorr |
| Scrimger | | scrimger |
| Scultetus | Sculteti | scultet |
| Segurius | | segurius |
| Seneca | Séneca Senecae Senecæ Sénèque | séneca senec sénèque |
| Serres | Serrani | serrani serres |
| Servin | Servino | servin |
| Settl | | settl |
| Setzer | Setsero Setfero Setfero | regex(set.ero) setzer |
| Silius | Silii Silio | regex(sili.) silius |
| Simoni | Simonii | simoni |
| Sleidanus | Sleidan Sleidani | sleidan |
| Soliman | | soliman |
| Sozomenus | Sozomen Sozomeno Sozomenos | sozomen |
| Spanheim | | spanheim |
| Spirito | Lesperit Leſperit Lefperit | regex(le.perit) spirito |
| Spon | | « spon » |
| Sturm | Sturmii | sturm |
| Suetonius | Suétone Suetonio Suetónio | suétone regex(s.et.nio) |

| | | |
|----------------|--|---|
| | Svetonio | |
| Sweelinck | Swelinck | elinck |
| Szegedi | Szegedino | szegedi |
| Taegio | Tægio | taegio tægio |
| Tagaut | | tagaut |
| Taillepied | Talepied | taillepied talepied |
| Taillevent | Michault | michault taillevent |
| Tartagni | | tartagni |
| Terentius | Térence Terencio Terêncio Terentii Terenz Terenzio | teren térence terêncio |
| Terrevermeille | Terra Rubea | terra rubea terrevermeille |
| Teti | Tetti | « teti » tetti |
| Textor | | textor |
| Théodose | Théodoſe Théodofe Theodosiani Theodofiani Theodofiani Theodosii Theodofii Theodofii | regex(théodo.e) regex(theodo.iani) regex(theodo.ii) |
| Theophilus | Théophile Theophilo | theophil théophile |
| Thomas | | thomas |
| Thomas Aquinas | Thomae Aquinatis Thomæ Aquinatis | aquina |
| Thucydides | Thoukydidou Thucydidis | thoukydidou thucydid |

| | | |
|-------------|---|---|
| Tollius | Tollio | tolli |
| Tortorel | | tortorel |
| Toussain | Toufsain Toufsain Tousfain Tousfain Touffain Touffain Toussaint Toufsaint Toufsaint Tousfaint Tousfaint Touffaint Touffaint | regex(tou..ain) regex(tou..aint) |
| Toscanella | Tofcanella Tofcanella Tuscanellam Tufcanellam Tufcanellam | regex(to.canella) regex(tu.canellam) |
| Trento | Frangidelphe | frangidelphe trento |
| Trincavello | Trincavellii | trincavell |
| Tronchin | Tronchinusz Tronchinufz Tronchinufz | tronchin |
| Truchet | Truchetiae Truchetiæ | truchet |
| Turriensis | Turrienfis Turrienfis | regex(turrien.is) |
| Ursinus | Ursini Urfini Urfini Urfinus Urfinus | regex(ur.ini) regex(ur.inus) |
| Valdés | Juan VV | juan vv valdés |
| Valerius | Valère | valère |

| | | |
|-----------|---|-----------------------------------|
| | Valeri Valerii Valerio Valério | valeri valério |
| Vallès | Vallesii Vallefii Vallefii | vallès regex(valle.ii) |
| Vázquez | Vasquio Vafquio Vafquio | regex(va.quio) vázquez |
| Velleius | Veleio Veleyo Velleio | regex(vele.o) vellei |
| Venuti | Venutio | venuti |
| Vergerio | | vergerio |
| Vergilius | Virgil Virgile Virgilii Virgílio | vergilius virgil virgílio |
| Vermigli | Vermiglii Vermiglio | vermigli |
| Vessodus | Vessodo Vefjsodo Vefsodo Vesfodo Vesfodo Veffodo Veffodo Vefjsodus Vefsodus Vesfodus Vesfodus Veffodus Veffodus | regex(ve..odo) regex(ve..odus) |
| Virelle | Virello | virell |
| Virgilio | | virgilio |
| Vittori | Victoriis | victoriis vittori |

| | | |
|----------|--|---------------------------------|
| Vives | | vives |
| Viret | | viret |
| Weiss | Palladius Palladio | palladi weiss |
| Wolf | Wolfii Wolphiana | « wolf » wolfii wolphiana |
| Xenophon | Jenofonte Senofonte Xenofonte Xénophon Xenophontis Xenophontos Xenophôntos | enofonte xenoph xénophon |
| Zanchi | | zanchi |
| Zwingli | Zwingle | zwingl |

Tableau 12 : Thésaurus des noms d'imprimeur et opérateurs booléens appliqués

| Libraires ou imprimeurs | | |
|-------------------------|--|--|
| Descripteurs | Non-descripteurs | Mots-clés à insérer dans Website-Watcher |
| Acher | | acher |
| Albert | | albert |
| Alectorius | Alectorium | alectoriu |
| Amaulry | | amaulry |
| Anastaise | Anaftaise Anaftaise Anastaije Anastaife Anaftaije Anaftaife Anastase Anaftase Anaftase Anastaje Anastafe | regex(ana.tai.e) regex(ana.ta.e) |

| | | |
|-----------------|---|---|
| | Anaftafe Anaftafe | |
| Apiarius | Apiario | apiari |
| Arnaud | Arnoldus | arnaud arnoldus |
| Aubry | Aubri Aubrii Aubrium | aubri aubry |
| Augy | Avgy | regex(a.gy) |
| Aurel | | aurel |
| Badius | Badii Phenice Phaenicum Phænicum | badii badius phenice phaenicum phænicum |
| Baldini | | baldini |
| Balhorn | | balhorn |
| Barbezat | | barbezat |
| Barbier | Barbirium Barbirius | barbi |
| Bardin | | bardin |
| Barnes | Barnesii Barnefii Barnefii | barne |
| Barrillot | | barrillot |
| Baudin | | baudin |
| Baudoin | Baudouin | baudo |
| Becker | | becker |
| Belot | | belot |
| Béraud | | béraud |
| Berger-Levrault | Berger Levrault | regex(berger.levrault) |
| Berjon | Bergione Berjonium | bergione berjon |
| Beroud | | beroud |
| Berthet | | berthet |

| | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Bezart | | bezart |
| Bianquis-Gignoux | Bianquis Gignoux | regex(bianquis.gignoux) |
| Biber | | biber |
| Bienvenu | Bien-venu | bienvenu bien-venu |
| Binet | | binet |
| Blanc | Candid Candidi Candidum | blanc candid |
| Blanchard | | blanchard |
| Blanchier | | blanchier |
| Blanchoud | | blanchoud |
| Bogard | | bogard |
| Bondeli | | bondeli |
| Bonfadino | | bonfadino |
| Boni | | « boni » |
| Bonnant | | bonnant |
| Bonnefoy | Bonne Foy Bonne-foy | bonnefoy regex(bonne.foy) |
| Boreau | | boreau |
| Borel-Borel | Borel Borel | regex(borel.borel) |
| Boulogne | | boulogne |
| Bourquin | | bourquin |
| Boyer | | boyer |
| Boyve | | boyve |
| Brandt-Girardet | Brandt Girardet | regex(brandt.girardet) |
| Bretin | | bretin |
| Briquet | | briquet |
| Buchanan | Buchanani Buchanano | buchanan |
| Businat | Buřinat Buřinat | regex(bu.inat) |
| Buttet | | buttet |
| Cailloué | Cailloüé | regex(caillo.é) |

| | | |
|------------|---|---|
| Cartier | Carterii Carterij Carterius | carteri cartier |
| Castellin | Caſtellin Caſtellin | regex(ca.tellin) |
| Cazes | | cazes |
| Cercia | Certia | regex(cer.ia) |
| Chapman | | chapman |
| Chappelet | | chappelet |
| Chapuis | | chapuis |
| Chaudière | Chaudiere | chaudi |
| Chauvin | | chauvin |
| Chauvet | | chauvet |
| Cellier | | cellier |
| Chenebié | Chenebie | chenebi |
| Cherbuliez | | cherbuliez |
| Chiquelle | | chiquelle |
| Chouet | Choüet Chouët Chouets Chovet Chovët Mergey Panningerum Panningerus | regex(cho..t) chouets mergey panninger |
| Chuppin | Chvppin | regex(ch.ppip) |
| Claudet | | claudet |
| Cloquemin | | cloquemin |
| Colinet | | colinet |
| Commelin | Comelinum Commeliniana Commelino Commelinum | commelin comelinum |
| Corbaz | | corbaz |
| Corvinus | | corvinus |

| | | |
|-------------|---|--|
| Coton | | coton |
| Courteau | | courteau |
| Courvoisier | Courvoijer Courvoifier | regex(courvoi.ier) |
| Crespin | Crejpin Crefpin Cripini Crifpini Crifpini Crispiniana Crifpiniana Crifpiniana Crispino Crifpino Crifpino Crispinum Crifpinum Crifpinum Crispinus Crifpinus Crifpinus Daniel Krispino Krifpino Krifpino Krispinô Krifpinô Krifpinô Philadelpho | regex(cre.pin) regex(.ri.pin.) regex(cri.piniana) regex(cri.pinu.) daniel philadelpho |
| Croquet | | croquet |
| Crosilhes | Crofilhes Crofilhes | regex(cro.ilhes) |
| Cruppi | | cruppi |
| Cruse | Cruje Crufe | regex(cru.e) |
| Davodeau | Dauodeau Davodeo | regex(da.odeau) davodeo |
| Deckherr | | deckherr |
| Dehuchin | | dehuchin |

| | | |
|--------------|---|---|
| Delay | | delay |
| Delisle | Delifle Delifle | regex(deli.le) |
| Derbilly | Arbilium Arbilus | arbilu derbilly |
| Des Bois | Des Boys | regex(des.bo.s) |
| Desiré | Defiré Defiré | regex(de.iré) |
| Des Planches | | des planches |
| Dieth | | dieth |
| Dubois | | dubois |
| Du Bois | Sylvii Sylvium Sylvius | du bois sylvi |
| Du Bosc | Bosco Bojco Bofco Dubosc Dubofc Dubofc Du Bojc Du Bofc | regex(bo.co) regex(dubo.c) regex(du.bo.c) |
| Du Brueil | | du brueil |
| Duchesne | Duchefne Duchefne | regex(duche.ne) |
| Ducloux | | ducloux |
| Du Faur | | du faur |
| Dufour | | dufour |
| Du Mont | | du mont |
| Du Pan | | du pan |
| Dupuy | | dupuy |
| Du Puys | Du-Puys | regex(du.puys) |
| Durant | Bertulphus Bertulphi Durand Durantium | bertulph duran dvrant |

| | | |
|--------------|--|--|
| | Durantius Durantii Dvrant | |
| Duret-Corbaz | Duret Corbaz | regex(duret.corbaz) |
| Du Ron | Duron Durone | duron du ron |
| Du Rozu | | du rozu |
| Du Ruau | | du ruau |
| Duvillard | Du Villard | villard |
| Eder | | « eder » |
| Estienne | Estiene Ejtiene Eftiene Ejtienne Eftienne Stefanus Stephani Stephano Stephanus | regex(e.tiene) regex(e.tienne) stefanus stephan |
| Faber | | faber |
| Fauche | | fauche |
| Fauche-Borel | Fauche Borel | regex(fauche.borel) |
| Fierens | | fierens |
| Filliettaz | | filliettaz |
| Fischer | Fijcher Fifcher | regex(fi.cher) |
| Fordrin | Fordrino Fourdrin | fordrin fourdrin |
| Forest | Foreft Foreft Foretz | regex(fore..) |
| Fournet | | fournet |
| Frellon | | frellon |
| Froschauer | Frofchauer Frofchauer Froschouerus Frofchouerus | regex(fro.chauer) regex(fro.chouerus) |

| | | |
|------------------|--|-----------------------------------|
| | Frofchouerus | |
| Gabiano | | gabiano |
| Gallay | | gallay |
| Gamonet | Gamoneti | gamonet |
| Garrel | | garrel |
| Garrigan | | garrigan |
| Gaude | | gaude |
| Gaultier | | gaultier |
| Gautier | | gautier |
| Gazaud | Gasaud Gafaud Gafaud | regex(ga.aud) |
| Gazay | | gazay |
| Gebauer | | gebauer |
| Genath | | genath |
| Gerster | Gerfter Gerfter | regex(ger.ter) |
| Gerster-Fillieux | Gerster Fillieux Gerfter Fillieux Gerfter Fillieux Gerfter-Fillieux Gerfter-Fillieux | regex(ger.ter.fillieux) |
| Gessner | Gefsner Gefsner Gesfner Gesfner Geffner Geffner Guessner Guefsner Guefsner Guesfner Guesfner Gueffner Gueffner | regex(ge..ner) regex(gue..ner) |
| Girard | Gerad Gerard | gerad gerar |

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| | Gerardum Giard Girardum | giard girard |
| Girardet | | girardet |
| Gorrin | | gorrin |
| Grasset | Grafset Grafset Grasjet Grasfet Graffet Graffet | regex(gra..et) |
| Gryphius | Gryphe Gryphium | gryph |
| Guérout | Guerout | regex(gu.rout) |
| Guers | | guers |
| Guichard | | guichard |
| Guissio | Guifsio Guifsio Guisfio Guisfio Guiffio Guiffio Guittii | regex(gui..io) guittii |
| Hall | | « hall » |
| Halma | | halma |
| Hamelin | | hamelin |
| Harsy | Harfy Harfy | regex(har.y) |
| Haultin | | haultin |
| Heilmann | | heilmann |
| Heubach | | heubach |
| Hignou | | hignou |
| Honorat | Honorati Honoratum | honorat |
| Houdouyn | Houdouin | regex(houdou.n) |
| How | | « how » |

| | | |
|------------|--|---|
| Hurez | | hurez |
| Hus | | « hus » |
| Imhoff | Im-hoff | imhoff im-hoff |
| Jacobi | | jacobi |
| Jaquet | | jaquet |
| Jaquier | | jaquier |
| Jaquy | laquy Jacchi Jaqui | regex(.aqu.) jacchi |
| Jeanrenaud | | jeanrenaud |
| Juge | | « juge » |
| Juglier | | juglier |
| Kingston | Kingfton Kingfton | regex(king.ton) |
| L'Abbé | | l'abbé |
| Lador | | lador |
| Lancelot | | lancelot |
| Landry | | landry |
| L'Angelier | Langelier | angelier |
| Laon | | « laon » |
| La Pierre | Delapierre | pierre |
| La Planche | Delaplanche | planche |
| La Porte | Porta | regex(port.) |
| La Rive | | la rive |
| La Roche | | la roche |
| La Rovi re | La Roviere | regex(la.rovi.re) |
| Laymarie | Helvidius Helvidium Laemarie L emarie Laemarium L emarium Laemarius L emarius | helvidiu laemari l emari laiari  laimari laymarie leimarium regex(le.maries) |

| | | |
|------------|---|---|
| | Laemariusm Laemariufm Laemariufm Læmariusm Læmariufm Læmariufm Laiarié Laimarie Laimarium Leimarium Lesmaries Lefmaries Lefmaries | |
| Le Bret | | le bret |
| Le Febvre | Fabricium Fabrum Le Febure Le Fevre Le Fèvre | fabricium fabrum le feb regex(le.f.vre) |
| Lekpreuik | Lekprevik Lekprewik | regex(lekpre.ik) |
| Le Melais | Lemelays | le melais lemelays |
| Le Preux | Gigliodoro Lepreux Pietro Vautrollier Vautroulleries | gigliodoro lepreux le preux pietro vautro |
| Le Roi | Regium | le roi regium |
| Le Royer | | le royer |
| Lertout | Lertotium Lertotius Lertovt | lerto |
| Lesquereux | Lefquereux Lefquereux | regex(le.quereux) |
| Lévi | | « lévi » |
| Le Vignon | | le vignon |

| | | |
|------------|---|---------------------------------------|
| Levrault | | levrault |
| Leyat | | leyat |
| Lorenzi | | lorenzi |
| Lottin | | lottin |
| Lozet | | lozet |
| Marcorelle | Marcorelles | marcorelle |
| Marolf | | marolf |
| Loertscher | Loertfcher Loertfcher Lœrtscher Lœrtfcher Lœrtfcher Lörtscher Lörtfcher Lörtfcher | regex(loert.cher) regex(l.rt.cher) |
| Luquiens | | luquiens |
| Mack | | « mack » |
| Mallot | | mallot |
| Marceau | Marceav | marcea |
| Marne | Marnii Marnium | marne marni |
| Marnef | | marnef |
| Martin | | martin |
| Matheron | | matheron |
| Melquion | | melquion |
| Mertz | | mertz |
| Messery | Messerii Mejserii Mefserii Mesferii Mesferii Mejferii Mefferii Mejsery Mefsery Mesfery | regex(me..erii) regex(me..ery) |

| | | |
|------------|--|---------------------------------|
| | Mesfery Mejffery Meffery | |
| Meyer | | meyer |
| Michaud | Michaux | michau |
| Michel | Michaelis Michælis | michel michaelis michælis |
| Michoud | | michoud |
| Miège | Miege | regex(mi.ge) |
| Morillon | | morillon |
| Mortières | Mortiere | mortiere mortières |
| Nelson | Nelfon Nelfon | regex(nel.on) |
| Neudin | | neudin |
| Nicod | | nicod |
| Normandie | | normandie |
| Offray | | offray |
| Oporinus | | oporinus |
| Pachymeres | Pachymère Pachymérés Pachymerous | pachym |
| Pallard | | pallard |
| Pascal | Paſcal Pafcal | regex(pa.cal) |
| Paschale | Paſchale Pafchale | regex(pa.chale) |
| Paschoud | Paſchoud Pafchoud | regex(pa.choud) |
| Pellet | | pellet |
| Perrin | Brifaud Perrinum Perrinus | brifaud perrin |
| Pesnot | Pefnot Pefnot | regex(pe.not) |

| | | |
|------------------|--|-------------------------|
| Petit | Parvum | parvum petit |
| Petitpierre | | petitpierre |
| Peyri | Peyrie | peyri |
| Pictet | | pictet |
| Pinereul | Pinerevl Pineroli Pinerolio Pinerolius | piner |
| Piotrkowczyk | Piotrkowczyka | piotrkowc |
| Plumion | | plumion |
| Pistorius | Piftorius Piftorius | regex(pi.torius) |
| Pomard | Pomardi | pomard |
| Ponsson | Ponfson Ponfson Ponsfon Ponsfon Ponffon Ponffon | regex(pon..on) |
| Poullain | Polani | polani poullain |
| Preud'Homme | Preudhomme | preud |
| Prince | | prince |
| Prince-Wittnauer | Prince Wittnauer | regex(prince.wittnauer) |
| Querel | | querel |
| Rade | | « rade » |
| Ratoire | Ratoyre | regex(rato.re) |
| Reboul | Rebul Rebuli | reboul rebul |
| Rey | | « rey » |
| Rhein | | rhein |
| Rigaud | | rigaud |
| Risler | Rifler Rifler | regex(ri.ler) |

| | | |
|-------------|---|---|
| Ritter | | ritter |
| Rivery | Riury Riveriz | riuery river |
| Rogelet | | rogelet |
| Rooman | Romanni | romanni rooman |
| Rosselloty | Rofselloty Rofselloty Rosfelloty Rosfelloty Roffelloty Roffelloty | regex(ro..elloty) |
| Rothen | | rothen |
| Ruelle | | ruelle |
| Saint-André | Sainct-André Saint André Sanctandreana Sanctandreanium S. André Santandreana Santandreanium | sainct-andré regex(saint.andré) sanctandrean s. andré santandrean |
| Saugrain | | saugrain |
| Scheffer | | scheffer |
| Schinckel | | schinckel |
| Schmidt | | schmidt |
| Smith | | smith |
| Solempne | Solemne | solem |
| Soter | Soteris Soters | soter |
| Spengler | Spangler | regex(sp.ngler) |
| Stämpfli | | stämpfli |
| Stoer | Stoer Taurinum Taurinus | stoer « stoer » taurinu |
| Tavel | | tavel |
| Tenon | | tenon |

| | | |
|----------|---|---|
| Tinghi | | tinghi |
| Tournes | Tornaesii Tornaefji Tornaefii Tornæsii Tornæfji Tornæfii Tornaesij Tornaefij Tornaefij Tornæsij Tornæfij Tornæfij Tornaesium Tornaefium Tornaefium Tornæsium Tornæfium Tornæfium Tornesium Tornefium Tornefium Tovrnes Vexilliferum Vexilliferus | torna tornæ regex(to.rnes) vexilliferu |
| Tudesco | Todesco Todefco Todefco Tudefco Tudefco | regex(t.de.co) |
| Valentin | | valentin |
| Vignon | Ouignôni Vignoniana | ouignôni vignon |
| Vincent | Vincentium | vincent |
| Vingle | Winghue | vingle winghue |
| Vitré | | vitré |
| Vivian | Viuiand Viviant | vivian regex(vi.ian.) |

| | | |
|-----------|--|---|
| Wagner | | wagner |
| Wallbanck | | wallbanck |
| Walters | | walters |
| Wechel | Wecheli Wechelius | wechel |
| Wessel | Weßsel Wefsel Wesfel Wesfel Weffel Weffel | regex(we..el) |
| Wetstein | Vestein Veftein Veftein Wetftein Wetftein Wetsteins Wetfteins Wetfteins | regex(ve.tein) regex(wet.tein) regex(wet.teins) |
| Widerhold | | widerhold |
| Wolfrath | | wolfrath |
| Wygand | | wygand |
| Zimmerli | | zimmerli |
| Zwahlen | | zwahlen |

Tableau 13 : Thésaurus des noms de lieu d'impression et opérateurs booléens appliqués

| Lieux d'édition ou d'impression | | |
|---------------------------------|--|--|
| Descripteurs | Non-descripteurs | Mots-clés à insérer dans Website-Watcher |
| Alès | Alais | alais « alès » |
| Amsterdam | Amfsterdam Amfterdam Amsterledam Amfterledam Amfterledam | regex(am.terdam) regex(am.terledam) |

| | | |
|------------------|---|---|
| Annecy | Anneci | annec |
| Antwerpen | Anvers | antwerpen anvers |
| Avignon | | avignon |
| Basel | Bale Bâle Bafel Bafel Basle Baſle Bafle | ragex(b.le) regex(ba.el) regex(ba.le) |
| Beaucaire | | beaucaire |
| Bern | Bernn | « bern » bernn |
| Biel | Bienne | « biel » bienne |
| Bois-le-Duc | Hertogenbossche Hertogenboſsche Hertogenbofsche Hertogenbosſche Hertogenbosfche Hertogenboſſche Hertogenboſſche | bois-le-duc regex(hertogenbo..che) |
| Bologna | Bologne | bologn |
| Bordeaux | | bordeaux |
| Cambrai | | cambrai |
| Chalon-sur-Saône | Chalon-S.S. | chalon-s |
| Chambéry | | chambéry |
| Castres | Caſtres Caftres | regex(ca.tres) |
| Delft | | delft |
| Den Haag | Gravenhage La Haye | den haag gravenhage la haye |
| Douai | Douay | regex(doua.) |
| Edinburgh | | edinburgh |

| | | |
|-------------------|--|--|
| Embrun | Ambrun | mbrun |
| Ferrara | | ferrara |
| Firenze | Florence | firenze florence |
| Frankfurt am Main | Francfort Francofurti | regex(fran.f.rt) francofurti |
| Genève | Aureliana Allobrogum Cologne Gänff Geben Gebenn Gebennarum Gebennensem Gebennis Gebens Genebra Genesve Genefve Genefve Geneue Geneva Genevae Genevæ Genevam Geneve Géneve Genéve Geneven Genevensis Genevenfis Genevenfis Genevensium Genevenfium Genevenfium Genf Genff Genffer Genn Ginebra Ginevra | aureliana allobrogum cologne gänff geben regex(gene..) regex(gene...) regex(g.n.ve) geneven « genf » genff « genn » regex(gine.ra) luce nouvelle |

| | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| | Luce Nouvelle | |
| Gent | Gand | « gand » « gent » |
| Haarlem | Haerlem Hærlem Harlemi | regex(ha.rlem) hærlem harlemi |
| Halle an der Saale | Halle | halle |
| Hanau | | hanau |
| Heidelberg | Heidelbergae Heidelbergæ | heidelberg |
| Herborn | Herborrn | herbor |
| Ingolstadt | Ingolftadt Ingolftadt Ingolstatt Ingolftatt Ingolftatt | regex(ingol.ta.t) |
| Köln | Coloniae Coloniæ | coloni « köln » |
| Kraków | Krakowie | kraków krakowie |
| La Chaux-de-Fonds | | la chaux-de-fonds |
| La Neuveville | | la neuveville |
| La Rochelle | | la rochelle |
| Lausanne | Laujanne Lufanne Lausannae Laujannae Lufannae Lausannæ Laujannæ Lufannæ | regex(lau.ann.) regex(lau.annae) |
| Le Havre | | le havre |
| Leiden | Leyde | leiden leyde |
| Le Locle | Locle | locle |
| Le Vigan | Vigan | vigan |
| London | Londini | london |

| | | |
|----------------|--|---|
| | Londres | regex(lond...) |
| Lübeck | | lübeck |
| Lyon | Lugduni | lugduni « lyon » |
| Meaux | | meaux |
| Metz | | « metz » |
| Middelburg | Medioburgi Meidelbourg | medioburgi meidelbourg middelburg |
| Milano | Milan | milan |
| Mons | | « mons » |
| Montauban | | montauban |
| Montbéliard | Mombeliar Montbelliard | mombeliar montb |
| Morges | | morges |
| Moudon | | moudon |
| Neuchâtel | Neuchatel Neufchatel | regex(neuch.tel) neufchatel |
| New York | New-York | regex(new.york) |
| Nîmes | Nimes Nismes Nijmes Nifmes | regex(n.mes) regex(ni.mes) |
| Norwich | Nordwitz | nordwitz norwich |
| Orléans | | orléans |
| Oxford | Oxoniae Oxoniae | oxoni |
| Paris | | paris |
| Poitiers | Poictiers | poictiers poitiers |
| Pont-à-Mousson | Pont-à-Moufson Pont-à-Moufson Pont-à-Mousfon Pont-à-Mousfon Pont-à-Mouffon | regex(pont-à-mou..on) |

| | | |
|------------|---|--|
| | Pont-à-Mouffon | |
| Reims | | reims |
| Roma | Rome | regex(rom.) |
| Rotterdam | | rotterdam |
| Rouen | | rouen |
| Sedan | Sedam | regex(seda.) |
| St. Gallen | Saint Gall Saint-Gall S. Gall St. Gall | regex(saint.gall) s. gall st. gall |
| Strasbourg | Straßbourg Strafbourg | regex(stra.bourg) |
| Torino | Turin | torino turin |
| Toulouse | Touloufe Touloufe | regex(toulou.e) |
| Troyes | | troyes |
| Valence | | valence |
| Venezia | Venise Venije Venife | venezia regex(veni.e) |
| Vevey | | vevey |
| Villeret | | villeret |
| Würzburg | Wurtzbourg | wurtzbourg würzburg |
| Zürich | Tiguri Zurich | tiguri regex(z.rich) |

Tableau 14 : Thésaurus des mots du titre et opérateurs booléens appliqués

| Mots du titre | | |
|---------------|--------------------------------|--|
| Descripteurs | Non-descripteurs | Mots-clés à insérer dans Website-Watcher |
| allemand | alemand alemande alleman | alemand alleman |

| | | |
|------------|---|--|
| annotation | annotationes annotations | annotation |
| approuvé | approuvés approuvez aprouvés | approuv aprouvés |
| auteur | auctoris auteur authoribus | auctoris auteur auteur authoribus |
| bible | biblia | bible biblia |
| catéchisme | catéchifme catéchifme catechismo catechifmo catechifmo catechismus catechifmus catechifmus | regex(cat.chi.m.) regex(catechi.mus) |
| catholique | catholica catholiques | catholi |
| chrétienté | chrestien chreftien chreftien chrestienne chreftienne chreftienne chrestiennes chreftiennes chreftiennes chrestiens chreftiens chreftiens chrestient chreftient chreftient chrestienté chreftienté chreftienté chrétien | chrestien chreftien chreftien regex(chre.tienté) chrétien chretiens |

| | | |
|--------------|---|---|
| | chretiens | |
| christ | chrift chrift christi chrifti chrifti christianarum chriftianarum chriftianarum christianae chriftianae chriftianae christianæ chriftianæ chriftianæ | christ chrift chrift |
| civil | civilis | civil |
| commentarius | commentarii | commentari |
| conseil | confeil confeil consilia confilia confilia consiliorum confiliorum confiliorum | regex(con.eil) regex(con.ilia) regex(con.iliorum) |
| david | davidis | david |
| dictionnaire | dictionaire dictionariolum dictionarium dittionario | diction dittionario |
| disputatio | difputatio difputatio disputationes difputationes difputationes | regex(di.putatio) regex(di.putationes) |
| doctrine | doctrina doctrinal doctrines | doctrin |
| duc | ducem | « duc » |

| | | |
|------------|---|---|
| | <p>epiftola epistolae epiftolae epiftolae epistolæ epiftolæ epiftolæ epistolam epiftolam epiftolam epistolas epiftolas epiftolas epistre epiftre epiftre epistres epiftres epiftres</p> | <p>epiftola regex(epi.tre) regex(epi.tres) épître</p> |
| écriture | <p>escriture efcriture efcriture escritvre efcritvre efcritvre</p> | <p>écriture regex(e.crit.re)</p> |
| évangile | <p>evangelium</p> | <p>evangelium évangile</p> |
| exercice | <p>exercices exercitium</p> | <p>exerci</p> |
| foi | <p>fidei fidèle fidèles fidelle foy</p> | <p>fidei fidèle fidelle regex(fo.)</p> |
| formulaire | <p>formula formulae formulæ</p> | <p>formul</p> |
| france | <p>français franciae franciæ</p> | <p>franc franç</p> |

| | | |
|------------|--|---|
| | franckreich francois françois francoise francoife francoife françoise françoife françoife françoises françoifes françoifes francoys françoysse françoysfe françoysfe françoy | |
| frater | fratre | regex(frat..) |
| gallicus | gallicas gallice gallico gallicae gallicæ | gallic |
| germanicus | germanicae germanicæ germanice | germanic |
| grammaire | grammaticales grammaticam grammatice grammatices | gramma |
| grec | grece graecam græcam graeco græco | graec græcam græco « grec » grece |
| guerre | guerra | guerr |
| histoire | hiftoire hiftoire historia hiftoira | hifto hifto histo |

| | | |
|------------|--|--|
| | hiftoia historiae hiftoiae hiftoiae historiæ hiftoiræ hiftoiræ historial hiftoial hiftoial historica hiftoica hiftoica historicum hiftoicum hiftoicum histoyre hiftoyre hiftoyre | |
| illustro | illustrati illuftrati illuftrati illustres illuftres illuftres illustrium illuftrium illuftrium illuftro illuftro | illustr illuftr illuftr |
| imprimerie | imprimé imprimeur imprimeurs | imprim |
| institutio | inftitutio inftitutio institutiones inftitutiones inftitutiones institutionum inftitutionum inftitutionum | institutio inftitutio inftitutio |

| | | |
|---------------|---|---|
| interpretatio | interpretatione interpretationes interpretum | interpret |
| italie | italice italienne italiennes | itali |
| jésus | jesu jefu jefu jéfus jéfus | regex(je.u) regex(jé.us) |
| latin | latinae latinæ latine latines latino latinorum | latin |
| lettre | lettres | lettre |
| livre | libello liber libraire libraires librairie libri librorum librum livres | libello regex(lib..) librair librorum librum livre |
| lingua | linguae linguæ linguam linguarum | lingu |
| marchand | marchans marchant | marchan |
| marge | margin | marge margin |
| méthode | methodo methodus | method méthode |
| ministre | minister minifter | minist |

| | | |
|-------------|---|---|
| | minifter ministracion miniftracion miniftration minifltre minifltre ministres miniftres miniftres ministri miniftri miniftri | |
| miscellanea | mifcellanea mifcellanea miscellaneorum mifcellaneorum mifcellaneorum miscellaneorum mifcellaneorum mifcellaneorum | miscellane mifcellane mifcellane |
| moralia | morales | moral |
| motet | moteta motets motteta | motet motteta |
| musique | mufique mufique mvsique mvfique mvfique | regex(m..iq.e) |
| nouveau | nouveau nouvelle nouvellement nouvelle nouvellement nouvelles nova novi novum novveav | nouue nouve regex(nov.) novum novveav |
| pasteur | pafteur | regex(pa.teur) |

| | | |
|----------|---|---|
| | <p>pfalmi pfalmi pfaume pfaume psaumes pfaumes pfaumes pseaulme pfeaulme pfeaulme pseaulmes pfeaulmes pfeaulmes pseahme pfeahme pfeahme pseahmes pfeahmes pfeahmes pseavme pfeavme pfeavme pseavmes pfeavmes pfeavmes</p> | <p>regex(p.aume) regex(p.aumes) regex(p.eaulme) regex(p.eaulmes) regex(p.ea.me) regex(p.ea.mes)</p> |
| quaestio | <p>quaestio quaestio quæstio quæftio quæftio quaestionum quaesttionum quaesttionum quæsttionum quæfttionum quæfttionum</p> | <p>regex(quae.tio) regex(quæ.tio) regex(quae.tionum) regex(quæ.tionum)</p> |
| recueil | recveil | regex(rec.eil) |
| regula | regulis | regul |
| religion | religionis | religion |
| réponse | réponje | regex(répon.e) |

| | | |
|-----------|--|--|
| | réponfe response refponse refponse responfe responfe refponfe refponfe responsio refponsio refponsio responjio responfio refponjio refponfio responsionum refponsionum refponsionum responjionum responfionum refponjionum refponfionum | regex(re.pon.e) regex(re.pon.io) regex(re.pon.ionum) |
| rime | ryme | regex(r.me) |
| roi | roy royaume roys | regex(ro.) royaume « roys » |
| sacrement | sacra sacramentorum sacraments sacremens sacré sacrés sacrez | sacra sacre sacré |
| sacrifice | sacrifiant | sacrifi |
| saint | saincte sainte | saincte saint |
| seigneur | seigneurs | seigneur |
| sentence | sentences sententiarum | senten |

| | | |
|-----------|---|--|
| sermon | sermone sermons | sermon |
| solennité | solemnités solennitez solennités | solemnités solennit |
| testament | teftament teftament testamenti teftamenti teftamenti testamentum teftamentum teftamentum | testament teftament teftament |
| théâtre | theatrum | théâtre theatrum |
| théologie | theologiae theologiæ theologica | theologi théologie |
| titre | tituli | titre tituli |
| traduire | tradotti traduit traduite translaté tranflaté tranflaté | tradotti tradui regex(tran.laté) |
| traité | traicté traitté | traité regex(trai.té) |
| vers | versibus verfibus verfibis | « vers » regex(ver.ibus) |
| vie | vita | « vie » « vita » |
| vox | vocat vocum | regex(voc..) « vox » |

Annexe 4 : Tableaux de mots-clés et nombre d'occurrences

Tableau 15 : 16^e siècle / Almanach

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|------------------------|---|--------------------|---|
| cousin 1 grünpeck 1 | rivery 3 davodeau 3 bonnefoy 2 crespin 2 wygand 2 jaquy 2 grégoire 1 fordrin 1 pinereul 1 mortières 1 estienne 1 bourgeois 1 cercia 1 durant 1 stoer 1 badius 1 augy 1 saint-andré 1 | genève 22 | historial 14 calendrier 11 kalendrier 8 lunaire 6 almanach 4 perpetuel 3 memorables 1 lune 1 ephemeris 1 historica 1 cognoistre 1 adjoustées 1 merveilles 1 prognostication 1 choses 1 temps 1 |

Tableau 16 : 16^e siècle / Bible

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--|---|---|--|
| calvin 2 estienne 2 albiac 2 buchanan 2 bèze 2 goudimel 1 servin 1 thomas 1 perrot 1 malingre 1 lassus 1 | vincent 28 crespin 16 girard 13 estienne 13 bonnefoy 11 stoer 11 durant 11 reboul 10 perrin 9 du bosc 8 barbier 7 chouet 6 guérout 6 rivery 7 jaquy 6 courteau 5 | genève 188 lyon 4 heidelberg 2 venezia 1 rouen 1 hanau 1 | pseaumes 88 françoise 79 rime 74 david 65 testament 43 catechisme 41 françois 36 prieres 32 bible 22 ecclesiastiques 21 prières 15 confession 14 foi 13 testamentum 8 marot 6 pseaulmes 6 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|--|------------------|---|
| | pinereul | 5 | | marlorat | 6 |
| | poullain | 5 | | salmi | 5 |
| | chuppin | 4 | | calvin | 5 |
| | cartier | 4 | | rithme | 5 |
| | saint-andré | 4 | | latin | 5 |
| | la roche | 4 | | apanta | 4 |
| | laon | 4 | | kainês | 4 |
| | duron | 3 | | interpretationes | 4 |
| | hamelin | 3 | | françoise | 4 |
| | fordrin | 3 | | veteris | 3 |
| | bourgeois | 3 | | geneve | 3 |
| | davodeau | 3 | | ministres | 3 |
| | berjon | 3 | | cantiques | 3 |
| | anastaise | 2 | | grec | 3 |
| | vignon | 2 | | advis | 3 |
| | forest | 2 | | psalmes | 3 |
| | ournes | 2 | | testamenti | 3 |
| | commelin | 2 | | francois | 3 |
| | mortières | 2 | | diathêkês | 3 |
| | le royer | 2 | | | |
| | badius | 2 | | | |

Tableau 17 : 16^e siècle / Bible + Religion

| Auteurs | | Imprimeurs | | Lieux d'impression | | Titres | |
|-------------|-----|-------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| calvin | 132 | girard | 111 | genève | 827 | pseaumes | 103 |
| bèze | 33 | crespin | 73 | lyon | 25 | françoise | 83 |
| chandieu | 27 | le preux | 68 | heidelberg | 7 | rime | 78 |
| viret | 24 | vignon | 53 | venezia | 3 | david | 73 |
| daneau | 22 | vincent | 33 | basel | 2 | catechisme | 70 |
| bullinger | 19 | durant | 31 | la rochelle | 2 | prieres | 56 |
| mornay | 18 | stoer | 28 | rouen | 1 | françois | 52 |
| aretius | 16 | rivery | 26 | hanau | 1 | chrestienne | 46 |
| farel | 10 | chouet | 26 | morges | 1 | confession | 43 |
| rhegius | 8 | badius | 25 | sedan | 1 | testament | 43 |
| marcourt | 8 | saint-andré | 23 | montbéliard | 1 | foy | 38 |
| goulart | 8 | estienne | 22 | gent | 1 | ecclesiastiques | 36 |
| du bartas | 8 | du bosc | 21 | paris | 1 | exposition | 26 |
| lassus | 8 | bonnefoy | 21 | antwerpen | 1 | sermons | 22 |
| brès | 7 | reboul | 20 | embrun | 1 | bible | 22 |
| ochino | 7 | perrin | 19 | neuchâtel | 1 | chansons | 19 |
| melanchthon | 6 | barbier | 18 | leiden | 1 | epistre | 18 |
| luther | 6 | pinereul | 15 | roma | 1 | prières | 18 |
| olevian | 5 | laon | 15 | | | religion | 16 |
| alizet | 5 | guérout | 14 | | | christi | 16 |

| | | | | | |
|-------------|---|------------|----|---------------|----|
| buchanan | 5 | tournes | 14 | jesus | 16 |
| la faye | 5 | poullain | 13 | dieu | 15 |
| du jon | 5 | courteau | 13 | christianæ | 15 |
| léon x | 4 | chuppin | 12 | eglise | 14 |
| l'espine | 4 | berjon | 12 | pauli | 12 |
| causse | 4 | wygand | 12 | epistolam | 12 |
| guérout | 4 | le royer | 12 | musique | 11 |
| servin | 4 | cartier | 11 | christiana | 11 |
| rollock | 4 | michel | 9 | chrestiens | 11 |
| toussain | 3 | bourgeois | 9 | spirituelles | 9 |
| chassanion | 3 | jaquy | 9 | catechismus | 9 |
| malingre | 3 | du bois | 8 | calvin | 9 |
| marlorat | 3 | fordrin | 8 | testamentum | 9 |
| guilletat | 3 | blanc | 8 | evangile | 9 |
| vergerio | 3 | hamelin | 7 | fideles | 9 |
| balbani | 3 | vivian | 7 | meditations | 8 |
| knox | 3 | commelin | 6 | ecclesia | 8 |
| merlin | 3 | blanchier | 6 | cantiques | 8 |
| vermigli | 3 | du ron | 6 | authoribus | 8 |
| pérez | 3 | belot | 6 | moteta | 7 |
| fenner | 2 | la roche | 5 | messe | 7 |
| la place | 2 | anastaise | 5 | chrestienté | 7 |
| tollius | 2 | cruse | 5 | pseaulmes | 7 |
| fabri | 2 | berthet | 4 | geneve | 7 |
| estienne | 2 | pesnot | 4 | chrestien | 6 |
| garnier | 2 | houdouyn | 4 | catholica | 6 |
| coignac | 2 | davodeau | 4 | marlorat | 6 |
| aubéry | 2 | laymarie | 4 | bezæ | 6 |
| mainardo | 2 | le febvre | 3 | chrestiennes | 6 |
| l'estocart | 2 | forest | 3 | marot | 6 |
| du faur | 2 | chauvet | 3 | theologica | 6 |
| pibrac | 2 | mortières | 3 | eglises | 6 |
| du rosier | 2 | marcorelle | 3 | reliques | 6 |
| zanchi | 2 | gazaud | 3 | consolation | 6 |
| constant | 2 | cercia | 3 | epistres | 6 |
| benedetto | 2 | tudesco | 3 | christianarum | 6 |
| augustinus | 2 | pomard | 3 | jesu | 6 |
| mercier | 2 | martin | 3 | evangelium | 6 |
| jules ii | 2 | honorat | 3 | | |
| albiac | 2 | | | | |
| des mesures | 2 | | | | |
| la noue | 2 | | | | |
| bucer | 2 | | | | |
| guérout | 2 | | | | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| della rovere 2 | | | |
|----------------|--|--|--|

Tableau 18 : 16^e siècle / Bible + Religion (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|----------------|---------------|--------------------|-------------------|
| mornay 4 | cercia 1 | lyon 1 | confession 3 |
| calvin 2 | saint-andré 1 | | dieu 3 |
| bullinger 1 | du bois 1 | | foy 3 |
| brès 1 | commelin 1 | | pseaumes 3 |
| buchanan 1 | | | chrestienne 2 |
| l'espine 1 | | | prieres 2 |
| jambe-de-fer 1 | | | docteurs 2 |
| causse 1 | | | livre 2 |
| marcourt 1 | | | articles 1 |
| | | | oraison 1 |
| | | | prier 1 |
| | | | chrestiennes 1 |
| | | | oraisons 1 |
| | | | christ 1 |
| | | | bouclier 1 |
| | | | mort 1 |
| | | | vie 1 |
| | | | gebennensis 1 |
| | | | maner 1 |
| | | | schismate 1 |
| | | | donatistarum 1 |
| | | | breviarium 1 |
| | | | chansons 1 |
| | | | lettre 1 |
| | | | harangue 1 |
| | | | royaux 1 |
| | | | ecclesiastiques 1 |
| | | | catechisme 1 |
| | | | psalmodie 1 |
| | | | prières 1 |
| | | | david 1 |
| | | | françoise 1 |
| | | | religion 1 |
| | | | children 1 |
| | | | messe 1 |
| | | | christian 1 |
| | | | louange 1 |
| | | | operum 1 |
| | | | spirituelles 1 |
| | | | teach 1 |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|---|
| | | | altera | 1 |
| | | | poeticorum | 1 |
| | | | pays | 1 |
| | | | eglises | 1 |
| | | | rime | 1 |
| | | | sermons | 1 |
| | | | marchans | 1 |
| | | | peres | 1 |
| | | | meditations | 1 |
| | | | dominicale | 1 |
| | | | angelique | 1 |
| | | | commandemens | 1 |
| | | | auteurs | 1 |
| | | | penitentiels | 1 |
| | | | tractatus | 1 |
| | | | prayers | 1 |
| | | | ecclesia | 1 |
| | | | ecclesie | 1 |

Tableau 19 : 16^e siècle / Classique, humanisme

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| cicero 14 | stoer 24 | genève 123 | libri 21 |
| plutarchus 11 | gryphius 18 | lyon 36 | opera 19 |
| ovidius 5 | berjon 15 | heidelberg 6 | omnia 11 |
| aristoteles 4 | le preux 10 | roma 1 | liber 9 |
| homerus 4 | saint-andré 9 | hanau 1 | amyot 8 |
| vergilius 4 | estienne 9 | würzburg 1 | morales 6 |
| aphthonius 4 | laymarie 9 | frankfurt am 1 | vita 6 |
| scaliger 3 | chouet 6 | main | interpretatione 6 |
| horatius 3 | vignon 5 | antwerpen 1 | latin 6 |
| seneca 3 | blanc 5 | | goulart 5 |
| valerius 3 | lertout 5 | | françois 5 |
| lykosthenes 2 | crespin 4 | | ilias 4 |
| maximus 2 | tournes 4 | | progymnasmata 4 |
| aesopus 2 | chuppin 3 | | gothofredi 4 |
| justinus 2 | commelin 3 | | lambini 4 |
| fabricius 2 | des bois 2 | | illustres 4 |
| quintilianus 2 | durant 2 | | meslées 4 |
| manuzio 2 | anastaise 2 | | rerum 4 |
| theophilus 2 | marne 2 | | epitome 4 |
| xenophon 2 | aubry 2 | | dion 4 |
| bucholzer 2 | wechel 2 | | scholiis 4 |
| ammianus 2 | le febvre 2 | | |
| terentius 2 | des planches 2 | | |

| | | | | |
|--|---------|---|--|--|
| | vincent | 2 | | |
|--|---------|---|--|--|

Tableau 20 : 16^e siècle / Classique, humanisme (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--------------|---------------|--------------------|-----------------|
| lycophon 1 | saint-andré 4 | lyon 1 | satyrarum 2 |
| aurelius 1 | commelin 2 | | romanæ 1 |
| plutarchus 1 | harsy 1 | | scobarius 1 |
| juvenalis 1 | | | mythoi 1 |
| gregorius 1 | | | progymnasmata 1 |
| aphthonius 1 | | | simplices 1 |
| vergilius 1 | | | definitiones 1 |
| | | | separatim 1 |
| | | | græca 1 |
| | | | scaligerum 1 |
| | | | carmine 1 |
| | | | cassandra 1 |
| | | | sulpiciæ 1 |
| | | | juvenalis 1 |
| | | | persii 1 |
| | | | breviarium 1 |
| | | | historiæ 1 |
| | | | schotti 1 |
| | | | amyot 1 |
| | | | goulart 1 |
| | | | liber 1 |
| | | | libri 1 |
| | | | satyra 1 |
| | | | iambico 1 |
| | | | soluta 1 |
| | | | canteri 1 |
| | | | rerum 1 |
| | | | hoeschel 1 |
| | | | opera 1 |
| | | | morales 1 |

Tableau 21 : 16^e siècle / Droit

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| hotman 10 | le febvre 20 | genève 104 | juris 31 |
| favre 9 | vignon 15 | lyon 28 | libri 28 |
| pace 7 | stoer 13 | pont-à-mousson 1 | civilis 21 |
| du faur 3 | cartier 7 | london 1 | institutionum 12 |
| théodose 2 | wygand 5 | | studio 11 |
| bertachini 2 | chouet 5 | | conjecturarum 8 |

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------|---|--|----------------|---|
| hedemann | 2 | le preux | 4 | | commentarii | 7 |
| godefroy | 2 | pesnot | 4 | | pandectarum | 7 |
| azo | 2 | blanc | 4 | | opera | 7 |
| bodin | 2 | cruse | 3 | | jure | 6 |
| delrío | 2 | vivian | 3 | | commentarius | 6 |
| cecil | 1 | laymarie | 3 | | crispini | 5 |
| canitz | 1 | vincent | 2 | | codicis | 5 |
| osiander | 1 | perrin | 2 | | corpus | 4 |
| rebuffi | 1 | lertout | 2 | | habitation | 4 |
| du moulin | 1 | des bois | 2 | | permis | 4 |
| cujas | 1 | belot | 2 | | constitutiones | 4 |
| mynsinger | 1 | berjon | 2 | | pacius | 4 |
| descousu | 1 | crepin | 2 | | liber | 4 |
| labitte | 1 | gabiano | 2 | | lignes | 4 |
| papon | 1 | béraud | 1 | | disputatio | 4 |
| vázquez | 1 | boyer | 1 | | consiliorum | 3 |
| terrevermeille | 1 | la porte | 1 | | statuta | 3 |
| poncet | 1 | pinereul | 1 | | tituli | 3 |
| wolf | 1 | juge | 1 | | theses | 3 |
| nevizzano | 1 | ournes | 1 | | ordonnances | 3 |
| tartagni | 1 | pomard | 1 | | tractatus | 3 |
| brisson | 1 | estienne | 1 | | digestorum | 3 |
| faure | 1 | rivery | 1 | | france | 3 |
| ferrarius | 1 | des planches | 1 | | justiniani | 3 |
| bauduin | 1 | durant | 1 | | regulis | 3 |
| marc | 1 | normandie | 1 | | | |
| burghley | 1 | guissio | 1 | | | |
| bèze | 1 | arnaud | 1 | | | |
| guandschneider | 1 | claudet | 1 | | | |
| segurius | 1 | | | | | |
| castiglione | 1 | | | | | |
| brahe | 1 | | | | | |
| grégoire | 1 | | | | | |
| camerarius | 1 | | | | | |
| pastor | 1 | | | | | |

Tableau 22 : 16^e siècle / Droit (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|---------|------------|--------------------|----------------------------|
| cecil 1 | le preux 1 | london 1 | justitia 1 britannica 1 |

Tableau 23 : 16^e siècle / Géographie

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|---------|------------|--------------------|--------|
|---------|------------|--------------------|--------|

| | | | |
|-----------|-----------|----------|---------------|
| mayerne 1 | stoer 1 | genève 2 | traicté 2 |
| settl 1 | chuppin 1 | | foires 1 |
| | | | chemins 1 |
| | | | italie 1 |
| | | | france 1 |
| | | | sommaire 1 |
| | | | trollet 1 |
| | | | anglois 1 |
| | | | guide 1 |
| | | | nordwest 1 |
| | | | west 1 |
| | | | capitaine 1 |
| | | | forbisher 1 |
| | | | régions 1 |
| | | | description 1 |
| | | | allemagne 1 |
| | | | espagne 1 |
| | | | navigation 1 |
| | | | monnoyes 1 |

Tableau 24 : 16^e siècle / Grammaire, manuel scolaire

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--------------|-------------|--------------------|-----------------|
| estienne 8 | crepin 12 | genève 82 | françois 8 |
| cato 7 | durant 10 | lyon 6 | latine 7 |
| cordier 5 | stoer 9 | basel 1 | grammatices 6 |
| clénard 4 | lertout 8 | bologna 1 | latin 6 |
| donatus 3 | laymarie 6 | hanau 1 | orationis 5 |
| castellion 2 | wygand 5 | lausanne 1 | linguæ 5 |
| guarino 2 | estienne 5 | antwerpen 1 | abc 5 |
| gay 2 | girard 4 | | disticha 5 |
| enoch 2 | vignon 4 | | latino 4 |
| fundanus 2 | vivian 4 | | principia 4 |
| garnier 2 | le preux 3 | | libri 4 |
| morel 2 | badius 3 | | græcam 4 |
| fontaine 2 | ournes 2 | | instruction 4 |
| barlement 2 | belot 2 | | dictionarium 4 |
| vives 2 | gazaud 2 | | poeticæ 3 |
| bartelon 2 | wechel 1 | | absolutissimæ 3 |
| lily 1 | cloquemin 1 | | cato 3 |
| hyperius 1 | marne 1 | | linguam 3 |
| venuti 1 | harsy 1 | | institutio 3 |
| lentolo 1 | mortières 1 | | liber 3 |
| castelius 1 | pomard 1 | | gallicæ 3 |
| meetkercke 1 | davodeau 1 | | alphabetum 3 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------|---|--|---------------|---|
| du jon | 1 | chuppin | 1 | | morosus | 3 |
| saulnier | 1 | aubry | 1 | | cordier | 3 |
| bellengard | 1 | berjon | 1 | | dialogues | 3 |
| vessodus | 1 | blanc | 1 | | græcolatinum | 3 |
| paracelsus | 1 | du bosc | 1 | | grammaticales | 3 |
| chevalier | 1 | guérout | 1 | | institutiones | 3 |
| toscanella | 1 | perrin | 1 | | gallice | 3 |
| nicot | 1 | | | | moribus | 3 |
| rivius | 1 | | | | latinorum | 3 |
| olivétan | 1 | | | | | |
| anianus | 1 | | | | | |

Tableau 25 : 16^e siècle / Grammaire, manuel scolaire (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|----------|------------|--------------------------|---|
| venuti 1 | le preux 1 | antwerpen 1 bologna 1 | ditionario 2 voce 1 latino 1 langage 1 dialogues 1 françois 1 volgare 1 latine 1 |

Tableau 26 : 16^e siècle / Histoire

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| sleidanus 13 | crespin 26 | genève 128 | geneve 23 |
| crespin 6 | vignon 12 | lyon 10 | histoire 20 |
| bèze 6 | le preux 10 | paris 9 | ecclesiae 20 |
| goulart 5 | girard 9 | bern 5 | eglise 17 |
| tortorel 4 | stoer 7 | london 4 | calvin 17 |
| perrissin 4 | wygand 7 | köln 3 | genff 16 |
| balbani 4 | durant 6 | haarlem 2 | genevensis 16 |
| lect 3 | saint-andré 5 | roma 2 | france 15 |
| vergerio 3 | apiarius 4 | basel 2 | ministre 13 |
| schorr 3 | laon 4 | heidelberg 2 | religion 12 |
| bienvenu 3 | perrin 4 | zürich 2 | lyon 11 |
| serres 2 | castellin 4 | edinburgh 2 | ministres 11 |
| melanchthon 2 | du bois 3 | troyes 1 | bezae 11 |
| mornay 2 | soter 3 | avignon 1 | roy 10 |
| desiré 2 | rivery 3 | ingolstadt 1 | vita 10 |
| taillepied 2 | berjon 3 | douai 1 | christi 10 |
| girard 2 | du bosc 2 | lausanne 1 | epistola 9 |
| du haillan 2 | barbier 2 | frankfurt 1 | sacremens 9 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------|---|----------------------|---|-----------------|---|
| hainaut | 2 | estienne | 2 | herborn | 1 | geneva | 9 |
| carion | 2 | apiarius | 2 | hanau | 1 | mort | 9 |
| eber | 2 | pinereul | 2 | oxford | 1 | malades | 9 |
| enoc | 1 | chauvin | 2 | milano | 1 | catechisme | 8 |
| estienne | 1 | juge | 2 | lübeck | 1 | vie | 8 |
| luther | 1 | alectorius | 2 | middelburg | 1 | genève | 8 |
| calvin | 1 | rooman | 2 | bois-le-duc | 1 | mariage | 8 |
| cassius | 1 | saugrain | 2 | frankfurt am main | 1 | calvini | 8 |
| sarazin | 1 | reboul | 2 | antwerpen | 1 | cité | 8 |
| truchet | 1 | badius | 2 | kraków | 1 | enfant | 7 |
| scrimger | 1 | courteau | 2 | nîmes | 1 | dieu | 7 |
| chevrières | 1 | wechel | 2 | norwich | 1 | chrestienté | 7 |
| passevent | 1 | chaudière | 2 | | | jesu | 7 |
| la grange | 1 | cartier | 2 | | | bern | 7 |
| lancelot | 1 | froschauer | 2 | | | visitation | 7 |
| la popelinière | 1 | lekpreuik | 2 | | | enfans | 7 |
| casas | 1 | berthet | 2 | | | savoye | 7 |
| porsius | 1 | lancelot | 1 | | | historia | 7 |
| thucydides | 1 | mallot | 1 | | | berne | 7 |
| soliman | 1 | eder | 1 | | | zurich | 6 |
| guicciardini | 1 | ruelle | 1 | | | prayers | 6 |
| flacius | 1 | bonfadino | 1 | | | genevensium | 6 |
| bourgoing | 1 | bourgeois | 1 | | | discours | 6 |
| chappuys | 1 | bogard | 1 | | | bolsec | 6 |
| gacy | 1 | frellon | 1 | | | wyss | 6 |
| cousin | 1 | jaquet | 1 | | | ecclésiastiques | 6 |
| sadoletto | 1 | davodeau | 1 | | | chrestienne | 6 |
| pasquin | 1 | gaultier | 1 | | | martyrs | 6 |
| nevelet | 1 | rigaud | 1 | | | catechismus | 6 |
| guido | 1 | du brueil | 1 | | | religionis | 6 |
| taegio | 1 | kingston | 1 | | | david | 6 |
| appianus | 1 | plumion | 1 | | | livre | 6 |
| | | laymarie | 1 | | | guerre | 5 |
| | | corvinus | 1 | | | psalmes | 5 |
| | | bonnefoy | 1 | | | augustæ | 5 |
| | | brès | 1 | | | doctrina | 5 |
| | | nelson | 1 | | | marot | 5 |
| | | balhorn | 1 | | | formula | 5 |
| | | binet | 1 | | | duc | 5 |
| | | poullain | 1 | | | ecclesiastiques | 5 |
| | | jaquy | 1 | | | libri | 5 |
| | | l'angelier | 1 | | | ordonnances | 5 |
| | | scheffer | 1 | | | ecclesia | 5 |
| | | barnes | 1 | | | ministri | 5 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--|------------------|---|
| | chouet | 1 | | historiæ | 5 |
| | ratoire | 1 | | stuckium | 5 |
| | preud'homme | 1 | | church | 5 |
| | piotrkowczyk | 1 | | prières | 5 |
| | du ruau | 1 | | administrandorum | 5 |
| | marne | 1 | | sacramentorum | 5 |
| | aubry | 1 | | franckreich | 5 |
| | solempne | 1 | | latin | 5 |
| | martin | 1 | | | |
| | bezart | 1 | | | |
| | croquet | 1 | | | |
| | gryphius | 1 | | | |

Tableau 27 : 16^e siècle / Littérature (prose)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--------------|------------|--------------------|----------------|
| estienne 2 | wygand 2 | genève 16 | livre 3 |
| goulart 2 | stoer 2 | lyon 1 | blanc 2 |
| morkowsky 1 | estienne 2 | valence 1 | temps 2 |
| marguerite 1 | belot 2 | | allemand 1 |
| area 1 | durant 2 | | sang 1 |
| spirito 1 | le preux 1 | | chien 1 |
| guazzo 1 | gazaud 1 | | court 1 |
| rabalais 1 | girard 1 | | macabre 1 |
| taillevent 1 | vivian 1 | | emendata 1 |
| | rovière 1 | | sermone 1 |
| | | | gallico 1 |
| | | | communia 1 |
| | | | gargantua 1 |
| | | | belleforest 1 |
| | | | civile 1 |
| | | | magnorum 1 |
| | | | epistolæ 1 |
| | | | auctoris 1 |
| | | | exercitium 1 |
| | | | nobili 1 |
| | | | oratio 1 |
| | | | proverbes 1 |
| | | | miroir 1 |
| | | | légende 1 |
| | | | corrozet 1 |
| | | | berlium 1 |
| | | | eloquutionis 1 |
| | | | formulæ 1 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------|---|
| | | | poeticæ | 1 |
| | | | conseil | 1 |
| | | | sages | 1 |
| | | | epigrammatisez | 1 |
| | | | viro | 1 |
| | | | epigrammata | 1 |
| | | | virorum | 1 |
| | | | conversation | 1 |
| | | | histoyre | 1 |
| | | | geant | 1 |
| | | | auteur | 1 |
| | | | proverbia | 1 |
| | | | latino | 1 |
| | | | teuthonico | 1 |
| | | | danse | 1 |
| | | | troysmorts | 1 |
| | | | vifs | 1 |
| | | | signes | 1 |
| | | | doctrinal | 1 |
| | | | fortune | 1 |
| | | | insaciable | 1 |
| | | | chrestien | 1 |
| | | | translaté | 1 |
| | | | francoys | 1 |
| | | | librorum | 1 |
| | | | rusticum | 1 |
| | | | oblectamentum | 1 |
| | | | stephani | 1 |

Tableau 28 : 16^e siècle / Littérature (prose) (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|------------|------------|---------------------|--|
| rabalais 1 | | valence 1 lyon 1 | oblectamentum 1 livre 1 auteur 1 gargantua 1 plaisante 1 histoyre 1 geant 1 berlium 1 rusticum 1 tertia 1 |

Tableau 29 : 16^e siècle / Médecine

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| du chesne 5 | lertout 9 | genève 31 | opera 6 |
| joubert 3 | stoer 4 | lyon 17 | enchiridion 3 |
| chaumette 3 | harsy 3 | heidelberg 1 | françois 3 |
| ducret 2 | landry 2 | | medica 3 |
| fabri 2 | des planches 2 | | traitté 2 |
| fabricius 2 | perrin 2 | | galeni 2 |
| rodrigues 1 | cloquemin 2 | | latin 2 |
| mizauld 1 | forest 2 | | portatif 2 |
| trincavello 1 | vincent 1 | | omnia 2 |
| bertocci 1 | durant 1 | | methodus 2 |
| argenterio 1 | des bois 1 | | livret 2 |
| vittori 1 | blanc 1 | | libri 2 |
| bauhin 1 | chouet 1 | | pharmacopée 2 |
| mondino 1 | ournes 1 | | chirurgiens 2 |
| aubert 1 | saint-andré 1 | | |
| duseau 1 | guissio 1 | | |
| donati 1 | le preux 1 | | |
| chappuys 1 | girard 1 | | |
| | cartier 1 | | |
| | le febvre 1 | | |
| | derbilly 1 | | |
| | belot 1 | | |

Tableau 30 : 16^e siècle / Médecine (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| argenterio 1 | cloquemin 1 | lyon 1 | liber 1 |
| chaumette 1 | perrin 1 | | françois 1 |
| | saint-andré 1 | | portatif 1 |
| | | | latin 1 |
| | | | livret 1 |
| | | | chirurgiens 1 |
| | | | urinis 1 |
| | | | enchiridion 1 |

Tableau 31 : 16^e siècle / Médecine + Sciences, techniques

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-------------|------------|--------------------|---------------|
| du chesne 6 | lertout 9 | genève 53 | opera 6 |
| estienne 5 | ournes 5 | lyon 24 | rustique 4 |
| besson 4 | stoer 4 | paris 2 | françois 4 |
| joubert 3 | vincent 4 | montbéliard 1 | agriculture 4 |
| chaumette 3 | forest 3 | heidelberg 1 | maison 4 |
| liebault 3 | chouet 3 | | libri 4 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---|----------------|---|
| toussain | 2 | cartier | 3 | methodus | 3 |
| clamorgan | 2 | harsy | 3 | theatrum | 3 |
| fabri | 2 | le febvre | 3 | enchiridion | 3 |
| fabricius | 2 | laon | 3 | traitté | 3 |
| ducret | 2 | landry | 2 | medica | 3 |
| bresciano | 1 | durant | 2 | galeni | 2 |
| fracastoro | 1 | estienne | 2 | livret | 2 |
| vittori | 1 | le preux | 2 | varia | 2 |
| bertocci | 1 | perrin | 2 | latin | 2 |
| meung | 1 | des planches | 2 | instruction | 2 |
| aubéry | 1 | cloquemin | 2 | theatre | 2 |
| mizauld | 1 | du puy | 2 | ratione | 2 |
| aubert | 1 | blanc | 2 | instrumentorum | 2 |
| acotius | 1 | des bois | 1 | scientiarum | 2 |
| duisseau | 1 | belot | 1 | methodo | 2 |
| rodrigues | 1 | derbilly | 1 | pharmacopée | 2 |
| virgilio | 1 | vignon | 1 | machinarum | 2 |
| marcellus | 1 | saint-andré | 1 | portatif | 2 |
| sambin | 1 | guissio | 1 | mathematiques | 2 |
| corneille | 1 | girard | 1 | mechaniques | 2 |
| savonne | 1 | honorat | 1 | chirurgiens | 2 |
| palingenius | 1 | berjon | 1 | | |
| bauhin | 1 | gryphius | 1 | | |
| donati | 1 | vivian | 1 | | |
| argenterio | 1 | guichard | 1 | | |
| trincavello | 1 | marcorelle | 1 | | |
| teti | 1 | | | | |
| chappuys | 1 | | | | |
| mondino | 1 | | | | |
| blockland | 1 | | | | |

Tableau 32 : 16^e siècle / Médecine + Sciences, techniques (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| argenterio 1 | cloquemin 1 | lyon 1 | liber 1 |
| chaumette 1 | perrin 1 | paris 1 | françois 1 |
| estienne 1 | saint-andré 1 | | portatif 1 |
| | cartier 1 | | latin 1 |
| | du puy 1 | | livret 1 |
| | | | chirurgiens 1 |
| | | | urinis 1 |
| | | | enchiridion 1 |
| | | | agriculture 1 |
| | | | maison 1 |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | rustique 1 |
|--|--|--|------------|

Tableau 33 : 16^e siècle / Philosophie

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| pace 3 | stoer 4 | genève 29 | disputatio 6 |
| la primaudaye 3 | le preux 3 | lyon 5 | logicarum 4 |
| formicarius 3 | blanc 3 | basel 2 | libri 3 |
| colladon 2 | crepin 3 | heidelberg 1 | praecipue 3 |
| simoni 2 | hus 2 | | françoise 3 |
| boaistuau 1 | tournes 2 | | miscellaneorum 3 |
| fonseca 1 | le febvre 2 | | quaestionum 3 |
| combesius 1 | chiquelle 2 | | libello 2 |
| pereira 1 | cartier 2 | | philosophiæ 2 |
| nuñez 1 | forest 2 | | aristotelis 2 |
| camerarius 1 | la porte 2 | | tôn 2 |
| lavater 1 | harsy 1 | | oratio 2 |
| lipsius 1 | berjon 1 | | natura 2 |
| scaliger 1 | chouet 1 | | theses 2 |
| bernard 1 | vignon 1 | | |
| aubéry 1 | commelin 1 | | |
| bresciano 1 | lertout 1 | | |
| tronchin 1 | gazaud 1 | | |
| lect 1 | | | |
| aubert 1 | | | |
| fracastoro 1 | | | |
| sarazin 1 | | | |
| pastor 1 | | | |
| turriensis 1 | | | |
| reuber 1 | | | |
| castiglione 1 | | | |
| gay 1 | | | |
| battandier 1 | | | |
| carrato 1 | | | |

Tableau 34 : 16^e siècle / Philosophie (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| la primaudaye 2 | hus 2 | basel 2 | academie 2 françoise 2 suite 1 |

Tableau 35 : 16^e siècle / Philosophie + Politique

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------|------------|--------------------|-------------|
| la noue 8 | stoer 9 | genève 80 | discours 16 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|---|--------------|---|----------------|----|
| gentillet | 4 | forest | 8 | basel | 7 | roy | 11 |
| pace | 3 | le preux | 5 | lyon | 6 | france | 9 |
| barnaud | 3 | blanc | 5 | lausanne | 2 | politiques | 9 |
| la primaudaye | 3 | vignon | 4 | frankfurt am | 2 | militaires | 8 |
| formicarius | 3 | le febvre | 4 | main | | disputatio | 6 |
| mayerne | 2 | chouet | 4 | mons | 1 | fresnes | 5 |
| simoni | 2 | laymarie | 3 | embrun | 1 | françois | 5 |
| mornay | 2 | ournes | 3 | heidelberg | 1 | canaye | 5 |
| hurault | 2 | crepin | 3 | reims | 1 | declaration | 4 |
| hotman | 2 | chiquelle | 3 | nîmes | 1 | lettres | 4 |
| colladon | 2 | lertout | 2 | | | logicarum | 4 |
| estienne | 2 | cartier | 2 | | | déclaration | 4 |
| aubert | 1 | hus | 2 | | | miscellaneorum | 3 |
| pithou | 1 | la porte | 2 | | | royaume | 3 |
| lavater | 1 | berjon | 2 | | | libri | 3 |
| turriensis | 1 | dehuchin | 1 | | | praecipue | 3 |
| lect | 1 | estienne | 1 | | | quaestionum | 3 |
| tronchin | 1 | derbilly | 1 | | | navarre | 3 |
| combesius | 1 | arnaud | 1 | | | françoise | 3 |
| lipsius | 1 | la rive | 1 | | | remonstrance | 3 |
| battandier | 1 | colinet | 1 | | | natura | 2 |
| fracastoro | 1 | chuppin | 1 | | | duc | 2 |
| gay | 1 | courteau | 1 | | | paix | 2 |
| bresciano | 1 | du rozu | 1 | | | apologia | 2 |
| belloy | 1 | ratoire | 1 | | | dicitur | 2 |
| bernard | 1 | des bois | 1 | | | papirii | 2 |
| pereira | 1 | martin | 1 | | | mere | 2 |
| castiglione | 1 | commelin | 1 | | | franciæ | 2 |
| condé | 1 | wechel | 1 | | | responsio | 2 |
| bèze | 1 | harsy | 1 | | | jurée | 2 |
| montmorency | 1 | gazaud | 1 | | | aristotelis | 2 |
| casimir | 1 | | | | | oratio | 2 |
| aubéry | 1 | | | | | livres | 2 |
| nuñez | 1 | | | | | gentilhomme | 2 |
| carrato | 1 | | | | | alençon | 2 |
| reuber | 1 | | | | | libello | 2 |
| canaye | 1 | | | | | massoni | 2 |
| sarazin | 1 | | | | | adversus | 2 |
| alençon | 1 | | | | | philosophiæ | 2 |
| arnauld | 1 | | | | | theses | 2 |
| boaistuau | 1 | | | | | catholiques | 2 |
| coligny | 1 | | | | | guerre | 2 |
| pastor | 1 | | | | | vie | 2 |
| fonseca | 1 | | | | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| loque | 1 | | | |
| scaliger | 1 | | | |
| marsile | 1 | | | |
| dohna | 1 | | | |
| perseus | 1 | | | |
| camerarius | 1 | | | |

Tableau 36 : 16^e siècle / Philosophie + Politique (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------------|------------|--------------------|-----------------|
| estienne 2 | hus 2 | basel 2 | discours 6 |
| la primaudaye 2 | martin 1 | reims 1 | france 3 |
| belloy 1 | chouet 1 | | françoise 2 |
| arnauld 1 | | | vie 2 |
| pithou 1 | | | roy 2 |
| henri iv 1 | | | royaume 2 |
| hurault 1 | | | libre 1 |
| la noue 1 | | | auctore 1 |
| | | | libellos 1 |
| | | | famosos 1 |
| | | | apologia 1 |
| | | | royne 1 |
| | | | déportemens 1 |
| | | | medicis 1 |
| | | | academie 1 |
| | | | mere 1 |
| | | | alliance 1 |
| | | | déclaration 1 |
| | | | articles 1 |
| | | | preseance 1 |
| | | | hespaigne 1 |
| | | | nomine 1 |
| | | | jesuitas 1 |
| | | | lorraine 1 |
| | | | cardinal 1 |
| | | | universitatis 1 |
| | | | navarre 1 |
| | | | lettres 1 |
| | | | actricis 1 |
| | | | academie 1 |
| | | | parisiensis 1 |
| | | | roine 1 |
| | | | lettre 1 |
| | | | françois 1 |
| | | | estats 1 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|---|
| | | | confederation | 1 |
| | | | philippica | 1 |
| | | | médicis | 1 |
| | | | mère | 1 |
| | | | catholica | 1 |
| | | | seditiosos | 1 |
| | | | conjuratorum | 1 |
| | | | estat | 1 |
| | | | exhortation | 1 |
| | | | suisses | 1 |
| | | | accroistre | 1 |
| | | | maison | 1 |
| | | | conservation | 1 |
| | | | ruine | 1 |
| | | | politiques | 1 |
| | | | militaires | 1 |

Tableau 37 : 16^e siècle / Philosophie + Théologie

| Auteurs | | Imprimeurs | | Lieux d'impression | | Titres | |
|---------------|----|-------------|----|--------------------|-----|----------------|----|
| chandieu | 24 | le preux | 43 | genève | 184 | responsio | 14 |
| calvin | 20 | vignon | 31 | lyon | 8 | libri | 13 |
| daneau | 19 | crepin | 19 | basel | 4 | christianæ | 11 |
| bèze | 17 | stoer | 12 | leiden | 1 | disputatio | 11 |
| mornay | 14 | girard | 10 | embrun | 1 | theses | 8 |
| aretius | 5 | saint-andré | 6 | paris | 1 | ecclesia | 7 |
| la faye | 4 | ournes | 5 | heidelberg | 1 | tractatus | 7 |
| pace | 3 | chuppin | 5 | la rochelle | 1 | theologica | 6 |
| la primaudaye | 3 | chouet | 5 | | | domini | 6 |
| formicarius | 3 | blanc | 4 | | | cœna | 6 |
| melanchthon | 3 | cartier | 4 | | | quæstionum | 6 |
| fenner | 2 | berjon | 3 | | | christiana | 6 |
| chassanion | 2 | le febvre | 3 | | | christi | 6 |
| aubéry | 2 | fordrin | 3 | | | traité | 5 |
| zanchi | 2 | badius | 3 | | | françois | 5 |
| colladon | 2 | hus | 2 | | | adversus | 5 |
| balbani | 2 | gazaud | 2 | | | religion | 5 |
| l'espine | 2 | lertout | 2 | | | christianarum | 5 |
| simoni | 2 | forest | 2 | | | responsionum | 5 |
| vermigli | 2 | laon | 2 | | | eglise | 5 |
| sturm | 1 | du bois | 2 | | | chrestienne | 5 |
| mey | 1 | durant | 2 | | | logicarum | 4 |
| cheiron | 1 | la porte | 2 | | | communes | 4 |
| dupin | 1 | pinereul | 2 | | | predestination | 4 |
| hotman | 1 | chiquelle | 2 | | | dieu | 4 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|--|----------------|---|
| alizer | 1 | oporinus | 2 | | doctrinæ | 4 |
| alexandre | 1 | houdouyn | 1 | | traicté | 4 |
| farel | 1 | blanchier | 1 | | theologicæ | 4 |
| erastus | 1 | commelin | 1 | | opera | 4 |
| boaistuau | 1 | cercia | 1 | | goulart | 4 |
| possevino | 1 | harsy | 1 | | doctrine | 4 |
| nuñez | 1 | poullain | 1 | | turriani | 3 |
| fischart | 1 | tudesco | 1 | | ministorum | 3 |
| beroaldo | 1 | petit | 1 | | christo | 3 |
| ursinus | 1 | barbier | 1 | | institution | 3 |
| thomas | | courteau | 1 | | theologiæ | 3 |
| aquinas | 1 | wygand | 1 | | latin | 3 |
| hemmingsen | 1 | reboul | 1 | | defensio | 3 |
| geldorp | 1 | belot | 1 | | oratio | 3 |
| chamier | 1 | estienne | 1 | | præcipue | 3 |
| marchepallu | 1 | le roi | 1 | | libellus | 3 |
| combesius | 1 | tinghi | 1 | | monachi | 3 |
| richer | 1 | landry | 1 | | acta | 3 |
| lavater | 1 | bourgeois | 1 | | opuscula | 3 |
| szegedi | 1 | davodeau | 1 | | sophismata | 3 |
| schilling | 1 | jaquy | 1 | | response | 3 |
| du jon | 1 | laymarie | 1 | | libelli | 3 |
| camerarius | 1 | messery | 1 | | françoise | 3 |
| molina | 1 | cruse | 1 | | miscellaneorum | 3 |
| gilby | 1 | la rovière | 1 | | philosophiæ | 3 |
| couet | 1 | | | | natura | 3 |
| l'espine | 1 | | | | quaestionum | 3 |
| battandier | 1 | | | | eternelle | 3 |
| bresciano | 1 | | | | | |
| fracastoro | 1 | | | | | |
| bouquin | 1 | | | | | |
| lipsius | 1 | | | | | |
| praedinius | 1 | | | | | |
| la place | 1 | | | | | |
| bernard | 1 | | | | | |
| caille | 1 | | | | | |
| mausenglarius | 1 | | | | | |
| weiss | 1 | | | | | |
| sarazin | 1 | | | | | |
| aubert | 1 | | | | | |
| ricotier | 1 | | | | | |
| brès | 1 | | | | | |
| scaliger | 1 | | | | | |
| salvard | 1 | | | | | |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| tronchin | 1 | | | |
| hyperius | 1 | | | |
| loque | 1 | | | |
| nielles | 1 | | | |
| pincier | 1 | | | |
| pastor | 1 | | | |
| gorrutius | 1 | | | |
| isselburg | 1 | | | |
| turriensis | 1 | | | |
| lect | 1 | | | |
| calandrini | 1 | | | |
| reuber | 1 | | | |
| castiglione | 1 | | | |
| palingenius | 1 | | | |
| gay | 1 | | | |
| carrato | 1 | | | |
| pezel | 1 | | | |
| pereira | 1 | | | |
| chemnitz | 1 | | | |
| fonseca | 1 | | | |
| constant | 1 | | | |

Tableau 38 : 16^e siècle / Philosophie + Théologie (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|
| la primaudaye 2 mornay 1 | hus 2 | basel 2 | academie 2 françoise 2 suite 1 tractatus 1 ecclesia 1 |

Tableau 39 : 16^e siècle / Politique

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--|--|--|---|
| la noue 8 henri iv 3 barnaud 3 gentillet 3 estienne 2 mornay 2 mayerne 2 hurault 2 hotman 2 dohna 1 canaye 1 | forest 6 stoer 5 vignon 3 chouet 3 laymarie 3 le preux 2 blanc 2 le febvre 2 du rozu 1 la rive 1 chuppin 1 | genève 51 basel 5 frankfurt am 2 main 2 lausanne 2 mons 1 ambrun 1 nîmes 1 lyon 1 reims 1 | discours 16 roy 11 france 9 politiques 8 militaires 8 canaye 5 fresnes 5 déclaration 4 françois 4 lettres 4 declaration 4 |

| | | |
|---------------|-------------|----------------|
| loque 1 | arnaud 1 | navarre 3 |
| montmorency 1 | colinet 1 | royaume 3 |
| belloy 1 | estienne 1 | remonstrance 3 |
| pithou 1 | lertout 1 | paix 2 |
| casimir 1 | berjon 1 | adversus 2 |
| marsile 1 | des bois 1 | gentilhomme 2 |
| bèze 1 | wechel 1 | alençon 2 |
| arnauld 1 | chiquelle 1 | dicitur 2 |
| condé 1 | martin 1 | jurée 2 |
| alençon 1 | ratoire 1 | monseigneur 2 |
| coligny 1 | hoste 1 | vie 2 |
| perseus 1 | tournes 1 | papirii 2 |
| | derbilly 1 | mere 2 |
| | courteau 1 | responsio 2 |
| | dehuchin 1 | duc 2 |
| | | guerre 2 |
| | | franciæ 2 |
| | | apologia 2 |
| | | catherine 2 |
| | | massoni 2 |
| | | catholiques 2 |

Tableau 40 : 16^e siècle / Politique (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|------------|------------|--------------------|-----------------|
| estienne 2 | chouet 1 | reims 1 | france 3 |
| hurault 1 | martin 1 | | vie 2 |
| henri iv 1 | | | roy 2 |
| belloy 1 | | | royaume 2 |
| pithou 1 | | | suisses 1 |
| arnauld 1 | | | libre 1 |
| la noue 1 | | | auctore 1 |
| | | | libellos 1 |
| | | | famosos 1 |
| | | | apologia 1 |
| | | | royne 1 |
| | | | déportemens 1 |
| | | | confederation 1 |
| | | | preseance 1 |
| | | | estats 1 |
| | | | philippica 1 |
| | | | medicis 1 |
| | | | jesuitas 1 |
| | | | déclaration 1 |
| | | | nomine 1 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|---|
| | | | lettre | 1 |
| | | | lorraine | 1 |
| | | | articles | 1 |
| | | | navarre | 1 |
| | | | mere | 1 |
| | | | parisiensis | 1 |
| | | | lettres | 1 |
| | | | universitatis | 1 |
| | | | alliance | 1 |
| | | | actricis | 1 |
| | | | roine | 1 |
| | | | françois | 1 |
| | | | hespaigne | 1 |
| | | | médicis | 1 |
| | | | mère | 1 |
| | | | catholica | 1 |
| | | | seditiosos | 1 |
| | | | conjuratorum | 1 |
| | | | exhortation | 1 |
| | | | accroistre | 1 |
| | | | conservation | 1 |
| | | | maison | 1 |
| | | | ruine | 1 |
| | | | politiques | 1 |
| | | | militaires | 1 |
| | | | cardinal | 1 |

Tableau 41 : 16^e siècle / Religion

| Auteurs | | Imprimeurs | | Lieux d'impression | | Titres | |
|-----------|-----|-------------|----|--------------------|-----|-------------|----|
| calvin | 130 | girard | 98 | genève | 639 | chrestienne | 46 |
| bèze | 31 | le preux | 68 | lyon | 21 | foy | 37 |
| chandieu | 27 | crepin | 57 | heidelberg | 5 | catechisme | 29 |
| viret | 24 | vignon | 51 | venezia | 2 | confession | 29 |
| daneau | 22 | badius | 23 | basel | 2 | exposition | 26 |
| bullinger | 19 | durant | 20 | la rochelle | 2 | prieres | 24 |
| mornay | 18 | saint-andré | 19 | roma | 1 | livre | 23 |
| aretius | 16 | chouet | 19 | gent | 1 | sermons | 22 |
| farel | 10 | rivery | 18 | morges | 1 | commentarii | 20 |
| goulart | 8 | stoer | 17 | neuchâtel | 1 | chansons | 19 |
| du bartas | 8 | du bosc | 13 | antwerpen | 1 | traicté | 19 |
| marcourt | 8 | wygand | 12 | paris | 1 | epistre | 18 |
| rhegius | 8 | ournes | 12 | sedan | 1 | liber | 17 |
| lassus | 7 | barbier | 11 | embrun | 1 | libri | 17 |
| ochino | 7 | laon | 11 | montbéliard | 1 | religion | 16 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------|----|--------|---|-----------------|----|
| brès | 7 | bonnefoy | 10 | leiden | 1 | christ | 16 |
| luther | 6 | perrin | 10 | | | françois | 16 |
| melanchthon | 6 | le royer | 10 | | | doctrine | 15 |
| la faye | 5 | pinereul | 10 | | | jesus | 15 |
| alizet | 5 | reboul | 10 | | | pseaumes | 15 |
| olevian | 5 | michel | 9 | | | christianæ | 15 |
| du jon | 5 | estienne | 9 | | | latin | 15 |
| causse | 4 | berjon | 9 | | | dieu | 15 |
| l'espine | 4 | du bois | 9 | | | ecclesiastiques | 15 |
| léon x | 4 | poullain | 8 | | | responsio | 15 |
| rollock | 4 | courteau | 8 | | | eglise | 14 |
| knox | 3 | chuppin | 8 | | | altera | 14 |
| chassanion | 3 | guérout | 8 | | | christi | 14 |
| vergerio | 3 | cartier | 7 | | | pauli | 12 |
| servin | 3 | blanc | 7 | | | epistolam | 12 |
| merlin | 3 | vivian | 6 | | | chrestiens | 11 |
| vermigli | 3 | belot | 6 | | | christiana | 11 |
| buchanan | 3 | bourgeois | 6 | | | lettre | 10 |
| marlorat | 3 | cruse | 5 | | | vulgus | 10 |
| toussain | 3 | blanchier | 5 | | | modulorum | 10 |
| pérez | 3 | vincent | 5 | | | fideles | 9 |
| balbani | 3 | fordrin | 5 | | | spirituelles | 9 |
| guilletat | 3 | hamelin | 4 | | | musique | 9 |
| | | commelin | 4 | | | evangile | 9 |
| | | berthet | 3 | | | traité | 9 |
| | | le febvre | 3 | | | tractatus | 8 |
| | | cercia | 3 | | | discours | 8 |
| | | laymarie | 3 | | | david | 8 |
| | | pesnot | 3 | | | ecclesia | 8 |
| | | tudesco | 3 | | | authoribus | 8 |
| | | gazaud | 3 | | | celeberrimis | 8 |
| | | houdouyn | 3 | | | catechismus | 8 |
| | | jaquy | 3 | | | france | 8 |
| | | pomard | 3 | | | | |
| | | marcorelle | 3 | | | | |
| | | anastaise | 3 | | | | |
| | | du ron | 3 | | | | |
| | | martin | 3 | | | | |

Tableau 42 : 16^e siècle / Religion (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| mornay 4 | cercia 1 | lyon 1 | confession 3 |
| calvin 2 | saint-andré 1 | | dieu 3 |
| bullinger 1 | du bois 1 | | foy 3 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|---|-----------------|---|
| brès | 1 | commelin | 1 | pseaumes | 3 |
| buchanan | 1 | | | chrestienne | 2 |
| l'espine | 1 | | | prieres | 2 |
| jambe-de-fer | 1 | | | docteurs | 2 |
| causse | 1 | | | livre | 2 |
| marcourt | 1 | | | articles | 1 |
| | | | | oraison | 1 |
| | | | | prier | 1 |
| | | | | chrestiennes | 1 |
| | | | | oraisons | 1 |
| | | | | christ | 1 |
| | | | | bouclier | 1 |
| | | | | mort | 1 |
| | | | | vie | 1 |
| | | | | gebennensis | 1 |
| | | | | maner | 1 |
| | | | | schismate | 1 |
| | | | | donatistarum | 1 |
| | | | | breviarium | 1 |
| | | | | chansons | 1 |
| | | | | lettre | 1 |
| | | | | harangue | 1 |
| | | | | royaux | 1 |
| | | | | ecclesiastiques | 1 |
| | | | | catechisme | 1 |
| | | | | psalmodie | 1 |
| | | | | prières | 1 |
| | | | | david | 1 |
| | | | | françoise | 1 |
| | | | | religion | 1 |
| | | | | children | 1 |
| | | | | messe | 1 |
| | | | | christian | 1 |
| | | | | louange | 1 |
| | | | | operum | 1 |
| | | | | spirituelles | 1 |
| | | | | teach | 1 |
| | | | | altera | 1 |
| | | | | poeticorum | 1 |
| | | | | pays | 1 |
| | | | | eglises | 1 |
| | | | | rime | 1 |
| | | | | sermons | 1 |
| | | | | marchans | 1 |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|---|
| | | | peres | 1 |
| | | | meditations | 1 |
| | | | dominicale | 1 |
| | | | angelique | 1 |
| | | | auteurs | 1 |
| | | | penitentiels | 1 |
| | | | tractatus | 1 |
| | | | prayers | 1 |
| | | | ecclesia | 1 |
| | | | ecclesie | 1 |

Tableau 43 : 16^e siècle / Sciences, techniques

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|---------------|--------------|--------------------|------------------|
| estienne 5 | ournes 4 | genève 22 | rustique 4 |
| besson 4 | laon 3 | lyon 7 | maison 4 |
| liebault 3 | vincent 3 | paris 2 | agriculture 4 |
| clamorgan 2 | le febvre 2 | montbéliard 1 | theatrum 3 |
| meung 1 | chouet 2 | | scientiarum 2 |
| fracastoro 1 | cartier 2 | | instrumentorum 2 |
| teti 1 | du puy 2 | | theatre 2 |
| palingenius 1 | estienne 2 | | mathematiques 2 |
| aubéry 1 | honorat 1 | | machinarum 2 |
| du chesne 1 | vignon 1 | | instruction 2 |
| virgilio 1 | berjon 1 | | methodo 2 |
| bresciano 1 | preux 1 | | libri 2 |
| savonne 1 | vivian 1 | | mechaniques 2 |
| blockland 1 | foillet 1 | | |
| sambin 1 | marcorelle 1 | | |
| acotius 1 | gryphius 1 | | |
| | durant 1 | | |
| | blanc 1 | | |
| | guichard 1 | | |
| | forest 1 | | |

Tableau 44 : 16^e siècle / Sciences, techniques (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|------------|------------|--------------------|---------------|
| estienne 1 | cartier 1 | paris 1 | agriculture 1 |
| | du puy | | maison 1 |
| | | | rustique 1 |

Tableau 45 : 16^e siècle / Théâtre

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|---------|------------|--------------------|-----------|
| bèze 6 | crepin 4 | genève 14 | abraham 5 |

| | | | |
|---------------|------------|--|--------------|
| naorgeorgus 2 | durant 2 | | françoise 4 |
| des masures 1 | badius 2 | | tragedie 3 |
| malingre 1 | stoer 2 | | comedie 3 |
| badius 1 | jacob 2 | | sacrifice 3 |
| foxe 1 | cercia 1 | | converti 2 |
| barran 1 | perrin 1 | | sacrifiant 2 |
| lect 1 | juglier 1 | | marchant 2 |
| | bonnefoy 1 | | maladie 2 |
| | micheel 1 | | abrahamus 1 |
| | bienvenu 1 | | |

Tableau 46 : 16^e siècle / Théologie

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|
| chandieu 24 | le preux 40 | genève 155 | responsio 14 |
| calvin 20 | vignon 30 | lyon 3 | christianæ 11 |
| daneau 19 | crepin 16 | basel 2 | libri 10 |
| bèze 17 | girard 10 | leiden 1 | ecclesia 7 |
| mornay 14 | stoer 8 | la rochelle 1 | tractatus 7 |
| aretius 5 | saint-andré 6 | paris 1 | theses 6 |
| la faye 4 | chuppin 5 | embrun 1 | theologica 6 |
| melanchthon 3 | chouet 4 | | christi 6 |
| balbani 2 | badius 3 | | cœna 6 |
| chassanion 2 | fordrin 3 | | domini 6 |
| zanchi 2 | ournes 3 | | christiana 6 |
| fenner 2 | cartier 2 | | vera 5 |
| l'espine 2 | berjon 2 | | christianarum 5 |
| vermigli 2 | du bois 2 | | responsionum 5 |
| salvard 1 | laon 2 | | quæstionum 5 |
| thomas aquinas 1 | pinereul 2 | | disputatio 5 |
| szegedi 1 | durant 2 | | isagoges 5 |
| molina 1 | oporinus 2 | | eglise 5 |
| loque 1 | tudesco 1 | | adversus 5 |
| alizet 1 | le roi 1 | | religion 5 |
| nielles 1 | petit 1 | | traité 5 |
| aurelius 1 | blanc 1 | | predestination 4 |
| caille 1 | courteau 1 | | doctrinæ 4 |
| pincier 1 | estienne 1 | | tracté 4 |
| possevino 1 | poullain 1 | | theologicæ 4 |
| brès 1 | gazaud 1 | | dieu 4 |
| palingenius 1 | tinghi 1 | | françois 4 |
| gilby 1 | le febvre 1 | | chrestienne 4 |
| fischart 1 | landry 1 | | opera 4 |
| | bourgeois 1 | | vero 3 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|--|-------------|---|
| bouquin | 1 | belot | 1 | | verbo | 3 |
| erastus | 1 | davodeau | 1 | | turriani | 3 |
| hotman | 1 | jaquy | 1 | | monachi | 3 |
| palladius | 1 | la rovière | 1 | | opuscula | 3 |
| richer | 1 | houdouyn | 1 | | libellus | 3 |
| couet | 1 | lertout | 1 | | eternelle | 3 |
| alexandre | 1 | wygand | 1 | | sophismata | 3 |
| farel | 1 | laymarie | 1 | | goulart | 3 |
| weiss | 1 | reboul | 1 | | institution | 3 |
| chamier | 1 | barbier | 1 | | doctrine | 3 |
| hemmingsen | 1 | messery | 1 | | christo | 3 |
| cheiron | 1 | cercia | 1 | | defensio | 3 |
| pezel | 1 | cruse | 1 | | theologiæ | 3 |
| ricotier | 1 | blanchier | 1 | | | |
| constant | 1 | | | | | |
| beroaldo | 1 | | | | | |
| ursinus | 1 | | | | | |
| mey | 1 | | | | | |
| geldorp | 1 | | | | | |
| la place | 1 | | | | | |
| calandrini | 1 | | | | | |
| sturm | 1 | | | | | |
| mausenglarius | 1 | | | | | |
| hyperius | 1 | | | | | |
| dupin | 1 | | | | | |
| marchepallu | 1 | | | | | |
| isselburg | 1 | | | | | |
| aubéry | 1 | | | | | |
| gorrutius | 1 | | | | | |
| schilling | 1 | | | | | |
| du jon | 1 | | | | | |
| l'espine | 1 | | | | | |

Tableau 47 : 16^e siècle / Théologie (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|----------|------------|--------------------|---------------------------|
| mornay 1 | | | tractatus 1 ecclesia 1 |

Tableau 48 : 16^e siècle / Général

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-------------|--------------|--------------------|--------------|
| calvin 133 | crespin 126 | genève 1452 | pseaumes 103 |
| bèze 47 | girard 126 | lyon 135 | françoise 90 |
| chandieu 27 | le preux 103 | heidelberg 17 | rime 80 |

| | | | | | | | |
|-------------|----|-------------|-----|----------------------|----|----------------|----|
| viret | 24 | stoer | 100 | paris | 12 | david | 79 |
| mornay | 22 | vignon | 94 | basel | 10 | françois | 78 |
| daneau | 22 | durant | 57 | bern | 5 | catechisme | 78 |
| estienne | 20 | estienne | 45 | london | 5 | prieres | 59 |
| bullinger | 19 | chouet | 44 | frankfurt am main | 4 | chrestienne | 54 |
| aretius | 17 | vincent | 43 | antwerpen | 4 | confession | 54 |
| goulart | 15 | saint-andré | 41 | lausanne | 4 | foy | 51 |
| hotman | 14 | berjon | 36 | hanau | 4 | testament | 45 |
| cicero | 14 | badius | 34 | venezia | 3 | ecclesiastique | 42 |
| sleidanus | 13 | wygand | 33 | köln | 3 | latin | 41 |
| plutarchus | 11 | le febvre | 32 | basel | 2 | opera | 36 |
| martin | 10 | rivery | 31 | zürich | 2 | france | 36 |
| la noue | 10 | perrin | 30 | roma | 2 | juris | 33 |
| farel | 10 | ournes | 29 | nîmes | 2 | discours | 32 |
| pace | 10 | lertout | 28 | haarlem | 2 | geneve | 32 |
| favre | 9 | cartier | 26 | la rochelle | 2 | eglise | 31 |
| lassus | 8 | laymarie | 26 | embrun | 2 | exposition | 29 |
| du bartas | 8 | bonnefoy | 25 | edinburgh | 2 | religion | 29 |
| marcourt | 8 | blanc | 25 | | | roy | 27 |
| melanchthon | 8 | du bosc | 24 | | | calvin | 26 |
| bolsec | 8 | laon | 23 | | | christi | 26 |
| rhegius | 8 | reboul | 22 | | | civilis | 24 |
| brès | 7 | barbier | 20 | | | prières | 23 |
| luther | 7 | gryphius | 20 | | | histoire | 23 |
| balbani | 7 | pinereul | 19 | | | dieu | 23 |
| ochino | 7 | chuppin | 18 | | | bible | 22 |
| cato | 7 | courteau | 16 | | | ecclesiae | 22 |
| crepin | 6 | vivian | 16 | | | sermons | 22 |
| du chesne | 6 | guérout | 15 | | | chansons | 21 |
| du jon | 6 | poullain | 14 | | | christ | 21 |
| du faur | 6 | forest | 14 | | | jesus | 20 |
| cordier | 6 | belot | 13 | | | genevensis | 18 |
| vergerio | 6 | jaquy | 12 | | | foi | 17 |
| alizer | 5 | le royer | 12 | | | christianæ | 16 |
| buchanan | 5 | bourgeois | 11 | | | genff | 16 |
| la faye | 5 | du bois | 11 | | | ministres | 16 |
| lect | 5 | commelin | 10 | | | catechismus | 15 |
| olevian | 5 | michel | 10 | | | chrestienté | 15 |
| ovidius | 5 | | | | | studio | 15 |
| | | | | | | lied | 15 |

Tableau 49 : 16^e siècle / Général (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|------------|---------------|--------------------|------------|
| estienne 5 | saint-andré 6 | lyon 4 | discours 8 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| mornay | 4 | le preux | 3 | basel | 2 | france | 4 |
| calvin | 2 | commelin | 3 | paris | 1 | manière | 4 |
| la primaudaye | 2 | hus | 2 | nîmes | 1 | vie | 4 |
| hurault | 1 | pomard | 1 | antwerpen | 1 | livre | 4 |
| belloy | 1 | la rovière | 1 | heidelberg | 1 | prières | 3 |
| pithou | 1 | harsy | 1 | london | 1 | foy | 3 |
| arnauld | 1 | cloquemin | 1 | bologna | 1 | françoise | 3 |
| argenterio | 1 | chouet | 1 | valence | 1 | pseaumes | 3 |
| chaumette | 1 | martin | 1 | reims | 1 | dieu | 3 |
| jambe-de-fer | 1 | estienne | 1 | | | confession | 3 |
| aurelius | 1 | cercia | 1 | | | latin | 3 |
| rabelais | 1 | vignon | 1 | | | sacremens | 2 |
| henri iv | 1 | cartier | 1 | | | franckreich | 2 |
| goulart | 1 | du bois | 1 | | | antijesuite | 2 |
| venuti | 1 | perrin | 1 | | | melancthon | 2 |
| vergilius | 1 | du puys | 1 | | | mains | 2 |
| la noue | 1 | | | | | religion | 2 |
| bullinger | 1 | | | | | breviarium | 2 |
| brès | 1 | | | | | dittionario | 2 |
| buchanan | 1 | | | | | déportemens | 2 |
| plutarchus | 1 | | | | | grynee | 2 |
| lycophron | 1 | | | | | huldrich | 2 |
| cecil | 1 | | | | | livres | 2 |
| balbani | 1 | | | | | ecolampade | 2 |
| serres | 1 | | | | | célébrer | 2 |
| l'espine | 1 | | | | | royaume | 2 |
| causse | 1 | | | | | osvaldus | 2 |
| juvenalis | 1 | | | | | escrits | 2 |
| gregorius | 1 | | | | | gazeta | 2 |
| aphthonius | 1 | | | | | testament | 2 |
| marcourt | 1 | | | | | besze | 2 |
| | | | | | | martin | 2 |
| | | | | | | vies | 2 |
| | | | | | | bern | 2 |
| | | | | | | diacres | 2 |
| | | | | | | médicis | 2 |
| | | | | | | faber | 2 |
| | | | | | | prieres | 2 |
| | | | | | | mariage | 2 |
| | | | | | | mère | 2 |
| | | | | | | roy | 2 |
| | | | | | | liber | 2 |
| | | | | | | lettre | 2 |
| | | | | | | myconius | 2 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|
| | | | maison | 2 |
| | | | ministres | 2 |
| | | | royne | 2 |
| | | | luther | 2 |
| | | | guerra | 2 |
| | | | restaurateurs | 2 |
| | | | evangile | 2 |
| | | | personnages | 2 |
| | | | visitation | 2 |
| | | | malades | 2 |
| | | | docteurs | 2 |
| | | | ecclésiastiques | 2 |
| | | | satyrarum | 2 |
| | | | articles | 2 |
| | | | histoire | 2 |
| | | | chrestienne | 2 |
| | | | calvin | 2 |

Tableau 50 : 17^e siècle / Histoire

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-------------|--------------|--------------------|---------------|
| morus 3 | tournes 4 | genève 20 | geneve 26 |
| lect 3 | lozet 2 | paris 5 | conseil 12 |
| magistry 2 | leyat 2 | chambéry 3 | seigneurs 8 |
| coton 2 | wallbanck 1 | annecy 3 | roy 8 |
| bolsec 1 | chouet 1 | lyon 3 | ville 7 |
| spanheim 1 | wolf 1 | zürich 2 | honorés 7 |
| ancillon 1 | offray 1 | ferrara 1 | magnifiques 6 |
| le masson 1 | chapman 1 | london 1 | savoie 6 |
| buttet 1 | fierens 1 | middelburg 1 | majesté 5 |
| le jeune 1 | baldini 1 | amsterdam 1 | cité 5 |
| spon 1 | aubert 1 | | ministre 5 |
| minutoli 1 | garrel 1 | | decembre 4 |
| | le preux 1 | | françois 4 |
| | vitré 1 | | genevae 4 |
| | amaulry 1 | | vie 4 |
| | fontaine 1 | | genevensis 4 |
| | morillon 1 | | syndics 4 |
| | chappelet 1 | | ecclesiae 4 |
| | gamonet 1 | | |
| | la planche 1 | | |
| | gorrin 1 | | |
| | le bret 1 | | |

Tableau 51 : 17^e siècle / Religion

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| marot 162 | chouet 65 | genève 176 | geneve 164 |
| bèze 162 | tournes 50 | amsterdam 6 | david 158 |
| sweelinck 6 | gamonet 10 | poitiers 1 | pseavmes 138 |
| conrart 4 | le febvre 10 | la rochelle 1 | rime 136 |
| goudimel 3 | cartier 6 | delft 1 | marot 135 |
| du vair 3 | stoer 6 | neuchâtel 1 | beze 129 |
| la bastide 2 | berjon 5 | | françoise 104 |
| aubigné 2 | la planche 4 | | chouët 46 |
| chouet 2 | aubert 3 | | tournes 34 |
| | la pierre 3 | | pseaumes 27 |
| | laon 2 | | testament 27 |
| | le preux 2 | | franchoise 23 |
| | l'abbé 2 | | bible 22 |
| | pictet 2 | | eglise 18 |
| | marceau 2 | | françois 18 |
| | ritter 2 | | prieres 16 |
| | miège 2 | | mvsique 15 |
| | vignon 1 | | musique 15 |
| | boreau 1 | | psaumes 11 |
| | le melais 1 | | jours 10 |
| | widerhold 1 | | cene 10 |
| | albert 1 | | gamonet 10 |
| | haultin 1 | | chant 10 |
| | walters 1 | | besze 9 |
| | durant 1 | | clavdin 9 |
| | pistorius 1 | | estienne 9 |
| | marnef 1 | | methode 9 |
| | cellier 1 | | escritvre 9 |
| | bardin 1 | | tovrnes 9 |
| | | | alliance 8 |
| | | | lardenois 7 |
| | | | chante 7 |
| | | | chovët 7 |

Tableau 52 : 17^e siècle / Religion (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------|------------|--------------------|--------------|
| aubigné 1 | | | affliction 1 |
| | | | traitte 1 |
| | | | dovcevr 1 |
| | | | madame 1 |

Tableau 53 : 17^e siècle / Général

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| marot 161 | chouet 66 | genève 195 | geneve 190 |
| bèze 161 | ournes 54 | amsterdam 7 | david 158 |
| le jeune 14 | gamonet 11 | paris 5 | pseavmes 138 |
| sweelinck 6 | le febvre 10 | annecy 3 | rime 136 |
| conrart 4 | cartier 6 | lyon 3 | marot 135 |
| morus 3 | stoer 6 | chambéry 3 | beze 129 |
| goudimel 3 | berjon 5 | zürich 2 | françoise 104 |
| du vair 3 | la planche 4 | la rochelle 1 | chouët 46 |
| lect 3 | aubert 4 | middelburg 1 | ournes 34 |
| coton 2 | le preux 3 | london 1 | pseumes 27 |
| aubigné 2 | la pierre 3 | ferrara 1 | testament 27 |
| chouet 2 | leyat 2 | poitiers 1 | françoise 23 |
| la bastide 2 | l'abbé 2 | neuchâtel 1 | bible 22 |
| magistry 2 | miège 2 | | françois 22 |
| ancillon 1 | laon 2 | | eglise 18 |
| buttet 1 | marceau 2 | | prieres 16 |
| minutoli 1 | lozet 2 | | mvsique 15 |
| spoon 1 | ritter 2 | | musique 15 |
| bolsec 1 | pictet 2 | | roy 13 |
| le masson 1 | | | psaumes 11 |
| laon 1 | | | chant 10 |
| spanheim 1 | | | cene 10 |
| portefaix 1 | | | gamonet 10 |
| des hayons 1 | | | clavdin 9 |
| drelincourt 1 | | | estienne 9 |
| | | | escritvre 9 |
| | | | besze 9 |
| | | | tovrnes 9 |

Tableau 54 : 17^e siècle / Général (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------|------------|--------------------|--------------|
| aubigné 1 | ournes 1 | | savoie 2 |
| buttet 1 | | | cavalier 2 |
| lect 1 | | | madame 1 |
| | | | dovcevr 1 |
| | | | traite 1 |
| | | | affinitate 1 |
| | | | europae 1 |
| | | | princeps 1 |
| | | | navarrae 1 |
| | | | mascula 1 |
| | | | regum 1 |
| | | | priscorum 1 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|---|
| | | | dux | 1 |
| | | | logos | 1 |
| | | | cognomentum | 1 |
| | | | impertinences | 1 |
| | | | apologie | 1 |
| | | | lecture | 1 |
| | | | digne | 1 |
| | | | soldat | 1 |
| | | | response | 1 |
| | | | françois | 1 |
| | | | servant | 1 |
| | | | faussetez | 1 |
| | | | calomnies | 1 |
| | | | lectii | 1 |
| | | | epitaphios | 1 |
| | | | tornaesii | 1 |
| | | | rohanii | 1 |
| | | | inclytus | 1 |
| | | | armoricae | 1 |
| | | | genuina | 1 |
| | | | soboles | 1 |
| | | | scotiae | 1 |
| | | | summis | 1 |
| | | | dynastis | 1 |
| | | | innexus | 1 |
| | | | affliction | 1 |
| | | | discours | 1 |

Tableau 55 : 18^e siècle / Général

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--------------|---------------|--------------------|----------------|
| bèze 2 | vincent 22 | genève 79 | david 187 |
| chenebié 2 | pellet 20 | lausanne 45 | psaumes 180 |
| marot 2 | jaquier 17 | vevey 13 | geneve 167 |
| wetstein 1 | girardet 13 | amsterdam 12 | françois 106 |
| smith 1 | chenebié 11 | le locle 12 | musique 106 |
| conrart 1 | loertscher 10 | neuchâtel 11 | pasteurs 103 |
| la motte 1 | heubach 9 | basel 9 | eglise 97 |
| malherbe 1 | pistorius 8 | montbéliard 5 | professeurs 75 |
| la bastide 1 | zimmerli 8 | moudon 5 | academie 58 |
| le camus 1 | wetstein 5 | bern 5 | cantiques 45 |
| | barrillot 4 | rotterdam 3 | lausanne 42 |
| | smith 4 | la neuveville 3 | académie 30 |
| | ournes 4 | st. gallen 1 | pseaumes 25 |
| | fabri 4 | london 1 | vincent 22 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|--------------|---|------------|----|
| | durant | 3 | zürich | 1 | prieres | 19 |
| | deckherr | 3 | strasbourg | 1 | pellet | 18 |
| | faber | 3 | halle an der | 1 | sacrés | 18 |
| | marolf | 3 | saale | | jaquier | 17 |
| | acher | 3 | biel | 1 | genève | 16 |
| | imhoff | 3 | paris | 1 | girardet | 13 |
| | jeanrenaud | 3 | den haag | 1 | vevey | 13 |
| | duvillard | 2 | | | chrétiens | 12 |
| | grasset | 2 | | | locle | 12 |
| | gallay | 2 | | | amsterdam | 12 |
| | querel | 2 | | | solemnités | 11 |
| | boyve | 2 | | | sacrez | 11 |
| | caille | 2 | | | lörtscher | 10 |
| | lottin | 2 | | | chenebié | 10 |
| | schmidt | 2 | | | cene | 10 |
| | bondeli | 2 | | | pistorius | 9 |
| | businat | 2 | | | berne | 9 |
| | ponsson | 2 | | | basle | 9 |
| | rey | 2 | | | heubach | 9 |
| | chapuis | 2 | | | chante | 7 |

Tableau 56 : 19^e siècle / Général

| Auteurs | | Imprimeurs | | Lieux d'impression | | Titres | |
|---------|---|-----------------|----|--------------------|----|-------------|-----|
| martin | 1 | vincent | 58 | lausanne | 79 | psaumes | 262 |
| malan | 1 | aurel | 32 | neuchâtel | 50 | david | 226 |
| vincent | 1 | gerster | 16 | avignon | 24 | cantiques | 103 |
| baudoin | 1 | blanchard | 14 | paris | 23 | lausanne | 81 |
| fischer | 1 | garrigan | 13 | genève | 22 | musique | 70 |
| | | michaud | 12 | valence | 22 | genève | 60 |
| | | martin | 11 | le locle | 15 | pasteurs | 57 |
| | | fischer | 8 | alès | 11 | neuchatel | 49 |
| | | peyri | 8 | nîmes | 7 | français | 48 |
| | | wolfrath | 7 | beaucaire | 5 | professeurs | 47 |
| | | brandt-girardet | 6 | la chaux-de-fonds | 4 | prières | 46 |
| | | hignou | 6 | montbéliard | 4 | académie | 44 |
| | | guers | 6 | vevey | 4 | vincent | 44 |
| | | risler | 5 | strasbourg | 3 | église | 38 |
| | | boulogne | 5 | bordeaux | 3 | paris | 32 |
| | | borel-borel | 5 | castres | 3 | eglise | 31 |
| | | petitpierre | 5 | cambrai | 2 | sacrés | 29 |
| | | prince | 4 | montauban | 2 | aurel | 25 |
| | | courvoisier | 4 | lyon | 2 | avignon | 23 |
| | | luquiens | 4 | bern | 2 | chrétiens | 22 |
| | | deckherr | 4 | | | valence | 20 |

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|-------------|----|
| lesquereux | 4 | toulouse | 1 | solennités | 19 |
| guichard | 3 | orléans | 1 | françois | 19 |
| bianquis- gignoux | 3 | chalon-sur- saône | 1 | gerster | 16 |
| tavel | 3 | torino | 1 | locle | 15 |
| brandt | 3 | london | 1 | réformée | 15 |
| briquet | 3 | villeret | 1 | consistoire | 14 |
| cruppi | 3 | new york | 1 | blanchard | 14 |
| levrault | 3 | firenze | 1 | borel | 14 |
| corbaz | 3 | le havre | 1 | martin | 13 |
| mertz | 2 | le vigan | 1 | garrigan | 11 |
| cherbuliez | 2 | metz | 1 | alais | 11 |
| crosilhes | 2 | meaux | 1 | girardet | 11 |
| loertscher | 2 | | | protestante | 10 |
| prince- wittnauer | 2 | | | michaud | 10 |
| ducloux | 2 | | | génève | 9 |
| bonnant | 2 | | | geneve | 9 |
| girardet | 2 | | | brandt | 9 |
| gaude | 2 | | | psaume | 8 |
| hurez | 2 | | | fischer | 8 |
| delay | 2 | | | exercices | 8 |
| fauche-borel | 2 | | | wolfrath | 7 |
| dufour | 2 | | | peyri | 7 |
| spengler | 2 | | | culte | 7 |

Tableau 57 : 19^e siècle / Général (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|---------|------------|--------------------|------------------|
| | | | chants 1 |
| | | | réformée 1 |
| | | | consistoires 1 |
| | | | hommage 1 |
| | | | empereur 1 |
| | | | pottier 1 |
| | | | primitive 1 |
| | | | david 1 |
| | | | orgue 1 |
| | | | accompagnement 1 |
| | | | sacrés 1 |
| | | | piano 1 |
| | | | psaumes 1 |
| | | | mélodie 1 |
| | | | musicien 1 |
| | | | roi 1 |

| | | | | |
|--|--|--|------------|---|
| | | | auteur | 1 |
| | | | vénérables | 1 |
| | | | église | 1 |
| | | | france | 1 |

Tableau 58 : 16^e et 17^e siècles / Général

| Auteurs | | Imprimeurs | | Lieux d'impression | | Titres | |
|-------------|-----|-------------|-----|--------------------|------|-----------------|-----|
| bèze | 208 | girard | 126 | genève | 1647 | david | 237 |
| marot | 162 | crepin | 126 | lyon | 138 | geneve | 222 |
| calvin | 133 | chouet | 110 | paris | 17 | rime | 216 |
| chandieu | 27 | le preux | 106 | heidelberg | 17 | françoise | 194 |
| viret | 24 | stoer | 106 | basel | 12 | marot | 146 |
| daneau | 22 | vignon | 95 | amsterdam | 7 | pseavmes | 138 |
| mornay | 22 | ournes | 83 | london | 6 | pseumes | 130 |
| estienne | 20 | durant | 58 | bern | 5 | beze | 130 |
| bullinger | 19 | estienne | 45 | frankfurt am | 5 | françois | 100 |
| aretius | 17 | vincent | 43 | main | | libri | 82 |
| goulart | 15 | le febvre | 42 | lausanne | 4 | catechisme | 79 |
| le jeune | 14 | berjon | 41 | antwerpen | 4 | prieres | 75 |
| cicero | 14 | saint-andré | 40 | zürich | 4 | testament | 72 |
| hotman | 14 | conrad | 34 | hanau | 4 | confession | 55 |
| sleidanus | 13 | wygand | 33 | roma | 4 | chrestienne | 54 |
| plutarchus | 11 | river | 33 | annecy | 3 | foy | 51 |
| farel | 10 | cartier | 32 | la rochelle | 3 | eglise | 49 |
| la noue | 10 | perrin | 30 | chambéry | 3 | chouët | 46 |
| pace | 10 | lertout | 28 | venezia | 3 | bible | 44 |
| favre | 9 | laymarie | 26 | köln | 3 | ecclesiastiques | 44 |
| bolsec | 9 | blanc | 25 | haarlem | 2 | latin | 41 |
| lassus | 8 | laon | 25 | edinburgh | 2 | roy | 40 |
| du bartas | 8 | bonnefoy | 25 | nîmes | 2 | france | 38 |
| melanchthon | 8 | du bosc | 24 | embrun | 2 | opera | 36 |
| lect | 8 | reboul | 22 | neuchâtel | 2 | liber | 35 |
| marcourt | 8 | gryphius | 20 | middelburg | 2 | livre | 35 |
| rhegius | 8 | barbier | 20 | montbéliard | 2 | ournes | 34 |
| porcius | 7 | pinereul | 19 | würzburg | 1 | commentarii | 34 |
| cato | 7 | chuppin | 18 | morges | 1 | juris | 33 |
| brès | 7 | vivian | 16 | norwich | 1 | discours | 33 |
| luther | 7 | courteau | 16 | milano | 1 | religion | 31 |
| ochino | 7 | guérout | 15 | bologna | 1 | exposition | 29 |
| balbani | 7 | forest | 14 | ferrara | 1 | christi | 28 |
| crepin | 6 | poullain | 14 | poitiers | 1 | calvin | 27 |
| du faur | 6 | belot | 13 | sedan | 1 | musique | 27 |
| vergerio | 6 | jaquy | 12 | oxford | 1 | ecclesiae | 26 |
| du jon | 6 | le royer | 12 | bois-le-duc | 1 | dieu | 26 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|----|----------------|---|---------------|----|
| cordier | 6 | bourgeois | 11 | avignon | 1 | histoire | 26 |
| sweelinck | 6 | gamonet | 11 | kraków | 1 | doctrine | 25 |
| du chesne | 6 | commelin | 10 | lübeck | 1 | traicté | 24 |
| ovidius | 5 | du bois | 10 | valence | 1 | civilis | 24 |
| la faye | 5 | michel | 10 | reims | 1 | vie | 23 |
| buchanan | 5 | davodeau | 9 | rouen | 1 | françoise | 23 |
| olevian | 5 | fordrin | 9 | mons | 1 | prières | 23 |
| alizet | 5 | pesnot | 9 | ingolstadt | 1 | jesus | 23 |
| causse | 4 | cruse | 8 | gent | 1 | responsio | 22 |
| l'espine | 4 | des bois | 7 | troyes | 1 | sermons | 22 |
| scaliger | 4 | gazaud | 7 | herborn | 1 | genevensis | 22 |
| vergilius | 4 | hamelin | 7 | montbéliard | 1 | christ | 22 |
| besson | 4 | des planches | 7 | douai | 1 | chansons | 21 |
| aphthonius | 4 | anastaise | 7 | leiden | 1 | instruction | 19 |
| aristoteles | 4 | wechel | 7 | pont-à-mousson | 1 | genff | 19 |
| desiré | 4 | harsy | 6 | | | epistre | 19 |
| rollock | 4 | berthet | 6 | | | ministres | 18 |
| fabri | 4 | du ron | 6 | | | ville | 18 |
| goudimel | 4 | blanchier | 6 | | | foi | 18 |
| léon x | 4 | apiarius | 6 | | | vita | 18 |
| servin | 4 | pomard | 5 | | | ministre | 18 |
| gentillet | 4 | aubry | 5 | | | epistola | 16 |
| tortorel | 4 | la roche | 5 | | | cité | 16 |
| bienvenu | 4 | cloquemin | 5 | | | mort | 16 |
| perrissin | 4 | marne | 5 | | | lyon | 16 |
| homerus | 4 | derbilly | 5 | | | christianæ | 16 |
| conrart | 4 | cercia | 5 | | | disputatio | 16 |
| garnier | 4 | mortières | 5 | | | omnia | 16 |
| fabricius | 4 | | | | | institutionum | 16 |
| malingre | 4 | | | | | | |
| clénard | 4 | | | | | | |
| aubéry | 4 | | | | | | |

Tableau 59 : 16^e et 17^e siècles / Général (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------|
| estienne 5 | saint-andré 6 | lyon 4 | discours 9 |
| mornay 4 | le preux 3 | basel 2 | françois 6 |
| calvin 2 | commelin 3 | paris 1 | france 4 |
| la primaudaye 2 | hus 2 | nîmes 1 | vie 4 |
| belloy 1 | pomard 1 | antwerpen 1 | livre 4 |
| pithou 1 | la rovière 1 | heidelberg 1 | manière 4 |
| arnauld 1 | harsy 1 | london 1 | françoise 3 |
| aulus 1 | cloquemin 1 | bologna 1 | latin 3 |
| henri iv 1 | chouet 1 | valence 1 | confession 3 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---|-------|---|-----------------|---|
| vergilius | 1 | martin | 1 | reims | 1 | dieu | 3 |
| aphthonius | 1 | estienne | 1 | | | guerra | 3 |
| gregorius | 1 | cercia | 1 | | | pseaumes | 3 |
| juvenalis | 1 | vignon | 1 | | | prières | 3 |
| plutarchus | 1 | cartier | 1 | | | foy | 3 |
| goulart | 1 | du bois | 1 | | | escrits | 2 |
| brès | 1 | perrin | 1 | | | vies | 2 |
| cecil | 1 | du puy | 1 | | | religion | 2 |
| aurelius | 1 | | | | | roy | 2 |
| venuti | 1 | | | | | franckreich | 2 |
| serres | 1 | | | | | restaurateurs | 2 |
| rabelais | 1 | | | | | breviarium | 2 |
| jambe-de-fer | 1 | | | | | chrestienne | 2 |
| argenterio | 1 | | | | | médicis | 2 |
| la noue | 1 | | | | | personnages | 2 |
| l'espine | 1 | | | | | maison | 2 |
| cause | 1 | | | | | articles | 2 |
| lycophron | 1 | | | | | savoye | 2 |
| marcourt | 1 | | | | | ecclésiastiques | 2 |
| bullinger | 1 | | | | | evangile | 2 |
| aubigné | 1 | | | | | déportemens | 2 |
| balbani | 1 | | | | | docteurs | 2 |
| chaumette | 1 | | | | | luther | 2 |
| buttet | 1 | | | | | histoire | 2 |
| lect | 1 | | | | | liber | 2 |
| hurault | 1 | | | | | melancthon | 2 |
| buchanan | 1 | | | | | sacremens | 2 |
| | | | | | | faber | 2 |
| | | | | | | royne | 2 |
| | | | | | | dittionario | 2 |
| | | | | | | diacres | 2 |
| | | | | | | mariage | 2 |
| | | | | | | huldrich | 2 |
| | | | | | | satyrarum | 2 |
| | | | | | | osvaldus | 2 |
| | | | | | | testament | 2 |
| | | | | | | besze | 2 |
| | | | | | | calvin | 2 |
| | | | | | | malades | 2 |
| | | | | | | soffoy | 2 |
| | | | | | | myconius | 2 |
| | | | | | | visitation | 2 |
| | | | | | | ministres | 2 |
| | | | | | | livres | 2 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------|---|
| | | | mère | 2 |
| | | | gazeta | 2 |
| | | | lettre | 2 |
| | | | grynee | 2 |
| | | | royaume | 2 |
| | | | mains | 2 |
| | | | célébrer | 2 |
| | | | capito | 2 |
| | | | bern | 2 |
| | | | ecolampade | 2 |
| | | | cavalier | 2 |
| | | | antijesuite | 2 |
| | | | prieres | 2 |

Tableau 60 : Tous les siècles / Bible

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| bèze 165 | vincent 107 | genève 464 | david 636 |
| marot 163 | chouet 71 | lausanne 124 | psaumes 454 |
| sweelinck 6 | ournes 56 | neuchâtel 62 | geneve 343 |
| conrart 5 | aurel 32 | le locle 27 | rime 210 |
| goudimel 4 | pellet 20 | avignon 24 | musique 193 |
| la bastide 3 | jaquier 17 | paris 24 | françoise 185 |
| du vair 3 | stoer 17 | valence 22 | françois 179 |
| aubigné 2 | crespin 16 | amsterdam 18 | pasteurs 166 |
| estienne 2 | girardet 15 | vevey 17 | cantiques 156 |
| albiac 2 | gerster 15 | alès 11 | eglise 146 |
| buchanan 2 | durant 15 | montbéliard 9 | pseaumes 142 |
| chenebié 2 | blanchard 14 | basel 9 | marot 142 |
| chouet 2 | garrigan 13 | nîmes 7 | pseavmes 138 |
| calvin 2 | girard 13 | bern 7 | beze 131 |
| | estienne 13 | lyon 6 | professeurs 128 |
| | martin 12 | moudon 5 | lausanne 123 |
| | michaud 12 | beaucaire 5 | genève 77 |
| | loertscher 12 | la chaux-de-fonds 4 | académie 74 |
| | bonnefoy 11 | strasbourg 4 | testament 74 |
| | chenebié 11 | bordeaux 3 | prieres 72 |
| | gamonet 10 | rotterdam 3 | vincent 67 |
| | reboul 10 | la neuveville 3 | prières 64 |
| | cartier 10 | castres 3 | academie 61 |
| | le febvre 10 | london 2 | neuchatel 55 |
| | perrin 10 | cambrai 2 | bible 48 |
| | heubach 9 | montauban 2 | français 48 |
| | pistorius 9 | heidelberg 2 | sacrés 47 |
| | fischer 9 | | chouët 46 |

| | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|---|-----------------|----|
| | peyri | 8 | rouen | 1 | catechisme | 43 |
| | zimmerli | 8 | venezia | 1 | église | 39 |
| | berjon | 8 | halle an der | 1 | ournes | 38 |
| | du bosc | 8 | saale | | paris | 36 |
| | wolfrath | 7 | zürich | 1 | chrétiens | 34 |
| | deckherr | 7 | hanau | 1 | locle | 27 |
| | barbier | 7 | la rochelle | 1 | aurel | 25 |
| | brandt- | | st. gallen | 1 | girardet | 24 |
| | girardet | 6 | den haag | 1 | ecclesiastiques | 23 |
| | rivery | 6 | biel | 1 | francoise | 23 |
| | hignou | 6 | chalon-sur- | 1 | avignon | 23 |
| | laon | 6 | saône | | valence | 20 |
| | jaquy | 6 | toulouse | 1 | solennités | 20 |
| | guers | 6 | villeret | 1 | pellet | 18 |
| | guérout | 6 | torino | 1 | vevey | 17 |
| | boulogne | 5 | meaux | 1 | jaquier | 17 |
| | pinereul | 5 | new york | 1 | confession | 17 |
| | borel-borel | 5 | firenze | 1 | foi | 16 |
| | risler | 5 | poitiers | 1 | gerster | 16 |
| | courteau | 5 | le havre | 1 | chante | 16 |
| | wetstein | 5 | le vigan | 1 | chant | 15 |
| | petitpierre | 5 | metz | 1 | mvsique | 15 |
| | jacobi | 5 | orléans | 1 | réformée | 15 |
| | poullain | 5 | | | martin | 15 |
| | prince | 4 | | | blanchard | 14 |
| | chuppin | 4 | | | consistoire | 14 |
| | courvoisier | 4 | | | borel | 14 |
| | la roche | 4 | | | solemnités | 14 |
| | barrillot | 4 | | | amsterdam | 12 |
| | saint-andré | 4 | | | protestante | 11 |
| | la planche | 4 | | | psaume | 11 |
| | luquiens | 4 | | | sacrez | 11 |
| | fabri | 4 | | | berne | 11 |
| | smith | 4 | | | garrigan | 11 |
| | briquet | 4 | | | | |
| | lesquereux | 4 | | | | |

Tableau 61 : Tous les siècles / Bible (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------|------------|--------------------|----------------|
| aubigné 1 | | | réformée 1 |
| | | | consistoires 1 |
| | | | hommage 1 |
| | | | l'empereur 1 |
| | | | pottier 1 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------|---|
| | | | primitive | 1 |
| | | | david | 1 |
| | | | piano | 1 |
| | | | chants | 1 |
| | | | dovcevs | 1 |
| | | | traite | 1 |
| | | | affliction | 1 |
| | | | sacrés | 1 |
| | | | accompagnement | 1 |
| | | | orgue | 1 |
| | | | psaumes | 1 |
| | | | mélodie | 1 |
| | | | musicien | 1 |
| | | | roi | 1 |
| | | | auteur | 1 |
| | | | vénérables | 1 |
| | | | église | 1 |
| | | | france | 1 |

Tableau 62 : Tous les siècles / Bible + Exégèse

| Auteurs | | Imprimeurs | | Lieux d'impression | | Titres | |
|------------|-----|-------------|-----|--------------------|-----|-------------|-----|
| bèze | 165 | vincent | 109 | genève | 540 | david | 636 |
| marot | 163 | chouet | 71 | lausanne | 124 | psaumes | 454 |
| calvin | 25 | ournes | 56 | neuchâtel | 62 | geneve | 343 |
| aretius | 11 | aurel | 32 | le locle | 27 | rime | 210 |
| sweelinck | 6 | girard | 27 | avignon | 24 | musique | 193 |
| conrart | 5 | crepin | 22 | paris | 24 | françoise | 185 |
| olevian | 5 | pellet | 20 | valence | 22 | françois | 179 |
| luther | 4 | le preux | 20 | amsterdam | 18 | pasteurs | 166 |
| du jon | 4 | jaquier | 17 | vevey | 17 | cantiques | 156 |
| rollock | 4 | stoer | 17 | alès | 11 | eglise | 146 |
| goudimel | 4 | estienne | 16 | montbéliard | 9 | pseumes | 142 |
| marlorat | 3 | girardet | 15 | basel | 9 | marot | 142 |
| la bastide | 3 | gerster | 15 | nîmes | 7 | pseavmes | 138 |
| du vair | 3 | durant | 15 | bern | 7 | beze | 131 |
| aubigné | 2 | blanchard | 14 | lyon | 7 | professeurs | 128 |
| estienne | 2 | garrigan | 13 | moudon | 5 | lausanne | 123 |
| albiac | 2 | vignon | 13 | beaucaire | 5 | genève | 77 |
| bucer | 2 | martin | 12 | la chaux-de-fonds | 4 | académie | 74 |
| buchanan | 2 | michaud | 12 | strasbourg | 4 | testament | 74 |
| mercier | 2 | saint-andré | 12 | bordeaux | 3 | prieres | 72 |
| bullinger | 2 | loertscher | 12 | rotterdam | 3 | vincent | 67 |
| chenebié | 2 | bonnefoy | 11 | la neuveville | 3 | prières | 64 |
| chouet | 2 | chenebié | 11 | | | academie | 61 |

| | | | | | |
|-------------|----|--------------|---|-----------------|----|
| gamonet | 10 | castres | 3 | neuchatel | 55 |
| reboul | 10 | heidelberg | 3 | bible | 48 |
| cartier | 10 | london | 2 | français | 48 |
| barbier | 10 | cambrai | 2 | sacrés | 47 |
| le febvre | 10 | montauban | 2 | chouët | 46 |
| perrin | 10 | venezia | 2 | catechisme | 43 |
| heubach | 9 | rouen | 1 | église | 39 |
| pistorius | 9 | halle an der | 1 | ournes | 38 |
| fischer | 9 | saale | | paris | 36 |
| peyri | 8 | zürich | 1 | chrétiens | 34 |
| zimmerli | 8 | hanau | 1 | locle | 27 |
| berjon | 8 | la rochelle | 1 | aurel | 25 |
| du bosc | 8 | st. gallen | 1 | girardet | 24 |
| wolfrath | 7 | den haag | 1 | ecclesiastiques | 23 |
| deckherr | 7 | biel | 1 | francoise | 23 |
| brandt- | | chalon-sur- | 1 | avignon | 23 |
| girardet | 6 | saône | | valence | 20 |
| rivery | 6 | toulouse | 1 | solennités | 20 |
| hignou | 6 | villeret | 1 | pellet | 18 |
| laon | 6 | torino | 1 | vevey | 17 |
| jaquy | 6 | meaux | 1 | jaquier | 17 |
| guers | 6 | new york | 1 | confession | 17 |
| guérout | 6 | firenze | 1 | foi | 16 |
| boulogne | 5 | poitiers | 1 | gerster | 16 |
| pinereul | 5 | le havre | 1 | chante | 16 |
| borel-borel | 5 | le vigan | 1 | chant | 15 |
| risler | 5 | metz | 1 | mvsique | 15 |
| courteau | 5 | morges | 1 | réformée | 15 |
| wetstein | 5 | orléans | 1 | martin | 15 |
| badius | 5 | | | blanchard | 14 |
| petitpierre | 5 | | | consistoire | 14 |
| jacobi | 5 | | | borel | 14 |
| poullain | 5 | | | solemnités | 14 |

Tableau 63 : Tous les siècles / Bible + Exégèse (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------|------------|--------------------|----------------|
| aubigné 1 | | | réformée 1 |
| | | | consistoires 1 |
| | | | hommage 1 |
| | | | empereur 1 |
| | | | pottier 1 |
| | | | primitive 1 |
| | | | david 1 |
| | | | piano 1 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------|---|
| | | | chants | 1 |
| | | | dovcevr | 1 |
| | | | traite | 1 |
| | | | affliction | 1 |
| | | | sacrés | 1 |
| | | | accompagnement | 1 |
| | | | orgue | 1 |
| | | | psaumes | 1 |
| | | | mélodie | 1 |
| | | | musicien | 1 |
| | | | roi | 1 |
| | | | auteur | 1 |
| | | | vénérables | 1 |
| | | | église | 1 |
| | | | france | 1 |
| | | | madame | 1 |

Tableau 64 : Tous les siècles / Droit + Histoire + Politique

| Auteurs | | Imprimeurs | | Lieux d'impression | | Titres | |
|-----------|----|-------------|----|--------------------|-----|------------|----|
| sleidanus | 13 | vignon | 30 | genève | 303 | geneve | 50 |
| hotman | 12 | crepin | 28 | lyon | 42 | libri | 33 |
| bolsec | 9 | stoer | 25 | paris | 14 | juris | 31 |
| favre | 9 | le fevre | 22 | basel | 7 | roy | 29 |
| bèze | 8 | le preux | 17 | london | 6 | france | 27 |
| la noue | 8 | wygand | 13 | bern | 5 | ecclesiae | 24 |
| pace | 7 | chouet | 10 | zürich | 4 | histoire | 23 |
| lect | 6 | cartier | 9 | frankfurt am main | 4 | discours | 23 |
| crepin | 6 | girard | 9 | chambéry | 3 | civilis | 21 |
| goulart | 5 | durant | 7 | lausanne | 3 | genevensis | 20 |
| perrissin | 4 | laymarie | 7 | annecy | 3 | genff | 19 |
| mornay | 4 | perrin | 6 | köln | 3 | calvin | 18 |
| tortorel | 4 | forest | 6 | heidelberg | 2 | ministre | 18 |
| gentillet | 4 | ournes | 6 | nîmes | 2 | eglise | 17 |
| desiré | 4 | blanc | 6 | edinburgh | 2 | lied | 15 |
| balbani | 4 | berjon | 6 | roma | 2 | lyon | 15 |
| barnaud | 3 | apiarius | 6 | haarlem | 2 | religion | 15 |
| estienne | 3 | saint-andré | 5 | middelburg | 2 | cité | 14 |
| vergerio | 3 | castellin | 4 | lûbeck | 1 | savoye | 14 |
| bienvenu | 3 | estienne | 4 | norwich | 1 | vie | 14 |
| schorr | 3 | pesnot | 4 | bois-le-duc | 1 | seigneurs | 13 |
| du faur | 3 | laon | 4 | douai | 1 | ministres | 13 |
| morus | 3 | rivery | 4 | herborn | 1 | françois | 12 |
| coton | 2 | vincent | 3 | kraków | 1 | foy | 12 |
| azo | 2 | wechel | 3 | | | christi | 12 |

| | | | |
|---------------|--------------|------------------|------------------|
| taillepied 2 | du bois 3 | troyes 1 | institutionum 12 |
| delrio 2 | des bois 3 | amsterdam 1 | mort 12 |
| serres 2 | pinereul 3 | pont-à-mousson 1 | dieu 11 |
| du haillan 2 | vivian 3 | avignon 1 | studio 11 |
| théodose 2 | cruse 3 | milano 1 | vita 11 |
| hurault 2 | courteau 3 | antwerpen 1 | confession 11 |
| hedemann 2 | soter 3 | oxford 1 | geneva 11 |
| godefroy 2 | juge 3 | ingolstadt 1 | bezae 11 |
| bertachini 2 | lertout 3 | reims 1 | epistola 9 |
| carion 2 | leyat 2 | hanau 1 | genève 9 |
| hainaut 2 | chauvin 2 | embrun 1 | sacremens 9 |
| bodin 2 | lekpreuik 2 | mons 1 | doctrine 9 |
| girard 2 | rooman 2 | ferrara 1 | livres 9 |
| magistry 2 | badius 2 | | malades 9 |
| melanchthon 2 | du bosc 2 | | berne 8 |
| mayerne 2 | wolf 2 | | conjecturarum 8 |
| eber 2 | ratoire 2 | | calvini 8 |
| | arnaud 2 | | dialogue 8 |
| | lozet 2 | | politiques 8 |
| | reboul 2 | | mariage 8 |
| | froschauer 2 | | catechisme 8 |
| | belot 2 | | militaires 8 |
| | barbier 2 | | |
| | gabiano 2 | | |
| | berthet 2 | | |
| | saugrain 2 | | |
| | chaudière 2 | | |
| | alectorius 2 | | |

Tableau 65 : Tous les siècles / Droit + Histoire + Politique (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|------------|------------|--------------------|-------------|
| estienne 3 | martin 1 | lyon 1 | discours 8 |
| hurault 1 | chouet 1 | nîmes 1 | manière 4 |
| henri iv 1 | vignon 1 | london 1 | françois 4 |
| belloy 1 | le preux 1 | reims 1 | france 4 |
| cecil 1 | ournes 1 | | guerra 3 |
| buttet 1 | | | vie 3 |
| serres 1 | | | médicis 2 |
| lect 1 | | | soffoy 2 |
| balbani 1 | | | escrits 2 |
| arnauld 1 | | | testament 2 |
| goulart 1 | | | besze 2 |
| pithou 1 | | | royaume 2 |
| la noue 1 | | | calvin 2 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|
| | | | osvaldus | 2 |
| | | | livres | 2 |
| | | | prières | 2 |
| | | | faber | 2 |
| | | | visitation | 2 |
| | | | cavalier | 2 |
| | | | bern | 2 |
| | | | franckreich | 2 |
| | | | restaurateurs | 2 |
| | | | antijesuite | 2 |
| | | | personnages | 2 |
| | | | ecclésiastiques | 2 |
| | | | evangile | 2 |
| | | | mains | 2 |
| | | | ecolampade | 2 |
| | | | capito | 2 |
| | | | vies | 2 |
| | | | grynee | 2 |
| | | | déportemens | 2 |
| | | | royne | 2 |
| | | | myconius | 2 |
| | | | diacres | 2 |
| | | | latin | 2 |
| | | | roy | 2 |
| | | | ministres | 2 |
| | | | sacremens | 2 |
| | | | huldrich | 2 |
| | | | histoire | 2 |
| | | | gazeta | 2 |
| | | | imposer | 2 |
| | | | savoye | 2 |
| | | | melancthon | 2 |
| | | | mariage | 2 |
| | | | mère | 2 |
| | | | luther | 2 |
| | | | malades | 2 |

Tableau 66 : Tous les siècles / Histoire

| Auteurs | | Imprimeurs | | Lieux d'impression | | Titres | |
|-----------|----|------------|----|--------------------|-----|------------|----|
| sleidanus | 13 | crepin | 26 | genève | 148 | geneve | 49 |
| bolsec | 9 | vignon | 12 | paris | 14 | ecclesiae | 24 |
| crepin | 6 | le preux | 11 | lyon | 13 | histoire | 23 |
| bèze | 6 | girard | 9 | bern | 5 | genevensis | 20 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---|----------------------|---|--------------|----|
| lect | 6 | wygand | 7 | london | 5 | genff | 19 |
| goulart | 5 | stoer | 7 | zürich | 4 | calvin | 18 |
| perrissin | 4 | durant | 6 | chambéry | 3 | roy | 18 |
| balbani | 4 | apiarius | 6 | annecy | 3 | ministre | 18 |
| tortorel | 4 | castellin | 4 | köln | 3 | eglise | 17 |
| desiré | 4 | laon | 4 | roma | 2 | france | 15 |
| bienvenu | 3 | ournes | 4 | haarlem | 2 | lied | 15 |
| schorr | 3 | perrin | 4 | basel | 2 | ville | 15 |
| vergerio | 3 | saint-andré | 3 | edinburgh | 2 | lyon | 14 |
| morus | 3 | soter | 3 | heidelberg | 2 | religion | 14 |
| taillepied | 2 | berjon | 3 | frankfurt am main | 2 | seigneurs | 13 |
| melanchthon | 2 | du bois | 3 | middelburg | 2 | cit   | 13 |
| mornay | 2 | rivery | 3 | avignon | 1 | savoie | 13 |
| serres | 2 | rooman | 2 | hanau | 1 | ministres | 13 |
| girard | 2 | pinereul | 2 | herborn | 1 | foy | 12 |
| carion | 2 | wolf | 2 | oxford | 1 | christi | 12 |
| hainaut | 2 | lekpreuik | 2 | douai | 1 | mort | 12 |
| eber | 2 | estienne | 2 | krak  w | 1 | geneva | 11 |
| du haillan | 2 | chaud  re | 2 | ferrara | 1 | confession | 11 |
| coton | 2 | leyat | 2 | norwich | 1 | bezae | 11 |
| magistry | 2 | lozet | 2 | amsterdam | 1 | dieu | 10 |
| scrimger | 1 | reboul | 2 | milano | 1 | gen  ve | 9 |
| chevri  res | 1 | du bosc | 2 | l  beck | 1 | doctrine | 9 |
| estienne | 1 | alectorius | 2 | lausanne | 1 | malades | 9 |
| ancillon | 1 | barbier | 2 | bois-le-duc | 1 | sacremens | 9 |
| minutoli | 1 | saugrain | 2 | antwerpen | 1 | epistola | 9 |
| le masson | 1 | froschauer | 2 | ingolstadt | 1 | calvini | 8 |
| truchet | 1 | juge | 2 | n  mes | 1 | mariage | 8 |
| cassius | 1 | cartier | 2 | troyes | 1 | catechisme | 8 |
| spon | 1 | chauvin | 2 | | | fran  ois | 8 |
| luther | 1 | badius | 2 | | | religionis | 7 |
| buttet | 1 | wechel | 2 | | | historia | 7 |
| guicciardini | 1 | chouet | 2 | | | jesu | 7 |
| la grange | 1 | courteau | 2 | | | chrestient   | 7 |
| lancelot | 1 | berthet | 2 | | | bolsec | 7 |
| la popelini  re | 1 | | | | | berne | 7 |
| casas | 1 | | | | | bern | 7 |
| porsius | 1 | | | | | enfans | 7 |
| nevelet | 1 | | | | | hertzog | 7 |
| thucydides | 1 | | | | | enfant | 7 |
| taegio | 1 | | | | | visitation | 7 |
| sarazin | 1 | | | | | david | 6 |
| soliman | 1 | | | | | jesus | 6 |
| chappuys | 1 | | | | | livre | 6 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|-----------------|---|
| flacius | 1 | | | chrestienne | 6 |
| pasquin | 1 | | | ministri | 6 |
| bourgoing | 1 | | | catechismus | 6 |
| le jeune | 1 | | | martyrs | 6 |
| calvin | 1 | | | hertzogen | 6 |
| gacy | 1 | | | prayers | 6 |
| sadoletto | 1 | | | livres | 6 |
| enoc | 1 | | | genevensium | 6 |
| spanheim | 1 | | | zurich | 6 |
| guido | 1 | | | ecclésiastiques | 6 |
| appianus | 1 | | | wyss | 6 |
| passevent | 1 | | | | |

Tableau 67 : Tous les siècles / Histoire (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|------------|------------|--------------------|-----------------|
| serres 1 | ournes 1 | | manière 4 |
| goulart 1 | | | françois 3 |
| lect 1 | | | guerra 3 |
| estienne 1 | | | luther 2 |
| balbani 1 | | | livres 2 |
| buttet 1 | | | restaurateurs 2 |
| | | | latin 2 |
| | | | evangile 2 |
| | | | martin 2 |
| | | | ecolampade 2 |
| | | | faber 2 |
| | | | gazeta 2 |
| | | | grynee 2 |
| | | | huldrich 2 |
| | | | osvaldus 2 |
| | | | savoye 2 |
| | | | personnages 2 |
| | | | cavalier 2 |
| | | | histoire 2 |
| | | | mains 2 |
| | | | soffoy 2 |
| | | | confirmer 2 |
| | | | bern 2 |
| | | | malades 2 |
| | | | antijesuite 2 |
| | | | mariage 2 |
| | | | sacremens 2 |
| | | | administrer 2 |
| | | | célébrer 2 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|
| | | | visitation | 2 |
| | | | franckreich | 2 |
| | | | diacres | 2 |
| | | | ecclésiastiques | 2 |
| | | | imposer | 2 |
| | | | discours | 2 |
| | | | ministres | 2 |
| | | | escrits | 2 |
| | | | testament | 2 |
| | | | besze | 2 |
| | | | calvin | 2 |
| | | | capito | 2 |
| | | | vies | 2 |
| | | | prières | 2 |
| | | | myconius | 2 |
| | | | melancthon | 2 |

Tableau 68 : Tous les siècles / Histoire + Religion

| Auteurs | | Imprimeurs | | Lieux d'impression | | Titres | |
|-------------|-----|-------------|-----|--------------------|------|-------------|-----|
| bèze | 202 | girard | 120 | genève | 1251 | david | 650 |
| marot | 164 | vincent | 112 | lausanne | 125 | psaumes | 454 |
| calvin | 133 | crepin | 99 | neuchâtel | 63 | geneve | 396 |
| chandieu | 27 | chouet | 92 | lyon | 40 | rime | 215 |
| viret | 24 | le preux | 81 | paris | 39 | françois | 203 |
| daneau | 22 | ournes | 72 | le locle | 27 | musique | 202 |
| mornay | 20 | vignon | 66 | avignon | 25 | françoise | 189 |
| bullinger | 19 | durant | 41 | valence | 22 | eglise | 177 |
| aretius | 16 | stoer | 41 | amsterdam | 19 | pasteurs | 166 |
| le jeune | 14 | aurel | 32 | vevey | 17 | cantiques | 161 |
| sleidanus | 13 | rivery | 29 | basel | 13 | pseaumes | 157 |
| goulart | 13 | badius | 27 | bern | 12 | marot | 147 |
| farel | 10 | saint-andré | 26 | alès | 11 | pseavmes | 138 |
| bolsec | 9 | estienne | 24 | montbéliard | 10 | beze | 131 |
| du bartas | 8 | perrin | 24 | heidelberg | 9 | professeurs | 128 |
| marcourt | 8 | du bosc | 23 | nîmes | 8 | lausanne | 125 |
| rhegius | 8 | bonnefoy | 22 | london | 7 | prieres | 99 |
| lassus | 8 | reboul | 22 | moudon | 5 | genève | 86 |
| melanchthon | 8 | laon | 21 | beaucaire | 5 | catechisme | 80 |
| ochino | 7 | barbier | 20 | zürich | 5 | testament | 76 |
| brès | 7 | berjon | 20 | la chaux-de-fonds | 4 | l'académie | 74 |
| luther | 7 | pellet | 20 | strasbourg | 4 | prières | 72 |
| balbani | 7 | wygand | 19 | rotterdam | 3 | vincent | 68 |
| vergerio | 6 | cartier | 19 | castres | 3 | academie | 61 |
| sweelinck | 6 | girardet | 18 | | | confession | 57 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|----|----------------------|---|-----------------|----|
| crepin | 6 | jaquier | 17 | chambéry | 3 | neuchatel | 55 |
| lect | 6 | pinereul | 17 | venezia | 3 | chrestienne | 52 |
| olevian | 5 | gerster | 15 | la rochelle | 3 | français | 50 |
| buchanan | 5 | martin | 15 | bordeaux | 3 | foy | 50 |
| du jon | 5 | courteau | 15 | köln | 3 | bible | 48 |
| alizeret | 5 | guérout | 14 | la neuveville | 3 | sacrés | 47 |
| la faye | 5 | poullain | 14 | annecy | 3 | chouët | 46 |
| cause | 4 | blanchard | 14 | cambrai | 2 | ecclesiastiques | 43 |
| desiré | 4 | garrigan | 13 | roma | 2 | église | 40 |
| perrissin | 4 | le fevre | 13 | antwerpen | 2 | ournes | 38 |
| léon x | 4 | chuppin | 12 | hanau | 2 | paris | 37 |
| l'espine | 4 | du bois | 12 | haarlem | 2 | livre | 34 |
| tortorel | 4 | michaud | 12 | montauban | 2 | chrétiens | 34 |
| servin | 4 | le royer | 12 | edinburgh | 2 | roy | 31 |
| bienvenu | 4 | lörtscher | 12 | frankfurt am main | 2 | dieu | 30 |
| rollock | 4 | chenebié | 11 | middelburg | 2 | religion | 30 |
| goudimel | 4 | gamonet | 11 | | | exposition | 29 |
| vermigli | 3 | bourgeois | 10 | | | christi | 28 |
| morus | 3 | michel | 10 | | | france | 27 |
| merlin | 3 | jaquy | 10 | | | loclé | 27 |
| serres | 3 | fischer | 9 | | | calvin | 27 |
| chassanion | 3 | pistorius | 9 | | | ecclesiae | 26 |
| du vair | 3 | heubach | 9 | | | aurel | 25 |
| pérez | 3 | fordrin | 8 | | | latin | 25 |
| schorr | 3 | peyri | 8 | | | histoire | 25 |
| guilletat | 3 | blanc | 8 | | | doctrine | 24 |
| la bastide | 3 | zimmerli | 8 | | | girardet | 24 |
| marlorat | 3 | hamelin | 7 | | | ville | 24 |
| knox | 3 | wolfrath | 7 | | | cité | 24 |
| estienne | 3 | deckherr | 7 | | | avignon | 23 |
| malingre | 3 | brandt- girardet | 6 | | | christ | 23 |
| toussain | 3 | guers | 6 | | | francoise | 23 |
| | | berthet | 6 | | | sermons | 22 |
| | | hignou | 6 | | | libri | 22 |
| | | belot | 6 | | | genevensis | 22 |
| | | commelin | 6 | | | jesus | 22 |
| | | apiarius | 6 | | | martin | 21 |
| | | du ron | 6 | | | vie | 21 |
| | | blanchier | 6 | | | commentarii | 21 |
| | | vivian | 6 | | | chansons | 21 |
| | | petitpierre | 5 | | | responsio | 20 |
| | | borel-borel | 5 | | | traicté | 20 |
| | | la roche | 5 | | | solennités | 20 |
| | | | | | | ministre | 20 |

| | | | |
|-----------|---|---------|----|
| wetstein | 5 | valence | 20 |
| anastaise | 5 | foi | 20 |
| laymarie | 5 | genff | 19 |
| davodeau | 5 | berne | 19 |
| risler | 5 | | |
| boulogne | 5 | | |
| cruse | 5 | | |

Tableau 69 : Tous les siècles / Histoire + Religion (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|----------------|------------|--------------------|-------------------|
| mornay 3 | tournes 1 | lyon 1 | manière 4 |
| calvin 2 | | nîmes 1 | foy 3 |
| estienne 1 | | | livre 3 |
| l'espine 1 | | | dieu 3 |
| goulart 1 | | | prières 3 |
| buchanan 1 | | | guerra 3 |
| henri iv 1 | | | françois 3 |
| serres 1 | | | discours 3 |
| brès 1 | | | pseaumes 3 |
| bullinger 1 | | | confession 3 |
| causse 1 | | | gazeta 2 |
| jambe-de-fer 1 | | | evangile 2 |
| marcourt 1 | | | myconius 2 |
| | | | antijesuite 2 |
| | | | melancthon 2 |
| | | | vies 2 |
| | | | cavalier 2 |
| | | | besze 2 |
| | | | mariage 2 |
| | | | visitation 2 |
| | | | franckreich 2 |
| | | | savoye 2 |
| | | | mains 2 |
| | | | escrits 2 |
| | | | testament 2 |
| | | | calvin 2 |
| | | | ecclésiastiques 2 |
| | | | soffoy 2 |
| | | | restaurateurs 2 |
| | | | osvaldus 2 |
| | | | chrestienne 2 |
| | | | religion 2 |
| | | | luther 2 |
| | | | bern 2 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------|---|
| | | | vie | 2 |
| | | | grynee | 2 |
| | | | capito | 2 |
| | | | malades | 2 |
| | | | docteurs | 2 |
| | | | prieres | 2 |
| | | | livres | 2 |
| | | | imposer | 2 |
| | | | david | 2 |
| | | | diacres | 2 |
| | | | sacremens | 2 |
| | | | huldrich | 2 |
| | | | france | 2 |
| | | | faber | 2 |
| | | | ecolampade | 2 |
| | | | histoire | 2 |
| | | | ministres | 2 |
| | | | latin | 2 |
| | | | personnages | 2 |

Tableau 70 : Tous les siècles / Général

| Auteurs | | Imprimeurs | | Lieux d'impression | | Titres | |
|------------|-----|-------------|-----|--------------------|------|-------------|-----|
| bèze | 210 | girard | 126 | genève | 1748 | david | 650 |
| marot | 164 | crepin | 126 | lyon | 140 | psaumes | 454 |
| calvin | 133 | vincent | 120 | lausanne | 128 | geneve | 398 |
| chandieu | 27 | chouet | 110 | neuchâtel | 63 | rime | 216 |
| viret | 24 | le preux | 106 | paris | 41 | musique | 203 |
| mornay | 22 | stoer | 106 | le locle | 27 | eglise | 183 |
| daneau | 22 | vignon | 95 | avignon | 24 | pasteurs | 166 |
| estienne | 20 | ournes | 87 | valence | 23 | cantiques | 161 |
| bullinger | 19 | durant | 61 | basel | 21 | pseaumes | 157 |
| aretius | 17 | estienne | 45 | amsterdam | 19 | marot | 147 |
| le jeune | 16 | le fevre | 42 | heidelberg | 17 | pseavmes | 138 |
| goulart | 15 | berjon | 41 | vevey | 17 | beze | 131 |
| cicero | 14 | saint-andré | 39 | bern | 12 | professeurs | 128 |
| hotman | 14 | badius | 34 | alès | 11 | lausanne | 126 |
| sleidanus | 13 | wygand | 33 | montbéliard | 11 | prieres | 99 |
| plutarchus | 11 | aurel | 32 | nîmes | 9 | libri | 82 |
| pace | 10 | cartier | 32 | london | 8 | catechisme | 80 |
| la noue | 10 | perrin | 31 | zürich | 5 | testament | 76 |
| farel | 10 | rivery | 31 | beaucaire | 5 | vincent | 68 |
| favre | 9 | lertout | 28 | moudon | 5 | academie | 64 |
| bolsec | 9 | laymarie | 26 | hanau | 4 | confession | 57 |
| marcourt | 8 | blanc | 25 | strasbourg | 4 | neuchatel | 55 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|----|-------------------|---|-----------------|----|
| lect | 8 | bonnefoy | 25 | antwerpen | 4 | chrestienne | 54 |
| lassus | 8 | laon | 25 | la chaux-de-fonds | 4 | foy | 51 |
| du bartas | 8 | du bosc | 24 | frankfurt am main | 5 | bible | 48 |
| rhégus | 8 | reboul | 22 | roma | | ecclesiastiques | 44 |
| melanchthon | 8 | barbier | 20 | la rochelle | 3 | france | 40 |
| brès | 7 | pellet | 20 | köln | 3 | ournes | 38 |
| luther | 7 | gryphius | 20 | la neuveville | 3 | paris | 37 |
| cato | 7 | pinereul | 19 | bordeaux | 3 | livre | 37 |
| ochino | 7 | chuppin | 18 | annecy | 3 | opera | 36 |
| balbani | 7 | girardet | 18 | castres | 3 | liber | 35 |
| du faur | 6 | jaquier | 17 | venezia | 3 | discours | 33 |
| cordier | 6 | martin | 16 | rotterdam | 3 | histoire | 32 |
| crespin | 6 | vivian | 16 | chambéry | 3 | religion | 31 |
| sweelinck | 6 | courteau | 16 | haarlem | 2 | dieu | 31 |
| du jon | 6 | gerster | 15 | embrun | 2 | exposition | 29 |
| du chesne | 6 | guérout | 15 | cambrai | 2 | christi | 28 |
| vergerio | 6 | poullain | 14 | montauban | 2 | locle | 27 |
| la faye | 5 | forest | 14 | edinburgh | 2 | calvin | 27 |
| conrart | 5 | blanchard | 14 | middelburg | 2 | ecclesiae | 26 |
| buchanan | 5 | belot | 13 | | | doctrine | 25 |
| olevian | 5 | garrigan | 13 | | | aurel | 25 |
| alizer | 5 | jaquy | 12 | | | girardet | 24 |
| ovidius | 5 | le royer | 12 | | | christ | 24 |
| garnier | 4 | michaud | 12 | | | jesus | 23 |
| malinger | 4 | du bois | 11 | | | francoise | 23 |
| homerus | 4 | chenebié | 11 | | | avignon | 23 |
| aubéry | 4 | gamonet | 11 | | | sermons | 22 |
| rollock | 4 | bourgeois | 11 | | | martin | 22 |
| gentillet | 4 | commelin | 10 | | | genevensis | 22 |
| besson | 4 | michel | 10 | | | epistre | 21 |
| aphthonius | 4 | lörtscher | 10 | | | chansons | 21 |
| servin | 4 | pesnot | 9 | | | valence | 20 |
| aristoteles | 4 | heubach | 9 | | | ministre | 20 |
| vergilius | 4 | davodeau | 9 | | | berne | 20 |
| scaliger | 4 | fischer | 9 | | | lyon | 19 |
| fabri | 4 | pistorius | 9 | | | genff | 19 |
| fabricius | 4 | fordrin | 9 | | | pellet | 18 |
| desiré | 4 | peyri | 8 | | | mort | 18 |
| léon x | 4 | cruse | 8 | | | ministres | 18 |
| l'espine | 4 | zimmerli | 8 | | | chant | 18 |
| clénard | 4 | wechel | 7 | | | vevey | 17 |
| bienvenu | 4 | deckherr | 7 | | | jaquier | 17 |
| tortorel | 4 | des planches | 7 | | | meditations | 16 |
| perrissin | 4 | gazaud | 7 | | | institutionum | 16 |

| | | | | | |
|----------|---|-----------------|---|--------------|----|
| causse | 4 | wolfrath | 7 | gerster | 16 |
| goudimel | 4 | des bois | 7 | epistola | 16 |
| | | hamelin | 7 | disputatio | 16 |
| | | anastaise | 7 | chante | 16 |
| | | brandt-girardet | 6 | studio | 15 |
| | | berthet | 6 | mvsique | 15 |
| | | guers | 6 | livres | 15 |
| | | harsy | 6 | lied | 15 |
| | | du ron | 6 | commentarius | 15 |
| | | hignou | 6 | chrestient | 15 |
| | | blanchier | 6 | catechismus | 15 |

Tableau 71 : Tous les siècles / Général (« Genève » inconnu)

| Auteurs | Imprimeurs | Lieux d'impression | Titres |
|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|
| estienne 5 | saint-andré 6 | lyon 4 | discours 9 |
| mornay 4 | le preux 3 | basel 2 | françois 6 |
| calvin 2 | commelin 3 | paris 1 | france 5 |
| la primaudaye 2 | hus 2 | nîmes 1 | vie 4 |
| belloy 1 | pomard 1 | antwerpen 1 | livre 4 |
| pithou 1 | la rovière 1 | heidelberg 1 | manière 4 |
| arnauld 1 | harsy 1 | london 1 | françoise 3 |
| aulus 1 | cloquemin 1 | bologna 1 | latin 3 |
| henri iv 1 | chouet 1 | valence 1 | confession 3 |
| vergilius 1 | martin 1 | reims 1 | dieu 3 |
| aphthonius 1 | estienne 1 | | guerra 3 |
| gregorius 1 | cercia 1 | | pseaumes 3 |
| juvenalis 1 | vignon 1 | | prières 3 |
| plutarchus 1 | cartier 1 | | foy 3 |
| goulart 1 | du bois 1 | | escrits 2 |
| brès 1 | perrin 1 | | vies 2 |
| cecil 1 | du puys 1 | | religion 2 |
| aurelius 1 | | | roy 2 |
| venuti 1 | | | franckreich 2 |
| serres 1 | | | restaurateurs 2 |
| rabelais 1 | | | breviarium 2 |
| jambe-de-fer 1 | | | chrestienne 2 |
| argenterio 1 | | | médicis 2 |
| la noue 1 | | | personnages 2 |
| l'espine 1 | | | maison 2 |
| causse 1 | | | articles 2 |
| lycophon 1 | | | savoye 2 |
| marcourt 1 | | | ecclésiastiques 2 |
| bullinger 1 | | | evangile 2 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------|---|
| aubigné | 1 | | | déportemens | 2 |
| balbani | 1 | | | docteurs | 2 |
| chaumette | 1 | | | luther | 2 |
| buttet | 1 | | | histoire | 2 |
| lect | 1 | | | liber | 2 |
| hurault | 1 | | | melancthon | 2 |
| buchanan | 1 | | | sacremens | 2 |
| | | | | faber | 2 |
| | | | | royne | 2 |
| | | | | dittionario | 2 |
| | | | | diacres | 2 |
| | | | | mariage | 2 |
| | | | | huldrich | 2 |
| | | | | satyrarum | 2 |
| | | | | osvaldus | 2 |
| | | | | testament | 2 |
| | | | | besze | 2 |
| | | | | calvin | 2 |
| | | | | malades | 2 |
| | | | | soffoy | 2 |
| | | | | david | 2 |
| | | | | myconius | 2 |
| | | | | visitation | 2 |
| | | | | ministres | 2 |
| | | | | livres | 2 |
| | | | | mère | 2 |
| | | | | gazeta | 2 |
| | | | | lettre | 2 |
| | | | | grynee | 2 |
| | | | | royaume | 2 |
| | | | | mains | 2 |
| | | | | célébrer | 2 |
| | | | | capito | 2 |
| | | | | bern | 2 |
| | | | | ecolampade | 2 |
| | | | | cavalier | 2 |
| | | | | antijesuite | 2 |
| | | | | prieres | 2 |

Annexe 5 : Cahier des charges pour l'acquisition d'un logiciel de veille

Contexte et définition du problème

L'une des missions du Département des imprimés anciens de la Bibliothèque de Genève (BGE) est de faire des acquisitions rétrospectives de *Genevensia* anciens. Elle s'accomplit par le dépouillement de catalogues de ventes aux enchères et de ventes à prix fixes sous forme imprimée ou sous forme électronique. Le nombre de catalogues est important et cette tâche est longue et quelque peu rébarbative. Le Département des imprimés anciens souhaite donc mettre en place un système de veille automatisé permettant de surveiller des sites de libraires anciens et de vente aux enchères, et de repérer les documents entrant dans la politique d'acquisition de la BGE. Pour cela, le Département des imprimés anciens souhaite trouver un logiciel de veille possédant des fonctionnalités adaptées aux spécificités du projet.

Objectif

Le logiciel de veille est un outil d'aide à l'acquisition rétrospective de *Genevensia* anciens. Il doit permettre la localisation des imprimés anciens entrant dans la politique d'acquisition de la BGE sur des sites de libraires anciens et de ventes aux enchères. Sa première mission est de permettre l'identification des imprimés anciens que la BGE ne possède pas, repérés au préalable dans trois bibliographies : la bibliographie historique de Genève aux 16^e et 17^e siècles de Jean-Daniel Candaux, la bibliographie des psautiers de Jean-Michel Noailly et la bibliographie en ligne du site GLN 15-16 de Jean-François Gilmont. Le logiciel doit donc être adapté aux spécificités de ces trois documents de travail. Il est tout à fait envisageable, dans le futur, d'utiliser le logiciel de veille pour aider à repérer des livres anciens qui ne sont pas issus de ces trois bibliographies. Par conséquent, le logiciel doit être adapté, d'une manière générale, aux spécificités du livre ancien.

Périmètre

La recherche des livres anciens identifiés dans les trois bibliographies doit se faire sur des sites de libraires anciens et de ventes aux enchères hébergés par les pays suivants : la France, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. Les langues surveillées sont donc uniquement des langues avec un alphabet latin : le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, le portugais, l'espagnol et le néerlandais, auxquels il faut ajouter le latin et la translittération en alphabet latin du grec ancien. Il est tout à fait envisageable,

dans le futur, d'élargir ce périmètre de surveillance à des sites de libraires anciens et de ventes aux enchères d'autres pays, mais les langues de ces pays devront obligatoirement utiliser un alphabet latin. Les pays du nord de l'Europe, les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, les pays d'Océanie, le Canada et certains pays d'Europe centrale sont des pays dont les sites de libraires anciens et de ventes aux enchères pourront être surveillés. Au contraire, les sites du Japon, de la Chine et des pays arabes ne pourront pas être surveillés. Quant aux pays d'Europe de l'Est, tout dépendra de l'alphabet qu'utiliseront les sites existants : l'alphabet latin ou l'alphabet cyrillique. Dans le premier cas ils pourront être surveillés, dans le second cas non.

Les profils d'utilisateurs et leurs rôles

Le logiciel de veille sera utilisé par deux personnes : Monsieur Thierry Dubois, conservateur au Département des imprimés anciens de la Bibliothèque de Genève, et Monsieur Jean-Luc Rouiller, collaborateur scientifique au Département des imprimés anciens de la Bibliothèque de Genève. Chacun aura accès à toutes les fonctionnalités du logiciel et pourra créer, éditer et supprimer des signets selon les besoins.

Description fonctionnelle

Dans l'idéal, le logiciel de veille sélectionné devra avoir les propriétés et les fonctionnalités suivantes :

- Interfaces de l'utilisateur et du logiciel
 - Compatibilité PC/Mac
 - Compatibilité avec les principaux navigateurs, à savoir : Internet Explorer, Firefox, Google Chrome et Safari
 - Compatibilité avec les principaux systèmes d'exploitation, à savoir : Windows, MAC OS et Linux
 - Logiciel en français
 - Logiciel multiposte
 - Possibilité d'utiliser le logiciel en simultané
 - Possibilité de télécharger les dernières mises à jour
- Sécurité
 - Accès au logiciel avec un login et un mot de passe
 - Possibilité de changer le login et le mot de passe à tout moment
 - Possibilité de clôturer définitivement le compte du logiciel à tout moment
- Fonctionnalités du logiciel / Surveillance des pages
 - Possibilité de surveiller des pages Web

- Possibilité de surveiller un nombre illimité de pages Web
- Possibilité de surveiller un lot de pages Web d'un site précis
- Possibilité de surveiller un nombre illimité de lots de pages d'un site précis
- Possibilité de surveiller de manière globale des sites Web
- Possibilité de surveiller de manière globale un nombre illimité de sites Web
- Possibilité de surveiller des documents aux formats .pdf, .doc et .xls
- Possibilité d'ajouter un bouton sur le navigateur permettant d'intégrer à tout instant de nouvelles pages à mettre en surveillance dans le logiciel
- Possibilité de paramétrer la fréquence de surveillance de chaque page Web d'une manière personnalisée
- Possibilité de changer la fréquence de surveillance de chaque page Web d'une manière personnalisée à tout instant
- Possibilité de paramétrer, de manière personnalisée pour chaque page Web, à partir de quel pourcentage de changement nous souhaitons recevoir un avertissement
- Possibilité de changer, de manière personnalisée et à tout instant pour chaque page Web, à partir de quel pourcentage de changement nous souhaitons recevoir un avertissement
- Possibilité de voir à tout instant si les pages surveillées ont subi des modifications, quelles qu'elles soient
- Possibilité de voir en surbrillance les mots-clés sélectionnés pour la surveillance lorsqu'ils apparaissent sur une page après qu'une modification a eu lieu
- Possibilité de voir dans leur contexte les mots-clés sélectionnés pour la surveillance lorsqu'ils apparaissent sur une page après qu'une modification a eu lieu
- Possibilité de recevoir un avertissement lorsque l'URL d'une page surveillée ne fonctionne plus
- Fonctionnalités du logiciel / Mot-clés
 - Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance de façon illimitée pour chaque page Web sélectionnée
 - Possibilité de mettre entre six et vingt mots-clés en surveillance pour chaque page Web sélectionnée
 - Possibilité de mettre jusqu'à cinq mot-clé en surveillance pour chaque page Web sélectionnée
 - Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance sans que ni les accents, ni le tréma ou l'umlaut ne soient discriminatoires
 - Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance sans que la casse ne soit discriminatoire
 - Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être repérés uniquement s'ils apparaissent, sur la page Web surveillée, exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel

- Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être repérés uniquement s'ils apparaissent, sur la page Web surveillée, exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel mais sans que ni les accents, ni le tréma ou l'umlaut ne soient discriminatoires
- Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être repérés uniquement s'ils apparaissent, sur la page Web surveillée, exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel mais sans que la casse ne soit discriminatoire
- Possibilité de modifier les mots-clés et les mots associés mis en surveillance à tout moment
- Possibilité de connaître, pour une matière précise, le nombre de pages modifiées entre deux envois de résultats
- Fonctionnalités du logiciel / Thésaurus
 - Proposition d'un thésaurus intégré qu'il est possible d'adapter selon ses besoins
 - Possibilité, si le point précédent n'est pas rempli, de construire soi-même un thésaurus et de l'intégrer au logiciel
- Fonctionnalités du logiciel / Opérateurs booléens
 - Possibilité de mettre en place l'opérateur booléen suivant : ET
 - Possibilité de mettre en place l'opérateur booléen suivant : OU
 - Possibilité de mettre en place l'opérateur booléen suivant : SAUF
 - Possibilité de mettre en place l'opérateur booléen suivant : NEAR
 - Possibilité de mettre en place la troncature
 - Possibilité de mettre en place l'opérateur du caractère de remplacement
 - Possibilité de supprimer ou de modifier les opérateurs booléens mis en place à tout moment
- Fonctionnalités du logiciel / Bookmarks
 - Possibilité d'insérer des pages comme autant de bookmarks dans le logiciel
 - Possibilité de faire des recherches sur les bookmarks
 - Possibilité d'ajouter, de supprimer ou de modifier des bookmarks à tout moment
 - Possibilité de voir qui a ajouté, supprimé ou modifié des bookmarks à tout moment
 - Possibilité de regrouper certains bookmarks dans un espace des favoris
 - Possibilité d'exporter et d'importer des bookmarks
 - Lors d'une importation, les doublons entre les nouveaux bookmarks et ceux déjà existants sont signalés par le logiciel
 - Possibilité de commenter les bookmarks grâce à un espace dédié
- Fonctionnalités du logiciel / Dossiers et sous-dossiers
 - Possibilité de créer, de supprimer ou d'éditer des dossiers

- Possibilité de créer, de supprimer ou d'éditer des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, etc.
- Possibilité de classer les bookmarks dans des dossiers
- Possibilité de classer hiérarchiquement les bookmarks dans une arborescence (dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc.)
- Possibilité d'assigner une seule fois les mots-clés ou les mots associés sélectionnés pour être mis en surveillance, et ce pour chaque bookmark inclus dans les dossiers
- Possibilité d'assigner une seule fois les mots-clés ou les mots associés sélectionnés pour être mis en surveillance, et ce pour chaque bookmark inclus dans l'arborescence hiérarchique (dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc.)
- Fonctionnalités du logiciel / Résultats
 - Possibilité de recevoir les résultats de la veille par mail
 - Possibilité de choisir la fréquence d'envoi des mails
 - Possibilité de recevoir et d'éditer un rapport de veille
- Ergonomie
 - Existence d'une aide en ligne expliquant les fonctionnalités du logiciel
- Sauvegarde
 - Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers dans lesquels ils se trouvent
 - Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers dans lesquels ils se trouvent
 - Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers dans lesquels ils se trouvent avec toutes les propriétés qui leur ont été assignées
 - Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers dans lesquels ils se trouvent avec toutes les propriétés qui leur ont été assignées
 - Le logiciel fait régulièrement des sauvegardes automatiques de notre base de données
- Communauté
 - Le logiciel existe depuis plus d'un an
 - Le logiciel existe depuis plus de cinq ans
 - Le logiciel existe depuis plus de dix ans
 - Le logiciel possède une communauté importante
 - De nouvelles versions du logiciel apparaissent régulièrement

Importance des propriétés et des fonctionnalités décrites

Le niveau d'importance des propriétés et des fonctionnalités regroupées au point précédent est souligné dans un système de pondération proposant trois possibilités :

- 5 points : fonctionnalité ou propriété essentielle

- 3 points : fonctionnalité ou propriété importante
- 1 point : fonctionnalité ou propriété intéressante

Les points attribués aux fonctionnalités et aux propriétés décrites ont une part de subjectivité et sont liés aux spécificités du présent travail. La mise en place d'une veille dans un autre domaine devrait assurément amener à une redistribution des points :

Tableau 72 : Importance des propriétés et des fonctionnalités

| | | Importance |
|--|---|------------|
| Interfaces du logiciel et de l'utilisateur | Compatibilité PC/Mac | 3 |
| | Compatibilité avec les navigateurs | 1 |
| | Compatibilité avec les systèmes d'exploitation | 3 |
| | Logiciel en français | 3 |
| | Logiciel multiposte | 3 |
| | Utilisation du logiciel en simultané | 3 |
| | Téléchargement des dernières mises à jour | 3 |
| Sécurité | Accès au logiciel avec un login et un mot de passe | 5 |
| | Changement du login et du mot de passe à tout moment | 5 |
| | Clôture définitive du compte du logiciel à tout moment | 5 |
| Fonctionnalités du logiciel / Surveillance des pages | Surveillance de pages Web | 5 |
| | Surveillance illimitée du nombre de pages Web | 5 |
| | Surveillance d'un lot de pages Web pour un site précis | 3 |
| | Surveillance illimitée du nombre de lots de pages Web pour un site précis | 3 |
| | Surveillance globale de sites Web | 3 |
| | Surveillance globale illimitée du nombre de sites Web | 3 |
| | Surveillance des documents aux formats .pdf, .doc, .xls | 5 |
| | Ajout d'un bouton sur le navigateur permettant d'intégrer à tout instant de nouvelles pages à mettre en surveillance dans le logiciel | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | Paramétrage de la fréquence de surveillance de chaque page Web d'une manière personnalisée | 3 |
| | Changement de la fréquence de surveillance de chaque page Web d'une manière personnalisée à tout moment | 3 |
| | Possibilité de paramétrer, de manière personnalisée pour chaque page Web, à partir de quel pourcentage de changement nous souhaitons recevoir un avertissement | 1 |
| | Possibilité de changer, de manière personnalisée et à tout instant pour chaque page Web, à partir de quel pourcentage de changement nous souhaitons recevoir un avertissement | 1 |
| | Possibilité de voir à tout instant si les pages surveillées ont subi des modifications, quelles qu'elles soient | 1 |
| | Surbrillance des mots-clés sélectionnés pour la surveillance lorsqu'ils apparaissent sur une page après qu'une modification a eu lieu | 3 |
| | Possibilité de voir dans leur contexte les mots-clés sélectionnés pour la surveillance lorsqu'ils apparaissent sur une page après qu'une modification a eu lieu | 3 |
| | Avertissement envoyé lorsque l'URL d'une page surveillée ne fonctionne plus | 3 |
| Fonctionnalités du logiciel / Mots-clés | Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance de façon illimitée pour chaque page Web sélectionnée | 5 |
| | Possibilité de mettre entre six et vingt mots-clés en surveillance pour chaque page Web sélectionnée | 5 |
| | Possibilité de mettre jusqu'à cinq mots-clés en surveillance pour chaque page Web sélectionnée | 5 |
| | Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance sans que ni les accents, ni le tréma ou l'umlaut ne soient discriminatoires | 3 |
| | Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance sans que la casse ne soit discriminatoire | 3 |

| | | |
|---|--|---|
| | Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être repérés uniquement s'ils apparaissent, sur la page Web surveillée, exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel | 3 |
| | Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être repérés uniquement s'ils apparaissent, sur la page Web surveillée, exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel mais sans que ni les accents, ni le tréma ou l'umlaut ne soient discriminatoires | 3 |
| | Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être repérés uniquement s'ils apparaissent, sur la page Web surveillée, exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel mais sans que la casse ne soit discriminatoire | 3 |
| | Modification des mots-clés et des mots associés mis en surveillance à tout instant | 3 |
| | Prise de connaissance, pour une matière précise, du nombre de pages modifiées entre deux envois de résultats | 3 |
| Fonctionnalités du logiciel / Thésaurus | Proposition d'un thésaurus intégré qu'il est possible d'adapter selon ses besoins | 5 |
| | Possibilité, si le point précédent n'est pas rempli, de construire soi-même un thésaurus et de l'intégrer au logiciel | 5 |
| Fonctionnalités du logiciel / Opérateurs booléens | Existence de l'opérateur booléen ET | 1 |
| | Existence de l'opérateur booléen OU | 1 |
| | Existence de l'opérateur booléen SAUF | 1 |
| | Existence de l'opérateur booléen NEAR | 1 |
| | Existence de la troncature | 5 |
| | Existence de l'opérateur du caractère de remplacement | 5 |
| | Modification et suppression des opérateurs booléens mis en place à tout moment | 5 |
| Fonctionnalités du logiciel / Bookmarks | Insertion de pages s'apparentant à des bookmarks dans le logiciel | 5 |
| | Recherche sur les bookmarks | 5 |
| | Ajout, suppression ou modification des bookmarks à tout moment | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| | Possibilité de voir qui a ajouté, supprimé ou modifié des bookmarks à tout moment | 1 |
| | Regroupement de certains bookmarks dans un espace des favoris | 1 |
| | Import et export de bookmarks | 3 |
| | Lors d'une importation, signalement par le logiciel des doublons entre les nouveaux bookmarks et ceux déjà existants | 3 |
| | Commentaires sur les bookmarks grâce à un espace dédié | 1 |
| Fonctionnalités du logiciel / Dossiers et sous-dossiers | Création, suppression ou édition de dossiers | 5 |
| | Création, suppression ou édition de dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-dossiers, etc. | 5 |
| | Classement des bookmarks dans des dossiers | 5 |
| | Classement hiérarchique des bookmarks dans une arborescence (dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc.) | 5 |
| | Possibilité d'assigner une seule fois les mots-clés ou les mots associés sélectionnés pour être mis en surveillance, et ce pour chaque bookmark inclus dans les dossiers | 5 |
| | Possibilité d'assigner une seule fois les mots-clés ou les mots associés sélectionnés pour être mis en surveillance, et ce pour chaque bookmark inclus dans l'arborescence hiérarchique (dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc.) | 5 |
| Fonctionnalités du logiciel / Résultats | Envoi des résultats de la veille par mail | 3 |
| | Choix de la fréquence d'envoi des mails | 3 |
| | Possibilité de créer, d'envoyer et d'éditer un rapport de veille | 1 |
| Ergonomie | Existence d'une aide en ligne expliquant les fonctionnalités du logiciel | 3 |
| Sauvegarde | Sauvegarde personnelle des bookmarks et des dossiers dans lesquels ils se trouvent | 5 |
| | Sauvegarde personnelle des bookmarks et des dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se | 5 |


| | | |
|------------|--|---|
| | trouvent | |
| | Sauvegarde personnelle des bookmarks et des dossiers dans lesquels ils se trouvent avec toutes les propriétés qui leur ont été assignées | 5 |
| | Sauvegarde personnelle des bookmarks et des dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se trouvent avec toutes les propriétés qui leur ont été assignées | 5 |
| | Sauvegardes automatiques régulières de la base de données | 5 |
| Communauté | Le logiciel existe depuis plus d'un an | 3 |
| | Le logiciel existe depuis plus de cinq ans | 3 |
| | Le logiciel existe depuis plus de dix ans | 3 |
| | Le logiciel possède une communauté importante | 3 |
| | De nouvelles versions du logiciel apparaissent régulièrement | 3 |

Annexe 6 : Mode d'emploi du logiciel Website-Watcher

Introduction

Ce mode d'emploi ne se veut pas exhaustif, d'autant plus que le logiciel de veille Website-Watcher est d'une très grande richesse et propose un nombre de fonctionnalités considérable. Il s'agit donc d'expliquer les fonctionnalités les plus importantes, les fonctionnalités essentielles à la mise en place d'un système de veille pour l'acquisition rétrospective d'imprimés anciens à la Bibliothèque de Genève (BGE).

Une fois téléchargé, le logiciel se présente comme suit :



Ce que l'on remarque immédiatement, c'est que Website-Watcher, dans son graphisme, ressemble aux logiciels de bureautique de Microsoft. Sur le bandeau du haut se trouvent une barre des tâches et des onglets qui vont nous permettre de réaliser la plupart des tâches. Dans la colonne de droite, il y a un dossier général nommé « signet », à partir duquel il est possible de créer des dossiers et des sous-dossiers, dans lesquels peuvent être insérés des signets (ou bookmarks). Lorsqu'on clique sur l'un des dossiers (ou des sous-dossiers), la totalité des signets pour ce dossier (ou ce sous-dossier) apparaît au centre de la page avec le nom, l'URL, la date de la dernière modification, l'état et la date de la dernière vérification pour chacun

d'entre eux. Vous trouvez ci-dessous un exemple pour le dossier « Echantillon1 » et une partie des signets qu'il contient :


WebSite-Watcher 2014 (14.1) [bookmark.wsw] 21 days available

Fichier Signets Vérifier Outils Script Options Affichage Aide Buy Now

| Dossier | Total | Nom | Adresse | Dernière modification | État | Dernière vérification |
|---------------------------|-------|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tous les signets [35] | 182 | Hatchuel Nouvelles acquisitions 2 | http://www.hatchuel.com/inde... | 2014-07-31 13:09:33 | OK | 2014-07-31 13:09:41 |
| Signets modifiés [35] | 35 | Atlantis Médecine + Sciences, techniques | http://www.webalice.it/atlantis... | 2014-07-31 13:10:22 | OK | 2014-07-31 13:10:31 |
| AutoWatch [11] | 89 | ZVAB nouvelles acquisitions jusqu'en 1800 | http://www.zvab.com/category... | 2014-07-31 13:10:23 | OK | 2014-07-31 13:10:39 |
| HotSites | 0 | ZVAB nouvelles acquisitions jusqu'en 1700 | http://www.zvab.com/category... | 2014-07-31 13:10:30 | OK | 2014-07-31 13:10:44 |
| Chercher dans les ré.. | 0 | Uniliber Droit | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 13:20:21 | OK | 2014-07-31 13:40:35 |
| Erreurs | 0 | Uniliber Sciences, techniques | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 13:45:00 | OK | 2014-07-31 14:02:52 |
| Corbeille | 1 | Philadelphia Rare Books 16e siècle A-B | http://www.prbm.com/interest... | 2014-07-31 13:10:37 | OK | 2014-07-31 13:10:47 |
| Signets | 0 | Uniliber Philosophie | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 13:49:29 | OK | 2014-07-31 14:08:26 |
| Barre de favoris | 46 | Uniliber Politique | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 13:55:50 | OK | 2014-07-31 14:11:46 |
| Echantillon1 [11] | 42 | Uniliber Religion | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 14:10:35 | OK | 2014-07-31 14:18:36 |
| Echantillon2 [24] | 47 | Uniliber Littérature (prose) | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 13:22:59 | OK, Attention: taille de ... | 2014-07-31 13:31:34 |
| Essai pdf et suivre le... | 47 | Hatchuel Nouvelles acquisitions 1 | http://www.hatchuel.com/index.... | 2014-08-08 15:50:06 | OK | 2014-08-08 15:50:08 |
| | | Des Carrés Sciences, techniques | http://www.librairiedescarres.com... | 2014-07-09 18:10:42 | OK | 2014-08-08 15:50:31 |
| | | Live Rare Book 16e siècle 2 | http://www.livre-rare-book.com/t... | 2014-07-31 13:09:39 | OK | 2014-08-08 15:50:37 |
| | | Philadelphia Rare Books 18e siècle Bible | http://www.prbm.com/interest/1... | 2014-07-09 18:11:40 | OK | 2014-08-08 15:50:45 |
| | | Philadelphia Rare Books 16e siècle R-Z | http://www.prbm.com/interest/1... | 2014-07-09 18:11:11 | OK | 2014-08-08 15:50:51 |
| | | Philadelphia Rare Books 16e siècle I-P | http://www.prbm.com/interest/1... | 2014-07-09 18:11:09 | OK | 2014-08-08 15:50:57 |
| | | Philadelphia Rare Books 17e siècle Bible | http://www.prbm.com/interest/1... | 2014-07-31 13:09:41 | OK | 2014-07-31 13:09:48 |


Sécurité

Website-Watcher étant un logiciel monoposte, seules les personnes ayant accès à l'ordinateur où il a été téléchargé pourront l'utiliser. Si l'ordinateur est partagé par plusieurs personnes et qu'il est important que toutes n'aient pas accès à Website-Watcher, il est possible de créer un mot de passe. Pour cela, il faut cliquer sur « Fichier » dans la barre des tâches et suivre le chemin « Protéger le fichier de signets par un mot de passe », avant de cliquer sur « Définir le mot de passe » :




Dossiers et sous-dossiers

Pour créer un nouveau dossier, il suffit de se positionner sur le dossier « Signets » dans la colonne de gauche (il s'agit d'un dossier implanté dans le logiciel qui ne peut pas être supprimé), de faire un clic droit et de descendre vers « Créer un sous-dossier... » dans la fenêtre fraîchement ouverte :



Une fenêtre s'ouvre alors et il suffit de nommer le dossier selon ses souhaits sous l'onglet « Général » avant de cliquer sur l'onglet « Valider » (en bas de la fenêtre) :




Pour éditer ou supprimer un dossier, il faut se positionner dessus, faire un clic droit et descendre vers « Propriétés... » ou « Supprimer le dossier ».


La création, l'édition ou la suppression d'un dossier et d'un sous-dossier sont identiques, à ceci près que pour la création d'un sous-dossier, il faut se positionner sur un dossier autre que le dossier « Signets », ce qui permet d'obtenir une arborescence hiérarchique.

Bookmarks


Pour insérer un nouveau bookmark, il suffit de se positionner sur le dossier ou le sous-dossier dans lequel on souhaite le mettre, puis de cliquer, dans la barre des tâches, sur l'onglet « Signets », de suivre le chemin « Nouveau » et de cliquer sur « Nouveau signet... » :




Une nouvelle fenêtre apparaît alors, qui contient de nouveaux onglets. Sous l'onglet « Général », il est possible, après « Nom », de nommer le signet et après « Adresse », de mettre l'URL du signet qui permettra de surveiller la page, avant de cliquer sur « valider » (onglet du bas), ce qui intégrera automatiquement le signet dans le dossier ou le sous-dossier sélectionné :




Pour éditer un signet, il suffit de se positionner dessus, au centre de l'écran, et de faire un clic droit, puis un clic gauche sur le terme « Propriétés... » apparu dans une nouvelle fenêtre, ce qui nous amène sur la fenêtre de la capture d'écran précédente :




Pour supprimer un signet, il faut se positionner dessus, au centre de l'écran, faire un clic droit, suivre le chemin « Organiser » dans la nouvelle fenêtre apparue et cliquer sur « Supprimer les signets » dans la dernière fenêtre :



Dans Website-Watcher, il est possible de surveiller des documents aux formats .pdf, .doc et .xls pour peu qu'ils possèdent une URL et qu'ils soient susceptibles de subir des modifications. Dans la barre des tâches, il faut cliquer sur « Options », descendre vers « Options du programme » et cliquer dessus, ce qui nous amène vers une fenêtre proposant plusieurs onglets dans le bandeau du haut. Si l'on clique sur l'onglet « Signets », la fenêtre suivante apparaît :




Il suffit alors de cliquer sur le bouton « Attribuer des greffons », qui nous dirige vers une nouvelle fenêtre :



Ce que l'on constate, sous l'onglet « PDF », c'est qu'un bouton est déjà enclenché (le bouton « Standard »), ce qui signifie que les documents à ce format peuvent déjà être surveillés. Le même bouton est également enclenché par défaut pour les documents aux formats .doc et .xls.

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de Website-Watcher consiste à surveiller un lot de pages possédant une chaîne de caractères identique en insérant un seul signet contenant une URL de base qui devra obligatoirement se retrouver dans toutes les pages générées par la chaîne de caractères. Pour cela, il faut créer un nouveau signet ou en sélectionner un et l'éditer, insérer l'URL de base à surveiller sous le premier onglet de la barre du haut, l'onglet « Général », si le signet vient d'être créé, puis cliquer sur le dernier onglet de la barre du haut, l'onglet « Avancé », et se positionner sur « Suivre les liens » dans la colonne de gauche :



Deux rectangles se présentent alors, et il s'agit de remplir celui de droite avec la chaîne de caractères identifiée. Pour plus de clarté, prenons un exemple. Pour surveiller la matière « religion » du site de Picard⁷³, un libraire ancien basé en France, il faut d'abord mettre une URL de base après « Adresse », sous l'onglet « Général » :

⁷³ PICARD, 2014. *Picard* [en ligne]. Mise à jour le 12 juillet 2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l'adresse : <http://www.editions-picard.com/>

Signet ✕

Général Mots-clés AutoWatch Vérifier Actions **Avancé**

Nom:

Adresse: ▼

Adresse alternative pour la vérification (si vide, l'adresse principale sera vérifiée)

Supplément


▼

Filtrer lors de la vérification des modifications de la page Web

Filtre de texte manuel: 0 / 0
Filtre automatique: 0
Filtre spécial: -

☐ Mettre à jour les signets similaires

Cela fait, il faut ensuite cliquer sur l'onglet « Avancé » et mettre la chaîne de caractères dans le rectangle de droite :



Pour que cette fonctionnalité marche, il faut que l'URL de base et la chaîne de caractères puissent être associées pour former une URL valide. Dans l'exemple présent, l'URL est la suivante : http://www.editions-picard.com/category.php?id_category=170. Au final, sur le site de Picard, la matière « religion » s'étend sur trente-huit pages en ce mois d'août 2014, et la chaîne de caractères insérée permet de suivre toutes les notices bibliographiques qu'elles contiennent grâce à une seule manipulation.

Pour terminer, il est possible de laisser des commentaires dans chaque signet. Pour cela, il suffit de créer un nouveau signet ou d'en sélectionner un et de l'éditer, de cliquer sur le dernier onglet de la barre du haut, l'onglet « Avancé », et de se positionner sur « Note » dans la colonne de gauche. Là, un rectangle se présente, que l'on peut compléter par du texte, avant de cliquer sur l'onglet « Valider » en bas de la fenêtre :

Signet

Général

Mots-clés

AutoWatch

Vérifier

Actions

Avancé

Options

Paramètres de temps

Surligner les modificati...

Images

Greffon

Suivre les liens

Fusionner les pages

Ignorer les mises à jour

Ouverture de session [L...

IFRAMES

Options de vérification

Options de vérification ...

Forum

RSS/Atom

Rapport

Dépannage

Divers

Note

Note

Note

Champs d'informations additionnels

1:

2:

3:

☐ Mettre à jour les signets similaires

Valider

Vérifier

Annuler

Aide

Mots-clés

Pour insérer des mots-clés, il faut créer ou éditer un bookmark. Une fois la fenêtre ouverte, il suffit de cliquer sur l'onglet « Mots-clés » qui propose les champs suivants :

×

Général
Mots-clés
AutoWatch
Vérifier
Actions
Avancé

Surligner les mots-clés

Surligner les mots-clés suivants sur la page
Un mot par ligne:

⇅
☐ Ignorer les paramètres de couleur par défaut

Mettre à jour selon les mots-clés

☐ Utiliser les mêmes mots clés que ci-dessus

M'alerter seulement si l'un des mots clés suivants est trouvé dans le contenu ajouté/modifié:

⇅
✎

☐ Mettre à jour les signets similaires

Valider
Vérifier
Annuler
Aide

L'un en dessous de l'autre, les mots-clés peuvent être insérés dans le rectangle du haut. Le logiciel les surlignera lorsqu'ils seront repérés sur une page Web mise en surveillance.

Si l'on souhaite être averti des changements d'une page uniquement lorsqu'un des mots-clés (ou plus) du premier rectangle se trouve dans le contenu ajouté ou modifié, il faut mettre les mots-clés sélectionnés dans le rectangle du bas en cochant « Utiliser les mêmes mots-clés que ci-dessus ».

Opérateurs booléens

Dans Website-Watcher, la troncature se fait automatiquement au début et à la fin du mot-clé inséré. Ainsi, pour repérer l'auteur « Jan Pieterszoon Sweelinck », dont le descripteur est « Sweelinck » et qui connaît la variante orthographique « Swelinck », il suffit de mettre le mot-clé suivant dans le logiciel : *elinck*. De même, pour repérer l'auteur « Eutropius », dont le descripteur est « Eutropius » et qui connaît les variantes orthographiques suivantes : « Eutrope », « Eutropii », « Eutropio » et « Eutropium », il suffit de mettre le mot-clé suivant dans le logiciel : *eutrop*.

Dans Website-Watcher, l'opérateur du caractère de remplacement existe. Pour le déclencher, il faut insérer le mot-clé sélectionné en mettant un ou plusieurs points à la place du caractère (ou des caractères) pouvant être remplacé, entre parenthèses, et ajouter l'expression « regex » devant. Ainsi, pour repérer l'imprimeur « Antoine Davodeau », dont le descripteur est « Davodeau » et qui connaît la variante orthographique « Dauodeau », il suffit de mettre l'expression suivante dans le logiciel : *regex(da.odeau)*.

Enfin, il est possible de rechercher un mot-clé (ou un groupe de mots) sans que la troncature ne soit appliquée en le mettant entre guillemets. Cela peut-être utile lorsque le mot-clé inséré est court et qu'il risque, de par ce fait, d'amener du bruit. Ainsi, l'auteur « Michel Cop », dont le descripteur est « Cop », possède un nom de famille de trois lettres seulement. Le mettre tel quel dans le logiciel, c'est prendre le risque de récolter beaucoup de bruit en retour sans lien avec l'auteur (des mots comme « copie », « Lycophon », etc., seraient par exemple repérés). La solution est donc de le mettre entre guillemets : « *cop* ».


Résultats

Lorsqu'un nouveau bookmark a été inséré dans le logiciel, il est important de se positionner dessus, au centre de l'écran, et de cliquer sur l'onglet « Vérifier », ce qui permet d'initialiser la page à surveiller. Lorsque la première vérification aura lieu, quelques jours, quelques semaines plus tard, c'est sur cette initialisation que le logiciel se calquera pour repérer les modifications potentielles apparues sur la page :


| ript Options Affichage Aide Buy Now | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| Nouveau ▾ Vérifier | | | | | |
| Nom | Adresse | Dernière modification | État ▲ | Dernière vérification | |
| • • Hatchuel Nouvelles acquisitions 2 | http://www.hatchuel.com/inde... | 2014-07-31 13:09:33 | OK | 2014-07-31 13:09:41 | |
| • • Hatchuel Nouvelles acquisitions 1 | http://www.hatchuel.com/index... | 2014-08-08 15:50:06 | OK | 2014-08-08 15:50:08 | |
| • • Philadelphia Rare Books 17e siècle Bible | http://www.prbm.com/interest... | 2014-07-31 13:09:41 | OK | 2014-07-31 13:09:48 | |
| • • Picard Bible + Exégèse 2 | http://www.editions-picard.com... | 2014-08-08 15:53:03 | OK | 2014-08-08 15:53:04 | |
| • • Alberto Govi 17e siècle | http://www.libreriagovi.com/sei... | 2014-08-08 15:53:21 | OK | 2014-08-08 15:53:22 | |
| • • Atlantis Médecine + Sciences, techniques | http://www.webalice.it/atlantis... | 2014-07-31 13:10:22 | OK | 2014-07-31 13:10:31 | |
| • • ZVAB nouvelles acquisitions jusqu'en 1800 | http://www.zvab.com/category... | 2014-07-31 13:10:23 | OK | 2014-07-31 13:10:39 | |
| • • ZVAB nouvelles acquisitions jusqu'en 1700 | http://www.zvab.com/category... | 2014-07-31 13:10:30 | OK | 2014-07-31 13:10:44 | |
| • • ZVAB nouvelles acquisition jusqu'en 1600 | http://www.zvab.com/category... | 2014-07-31 13:10:39 | OK | 2014-07-31 13:11:03 | |
| • • Uniliber Droit | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 13:20:21 | OK | 2014-07-31 13:40:35 | |
| • • Uniliber Sciences, techniques | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 13:45:00 | OK | 2014-07-31 14:02:52 | |
| • • Philadelphia Rare Books 16e siècle A-B | http://www.prbm.com/interest... | 2014-07-31 13:10:37 | OK | 2014-07-31 13:10:47 | |
| • • Uniliber Philosophie | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 13:49:29 | OK | 2014-07-31 14:08:26 | |
| • • Uniliber Politique | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 13:55:50 | OK | 2014-07-31 14:11:46 | |
| • • Uniliber Religion | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 14:10:35 | OK | 2014-07-31 14:18:36 | |
| • • Uniliber Littérature (prose) | http://www.uniliber.com/result... | 2014-07-31 13:22:59 | OK, Attention: taille de ... | 2014-07-31 13:31:34 | |
| • • Des Carrés Sciences, techniques | http://www.librairiedescarres.com... | 2014-07-09 18:10:42 | OK | 2014-08-08 15:50:31 | |
| • • Live Rare Book 16e siècle 2 | http://www.livre-rare-book.com/t... | 2014-07-31 13:09:39 | OK | 2014-08-08 15:50:37 | |
| • • Philadelphia Rare Books 18e siècle Bible | http://www.prbm.com/interest/1... | 2014-07-09 18:11:40 | OK | 2014-08-08 15:50:45 | |
| • • Philadelphia Rare Books 16e siècle R-Z | http://www.prbm.com/interest/1... | 2014-07-09 18:11:11 | OK | 2014-08-08 15:50:51 | |
| • • Philadelphia Rare Books 16e siècle I-P | http://www.prbm.com/interest/1... | 2014-07-09 18:11:09 | OK | 2014-08-08 15:50:57 | |
| • • Des Carrés Littérature (prose) | http://www.librairiedescarres.com... | 2014-07-09 18:10:57 | OK | 2014-08-08 15:49:56 | |
| • • Des Carrés Histoire | http://www.librairiedescarres.com... | 2014-07-09 18:10:35 | OK | 2014-08-08 15:51:16 | |
| • • R&L Rootenberg 16e et 17e siècles | http://www.rootenbergbooks.co... | 2014-07-09 18:11:08 | OK | 2014-08-08 15:51:24 | |

Sur cette même capture d'écran, ce que l'on constate immédiatement, c'est qu'après avoir cliqué sur l'onglet « Vérifier » pour tout le contenu du dossier, des signets sont en rouge et d'autres sont en noir. Les signets en rouge sont les signets ayant subi des modifications contenant au moins un des mots-clés insérés au préalable. Ce sont donc les signets qu'il faut consulter.

Il est possible d'analyser les résultats directement dans Website-Watcher à l'aide d'un navigateur interne. Pour cela, il faut double cliquer sur le signet sélectionné, ce qui fait apparaître la page Web avec les changements apparus surlignés en jaune, et le mot-clé (ou les mots-clés) surligné en bleu :



Sur cette même capture d'écran, on peut voir, en haut à droite, un onglet « Version » qui, lorsque l'on clique dessus, fait apparaître une fenêtre qui propose de mettre les deux versions de la page (la nouvelle page avec les modifications et l'ancienne page avant que les modifications soient apparues) ; pour cela, il faut cliquer sur « Les deux (alignement horizontal) » ou « Les deux (alignement vertical) » :



Les résultats apparaissent alors l'un au-dessus de l'autre ou l'un à côté de l'autre, suivant le choix que l'on a fait :

REGNIER-DESMARAIS (François-Séraphin). *Traité de la Grammaire Française. (EX-DONO AUTOGRAPHE DE L'AUTEUR)*
Paris, Jean-Baptiste Goignard, 1706.

In-4, plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs orné de compartiments dorés, pièce de titre de maroquin bordeaux, tranches mouchetées rouges (12), 746, (14) p., grand fleuron de titre gravé à la marque de l'éditeur, bandeau allégorique gravé (page 1), bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.

Edition originale sous une nouvelle page de titre à la date de


THIERY (Claude-Antoine) . *Dissertation sur cette question : est-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France ?* Ouvrage couronné par la Société Royale des Sciences et des Arts de Metz.

Paris, Knapen fils, Madame la Veuve Delaguet et fils, 1788.

In-8, broché, couverture papier bleu d'origine, (4), 105 p., (3) p. d'approbation, (4) p. de catalogue éditeur.

Rare édition originale et unique de ce mémoire composé en réponse au concours organisé par la Société royale des Sciences et des Arts de Metz.

Il est possible de recevoir les résultats de la veille par mail. Pour cela, il faut d'abord configurer le serveur SMTP pour une boîte mail spécifique. Dans le cas présent, je prendrai l'exemple de la boîte mail de Google (gmail.com). Dans la barre des tâches du logiciel située en haut de l'écran, il faut cliquer sur « Options », puis sur « Options du programme... ». Une fenêtre s'ouvre alors, qui propose plusieurs onglets. En cliquant sur l'onglet « Vérification », la fenêtre suivante apparaît :



En bas se trouvent quatre nouveaux onglets. Il s'agit alors de cliquer sur l'onglet « Courriel », qui nous dirige vers une nouvelle fenêtre :

Courriel ✕

📁 Sélectionner un profil ▾ | 📧 Enregistrer le profil »

Serveur
Modèle
Avancé
Liste noire

Serveur SMTP:

Serveur SMTP:
 Port:

Connexion: Auto SSL ▾

☒ Procéder à une authentification SMTP

Util./Mot de passe:

Serveur POP3:

☐ SMTP après POP

Serveur POP3:
 Port:

Util./Mot de passe:

Connexion: Regular ▾

Envoyer un courriel de test

Valider
Annuler
Aide

Sous l'onglet « Serveur », il ne reste plus qu'à remplir les différents champs. Après « Serveur SMTP » et « Port », il faut mettre « smtp.gmail.com » et « 25 » pour la boîte mail de Google. Après « Util./Mot de passe », il faut mettre son adresse mail et son mot de passe.

Ensuite, il faut cliquer sur l'onglet « Modèle », qui suit directement l'onglet « Serveur », et mettre l'adresse de l'expéditeur et celle du destinataire (dans l'exemple présent, il s'agit de la même adresse), avant de cliquer sur le bouton « Valider » en bas de la fenêtre :

Courriel

Sélectionner un profil | Enregistrer le profil

Serveur | **Modèle** | Avancé | Liste noire

Expéditeur

Nom: Evaluation version

: électronique: xyz@gmail.com

Destinataire

: électronique: xyz@gmail.com

BCC:

Sujet: WebSite-Watcher

Texte: **HTML** | TEXT


Name: {name}

Url: {url}

Status: {status}

Valider | Annuler | Aide


Dans une dernière étape, il faut encore paramétrer dans le signet sélectionné ce souhait de recevoir par mail les changements apparus sur la page mise en surveillance. Pour cela, il suffit de se positionner sur le signet que l'on a choisi au centre de l'écran, de faire un clic droit et d'ouvrir « Propriétés... » dans la fenêtre fraîchement apparue. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, qui propose plusieurs onglets dans le bandeau du haut. Il faut alors cliquer sur « Actions » et « Envoyer un courriel » dans la colonne de gauche, ce qui fait apparaître le carré suivant :



En cliquant sur « Envoyer un courriel », sur « Joindre le fichier avec les changements » et sur « Valider » dans la ligne du bas, à chaque fois que la vérification sera enclenchée et qu'un changement apparaîtra avec au minimum un des mots-clés sélectionnés dans la page Web surveillée par ce signet, un mail sera envoyé à l'adresse insérée plus haut.

Assigner les propriétés de signet

Cette fonctionnalité est essentielle. Elle permet en effet de recevoir les résultats de la veille par mail et d'assigner les mêmes mots-clés pour chaque signet d'un dossier ou d'un sous-dossier une fois pour toutes, sans devoir répéter ces opérations pour chacun des signets. Dans un premier temps, il faut se positionner sur le dossier (ou le sous-dossier) choisi (situé dans la colonne de gauche de l'écran) et faire un clic droit. Une fenêtre s'ouvre, sur laquelle il est possible de cliquer sur « Propriétés... ». Cela fait, une nouvelle fenêtre apparaît, qui propose trois onglets. En cliquant sur « Assigner les propriétés de signet », nous sommes amenés vers la fenêtre suivante :



Il faut, à cette étape, cliquer sur l'onglet « Assigner les propriétés de signet... » au centre de la fenêtre, qui nous dirige vers une énième fenêtre. Là, en cliquant sur « Envoyer un courriel » ou sur « Mots-clés » (situés dans la colonne de gauche), nous obtenons enfin ce que nous étions venus chercher :

Assigner les propriétés de signet

Général

- Mots-clés
- AutoWatch
- Vérifier
- Filtres Ignorer
- Filtres Surveiller
- Filtre spécial

Actions

- Jouer un son
- Envoyer un courriel
- Exporter la page
- Exécuter le program...
- Local Website Archive
- Marquer comme lu

Avancé

- Options
- Paramètres de temps
- Surligner les modifi...
- Images
- Greffon
- Ignorer les mises à jo...
- Ouverture de session...
- IFRAMES
- Options de vérification

Propriétés prédéfinies du signet

☒ Assigner

☒ Envoyer un courriel

Format du courriel: [text/plain](#)

☒ Joindre le fichier avec les changements
 ☒ Joindre la nouvelle version
 ☒ Joindre l'ancienne version
 ☒ Ignorer les définitions CSS du document (feuille de style en cascade)

Courriels alternatifs

...

CCi alternative


...

Sujet alternatif

Valider

Annuler


Aide




A ce moment, il ne reste plus alors qu'à cocher « Assigner », « Envoyer un courriel » et choisir le fichier (ou les fichiers) que l'on souhaite recevoir pour la première capture d'écran, puis à cocher « Assigner » au-dessus des deux rectangles de mots-clés, « Utiliser les mêmes mots-clés que ci-dessus » au-dessus du second rectangle et ajouter les mots-clés sélectionnés pour la seconde capture d'écran. Pour la première capture d'écran, le fichier le plus important est bien sûr « Joindre le fichier avec les changements ».

Sauvegarde


Website-Watcher fait des sauvegardes automatiques régulières. Il est cependant possible de sauvegarder soi-même ses signets à tout moment. Pour cela, il faut se positionner sur « Tous les signets » (colonne de gauche), puis cliquer sur « Outils » dans la barre des tâches. Une fenêtre s'ouvre, qui nous permet de descendre vers l'option « Sauvegarder/Restaurer... » :



Après avoir cliqué dessus, une nouvelle fenêtre apparaît nous demandant si l'on veut sauvegarder ou restaurer les signets :




Enfin, on cliquant sur « Suivant », une dernière fenêtre apparaît nous demandant de sélectionner l'emplacement de la sauvegarde sur l'ordinateur :




Il ne reste plus alors qu'à appuyer sur le bouton « Démarrer » pour enclencher la sauvegarde. Il est à noter que le contenu de la sauvegarde est empaqueté dans un fichier .zip, qui peut être restauré dans Website-Watcher tout aussi facilement et en suivant les mêmes étapes que pour la sauvegarde. Le fichier .zip restaure les signets avec l'ensemble des propriétés qui leur ont été assignées au préalable.

Divers


Pour sélectionner la langue du logiciel, il faut cliquer sur « Options » dans la barre des tâches, puis sur « Langue... » dans la fenêtre nouvellement apparue :



Website-Watcher propose également de faire des recherches dans les dossiers et/ou dans le contenu de la page surveillée de chaque signet. Pour cela, il faut cliquer sur « Outils » dans la barre des tâches, puis sur « Recherche avancée... », ce qui nous dirige vers la fenêtre suivante :



Enfin, Website-Watcher propose, dans la barre des tâches, un onglet « Aide » qui permet d'accéder à un sommaire fort complet, à des démonstrations sous forme de vidéos, à un forum, etc., le tout en anglais. La fenêtre d'accès à ces différents liens se présente comme suit :



Annexe 7 : Extrait sous forme de capture d'écran des adresses de libraires anciens et d'entreprises de ventes aux enchères

Figure 12 : Extrait des adresses de libraires anciens et d'entreprises de ventes aux enchères

Plan_de_veille_Bachelor_et_adresses_final - Microsoft Excel utilisation non commerciale

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------|-------------------|----------------|---|---|
| | Librairie | Libraire | Adresse | Ville | Pays | Téléphone | Portable | E-mail | Site web |
| 1 | Galerie Bassenge | | Erdener Strasse 5a | 14193 Berlin-Grünwald | Allemagne | 0049-3089380290 | | info@bassenge.com | http://www.bassenge.com/bassenge/de/default.asp |
| 2 | Ketterer Kunst | | Joseph-Wild-Str. 18 | 81829 Munich | Allemagne | 0049-89552440 | | infomuenchen@kettererkunst.de | http://www.kettererkunst.com/ |
| 3 | Kiefer.com | | Buch- und Kunstauktionen Steubenstr. 36 | 75172 Pforzheim | Allemagne | 0049-723192320 | | | http://www.kiefer.de/ |
| 4 | Zisska, Schauer & Co. KG | | Unterer Anger 15 | 80331 Munich | Allemagne | 0049-89263855 | | auctions@zisska.de | http://en.zisska.de/ |
| 5 | ZVAB | | Ronsdorfer Str. 77a | 40233 Düsseldorf | Allemagne | 0049-211828057320 | | info@zvab.com | http://www.zvab.com/index.d |
| 6 | Inlibris Gilhofer Nfg. | Hugo Wetscherek | Rathausstrasse 19 | A-1010 Wien | Autriche | | 0043-140961900 | office@inlibris.at hwetscherek@inlibris.at | http://www.rarebooksandautographs.com/content/english/startseite.php |
| 7 | Au Vieux Quartier-Adrienne Goffin | | Rue de la Croix 30 | 5000 Naumur | Belgique | 0032-81221994 | | librairie@vieuxquartier.net | http://www.vieuxquartier.net/home.php |
| 8 | Henri Godts | | Avenue Louise 230 | 1050 Bruxelles | Belgique | 0032-26478548 | | infosite@godts.com | http://www.godts.com/fr/content/acc.htm |
| 9 | Lhomme | Adam Ets | Rue des Carmes 9B | 4000 Liège | Belgique | 0032-42222419 | | librairie@michel-lhomme.com | http://www.michel-lhomme.com/fr_accueil.php |
| 10 | L'Oiseau-Lire | | Rue du Haut Bois 36 | 7000 Mons | Belgique | 0032-65312873 | | oiseaulire@hotmail.com | http://www.loiseaulire.com/ |
| 11 | The Romantic Agony | | Auqueductstraat 30-40B | 1060 Bruxelles | Belgique | 0032-25441055 | | auction@romanticagony.com | http://romanticagony.com/nl/home |
| 12 | Sanderus | Filip Devroe | Nederkouter 32 | 9000 Gand | Belgique | 0032-92233590 | | sanderus@sanderusmaps.com | http://www.sanderusmaps.com/en/home/ |

Annexe 8 : Extrait sous forme de capture d'écran du plan de veille des échantillons 1 et 2

Figure 13 : Extrait du plan de veille de l'échantillon 1

Plan_de_veille_Bachelor_et_adresses_final - Microsoft Excel utilisation non commerciale

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|----------|---|---------------------------------|---|------------|----------------|-----------------------|--|------------------------|
| | Site Web | Adresse URL | Type de source | Contenu | Géographie | Fréquence | Type d'alerte | Mots-clés mis en surveillance | Remarques |
| 1 | Site Web | | | | | | | Calvin, Bèze, Chandieu, Viret, Mornay, Daneau, Estienne, Bullinger, Crespini, Girard, Le Preux, Stoer, Vignon, Genève, Lyon, pseumes, françoise, david, catechisme, prieres | Informations complètes |
| 2 | ZVAB | http://www.zvab.com/catalogSearch.do?cat=9120 | Page Web d'un site de librairie | 16e siècle / Général (nouvelles acquisitions) | Allemagne | Trois semaines | Agent de surveillance | Marot, Bèze, Le Jeune, Sweelinck, Conrart, Morus, Goudimel, Du Vair, Lect, Chouet, Tournes, Gamonet, Le Febvre, Cartier, Stoer, Berjon, Genève, Amsterdam, david, pseavmes, rime, françoise | Informations complètes |
| 3 | ZVAB | http://www.zvab.com/catalogSearch.do?cat=9130 | Page Web d'un site de librairie | 17e siècle / Général (nouvelles acquisitions) | Allemagne | Trois semaines | Agent de surveillance | Bèze, Chenebié, Marot, Vincent, Pellet, Jaquier, Girardet, Loertscher, Heubach, Pistorius, Zimmerli, Genève, Lausanne, david, psaumes, françois, musique, pasteurs, professeurs, academie, cantiques | Informations complètes |
| 4 | ZVAB | http://www.zvab.com/catalogSearch.do?cat=9140 | Page Web d'un site de librairie | 18e siècle / Général (nouvelles acquisitions) | Allemagne | Trois semaines | Agent de surveillance | Martin, Malan, Vincent, Baudouin, Fischer, Aurel, Gerster, Blanchard, Garrigan, Michaud, Peyri, Wolfrath, Lausanne, Neuchâtel, psaumes, david, cantiques, musique, pasteurs, professeurs, prieres | Informations complètes |
| 5 | ZVAB | http://www.zvab.com/catalogSearch.do?cat=9150 | Page Web d'un site de librairie | 19e siècle / Général (nouvelles acquisitions) | Allemagne | Trois semaines | Agent de surveillance | Hotman, Favre, Pace, Du Faur, Le Febvre, Vignon, Stoer, Cartier, Wygand, Chouet, Le Preux, Pesnot, Blanc, Genève, Lyon, juris, libri, civilis, institutionum, conjecturarum | Informations complètes |
| 6 | Uniliber | http://www.uniliber.com/resultados.php?mt=Derecho&max=1000&orden=F | Page Web d'un site de librairie | Tous les siècles / Droit | Espagne | Trois semaines | Agent de surveillance | | |

Figure 14 : Extrait du plan de veille de l'échantillon 2

Plan_de_veille_Bachelor_et_adresses_final - Microsoft Excel utilisation non commerciale

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|----------|---|--------------------------------|---|------------|----------------|-----------------------|--|------------------------|---|
| | Site Web | Adresse URL | Type de source | Contenu | Géographie | Fréquence | Type d'alerte | Mots-clés mis en surveillance | Remarques | |
| 2 | ZVAB | http://www.zvab.com/catalogSearch.do?cat=9120 | Page Web d'un site de libraire | 16e siècle / Général (nouvelles acquisitions) | Allemagne | Trois semaines | Agent de surveillance | Genève, pseumes, françoise, rime, david, catechisme, prieres, chrestienne, confession, foy, testament, ecclesiastiques, latin, opera, france, juris, discours, exposition, religion, roy, christi, civilis, histoire, dieu, sermons, chansons | Informations complètes | |
| 3 | ZVAB | http://www.zvab.com/catalogSearch.do?cat=9130 | Page Web d'un site de libraire | 17e siècle / Général (nouvelles acquisitions) | Allemagne | Trois semaines | Agent de surveillance | Genève, david, pseavmes, rime, marot, beze, françoise, chouët, tournes, testament, prieres, mvsiqve, roi, chant, cene, gamonet, clavdin, escritvre, lardenois, conseiller, swelinck, cartier, pasteurs, savoye, professeurs, amsterdam, berjon | Informations complètes | |
| 4 | ZVAB | http://www.zvab.com/catalogSearch.do?cat=9140 | Page Web d'un site de libraire | 18e siècle / Général (nouvelles acquisitions) | Allemagne | Trois semaines | Agent de surveillance | Genève, david, psaumes, françois, musique, pasteurs, professeurs, academie, cantiques, lausanne, vincent, prieres, pellet, sacrés, jaquier, girardet, vevey, chrétiens, locle, amsterdam, solemnités, lörtscher, chenebié, cene | Informations complètes | |
| 5 | ZVAB | http://www.zvab.com/catalogSearch.do?cat=9150 | Page Web d'un site de libraire | 19e siècle / Général (nouvelles acquisitions) | Allemagne | Trois semaines | Agent de surveillance | psaumes, david, cantiques, lausanne, musique, genève, pasteurs, neuchatel, français, professeurs, prières, académie, vincent, sacrés, auel, avignon, chrétiens, valence, solennités, qerster, locle, réformée | Informations complètes | |

Annexe 9 : Extrait sous forme de capture d'écran du plan de veille final

Figure 15 : Extrait du plan de veille final

Plan_de_veille_Bachelor_et_adresses_final - Microsoft Excel utilisation non commerciale

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|-------------------|---|---|---|------------|-------------|-----------------------|--|------------------------|
| 408 | Site Web | Adresse URL | Type de source | Contenu | Géographie | Fréquence | Type d'alerte | Mots-clés mis en surveillance | Remarques |
| 409 | FORUM | http://www.forumrarebooks.com/protestant-reformation/p2.html | Page Web d'un site de librairie | Tous les siècles / Religion / 2 (Réformation) | Pays-Bas | 1x par mois | Agent de surveillance | Calvin, Bèze, Chandieu, Viret, Daneau, Bullinger, Mornay, Aretius, Girard, Le Preux, Crespín, Vignon, Badius, Durant, Saint-André, Chouet, Rivery, Stoer, Genève, Lyon, psaumes | Informations complètes |
| 410 | FORUM | http://www.forumrarebooks.com/switzerland/p1.html | Page Web d'un site de librairie | Tous les siècles / Général (Suisse) | Pays-Bas | 1x par mois | Agent de surveillance | Bèze, Marot, Calvin, Chandieu, Viret, Mornay, Daneau, Estienne, Bullinger, Girard, Crespín, Vincent, Chouet, Le Preux, Stoer, Vignon, Genève, Lyon, Lausanne, Neuchâtel, david, psaumes, pasteurs, cantiques | Informations complètes |
| 411 | Fragmenta Selecta | http://www.fragmentaselecta.nl/bulletin1.htm | Page Web d'un site de librairie | Tous les siècles / Général | Pays-Bas | 1x par mois | Agent de surveillance | Bèze, Marot, Calvin, Chandieu, Viret, Mornay, Daneau, Estienne, Bullinger, Girard, Crespín, Vincent, Chouet, Le Preux, Stoer, Vignon, Genève, Lyon, Lausanne, Neuchâtel, david, psaumes, pasteurs, cantiques | Informations complètes |
| 412 | Bubb Kuyper | http://www.bubbkuyper.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4 | Page Web d'un site de ventes aux enchères | Calendrier des prochaines ventes aux enchères | Pays-Bas | 1x par mois | Agent de surveillance | | |
| 413 | Meuzelaar | http://www.meuzelaar.com/voorraad/?clearall | Page Web d'un site de librairie | Tous les siècles / Général | Pays-Bas | 1x par mois | Agent de surveillance | Bèze, Marot, Calvin, Chandieu, Viret, Mornay, Daneau, Estienne, Bullinger, Girard, Crespín, Vincent, Chouet, Le Preux, Stoer, Vignon, Genève, Lyon, Lausanne, Neuchâtel, david, psaumes, pasteurs, cantiques | Informations complètes |
| 414 | Ludwig Rosenthal | http://www.ludwigrosenthal.com/almanac.htm | Page Web d'un site de librairie | Tous les siècles / Almanach | Pays-Bas | 1x par mois | Agent de surveillance | Cousin, Grünpeck, Rivery, Davodeau, Bonnefoy, Crespín, Wygand, Jaquy, Genève, historial, calendrier, lunaire, almanach, perpétuel | Informations complètes |